

CONCURSO: **Residência Multiprofissional-COREMU-Edital 51/2021**

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E ALTERADAS

ETAPA: **PROVA OBJETIVA**

DISCIPLINA: **Conhecimentos Específicos**

| Código | Resultado | Gabarito Alterado | Enunciado da Questão | | | | |
|--------|-----------|--------------------------|--|-------|---------|--------|----|
| 67501 | ANULADA | | Em relação ao processo de desmame ventilatório, a falha de um teste de respiração espontânea deve ser reconhecida de maneira precoce. Considera-se como um indicador para interrupção do teste: | | | | |
| | | Provas com essa questão: | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000204</td><td>50</td></tr></table> | Prova | Questão | 000204 | 50 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000204 | 50 | | | | | | |
| 67517 | ANULADA | | A adequação da ingestão calórico-proteica comumente é baixa em idosos institucionalizados ou internados nas unidades hospitalares. A fim de garantir que as recomendações nutricionais sejam atingidas, é recomendado que o monitoramento do peso corporal seja realizado: | | | | |
| | | Provas com essa questão: | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000205</td><td>26</td></tr></table> | Prova | Questão | 000205 | 26 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000205 | 26 | | | | | | |
| 67923 | ANULADA | | As reações de overdose a um anestésico local estão relacionadas com o seu nível sanguíneo em tecidos e órgãos-alvo. Sobre os fatores relacionados ao paciente, assinale a alternativa correta. | | | | |
| | | Provas com essa questão: | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000215</td><td>33</td></tr></table> | Prova | Questão | 000215 | 33 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000215 | 33 | | | | | | |
| 67518 | ANULADA | | De acordo com as Diretrizes Braspen de terapia nutricional no envelhecimento (2019), as necessidades de energia e de proteína para idosos saudáveis, com o objetivo de manter ou melhorar o estado nutricional durante o processo de envelhecimento, são, respectivamente: | | | | |
| | | Provas com essa questão: | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000205</td><td>27</td></tr></table> | Prova | Questão | 000205 | 27 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000205 | 27 | | | | | | |
| 67522 | ANULADA | | Um dos critérios que deve ser avaliado para o diagnóstico de sarcopenia em idosos é redução do/da: | | | | |
| | | Provas com essa questão: | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000205</td><td>31</td></tr></table> | Prova | Questão | 000205 | 31 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000205 | 31 | | | | | | |

CONCURSO: **Residência Multiprofissional-COREMU-Edital 51/2021**

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E ALTERADAS

ETAPA: **PROVA OBJETIVA**

DISCIPLINA: **Conhecimentos Específicos**

| Código | Resultado | Gabarito Alterado | Enunciado da Questão | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|--------|----|
| 67525 | ANULADA | | De acordo com as Diretrizes BRASPEN de terapia nutricional no envelhecimento, qual parâmetro é considerado determinante no diagnóstico da desidratação em idosos? | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000205</td><td>34</td></tr></table> | Prova | Questão | 000205 | 34 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000205 | 34 | | | | | | |
| 67565 | ANULADA | | A osteorradionecrose: 1. acomete com mais frequência a maxila. 2. apresenta risco de desenvolvimento apenas nos primeiros 5 anos pós-tratamento. 3. tem prognóstico melhor do que a osteonecrose associada a medicamentos. 4. está associada a recidiva do câncer oral. É/São verdadeira(s) a(s) afirmativa(s): | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000206</td><td>34</td></tr></table> | Prova | Questão | 000206 | 34 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000206 | 34 | | | | | | |
| 67595 | ANULADA | | A comunicação na psicoterapia de crianças se dá pela via do simbolismo no brincar e no desenho. Sobre essa temática, segundo Castro et al. (2009), é correto afirmar: | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000207</td><td>24</td></tr></table> | Prova | Questão | 000207 | 24 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000207 | 24 | | | | | | |

CONCURSO: **Residência Multiprofissional-COREMU-Edital 51/2021**

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E ALTERADAS

ETAPA: **PROVA OBJETIVA**

DISCIPLINA: **Conhecimentos Específicos**

| Código | Resultado | Gabarito Alterado | Enunciado da Questão | | | | |
|--------|-----------|-------------------|---|-------|---------|--------|----|
| 67599 | ANULADA | | <p>Na adolescência, "o acting out é tão específico da fase como é o jogo na infância ou como a comunicação direta na linguagem da maturidade" (Blos, 1996, p.171, in Castro et al., 2009). A respeito do tema, considere as seguintes afirmativas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. As atuações podem variar nas suas formas, mas se caracterizam por serem expressões excessivas e envolverem riscos ao adolescente.2. Os actings são expressões de ansiedades ou conflitos inconscientes através do comportamento, geralmente impulsivo, sob forma auto e heteroagressiva, sendo que os actings têm de ser compreendidos em relação transferencial e contratransferencial.3. Nos casos em que há uma predisposição maior para atuação, ela está ligada a dois aspectos: (1) o uso intenso de mecanismos introjetivos, que deixa o sujeito na dependência do mundo externo, e (2) a existência de traumas precoces, que são representados pelo acting.4. A passagem ao ato desperta, geralmente, no terapeuta mal-estar, desesperança e cansaço, conduzindo ao não entendimento, ao não pensar, e à tendência à contra-atuação. <p>Assinale a alternativa correta.</p> <p>Provas com essa questão: <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000207</td><td>28</td></tr></table></p> | Prova | Questão | 000207 | 28 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000207 | 28 | | | | | | |
| 67628 | ANULADA | | <p>Com base no texto de lamamoto (2017), é possível sintetizar o quadro atual da profissão por meio de algumas características. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O contingente de assistentes sociais brasileiros é o segundo no cenário mundial, com 160 mil profissionais ativos, conforme dados do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), apenas superado pelos Estados Unidos.2. A Lei n.º 2.317/2010 reconhece a condição de trabalhador assalariado do assistente social e normatiza uma carga semanal de trinta horas de trabalho sem redução do salário em relação ao contrato em vigor.3. A formação em Serviço Social é de nível superior desde o processo de renovação da profissão, sendo a partir da década de 1960 inscrita no circuito universitário.4. O Serviço Social é reconhecido como área de conhecimento no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas pelas agências públicas oficiais de fomento à pesquisa e inovação tecnológica. <p>Assinale a alternativa correta.</p> <p>Provas com essa questão: <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000208</td><td>17</td></tr></table></p> | Prova | Questão | 000208 | 17 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000208 | 17 | | | | | | |

CONCURSO: **Residência Multiprofissional-COREMU-Edital 51/2021**

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E ALTERADAS

ETAPA: **PROVA OBJETIVA**

DISCIPLINA: **Conhecimentos Específicos**

| Código | Resultado | Gabarito Alterado | Enunciado da Questão | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|-------|---------|--------|----|
| 67722 | ANULADA | | Às 17:30h do dia 03/04/2021, P.F. foi admitido no pronto atendimento por sintomas de osteomielite. Foram prescritos 500 mg de vancomicina endovenoso de 6/6 horas diluídos em 250 mL, durante quatro dias. Por ter um histórico de disfunção renal foi solicitado infusão lenta com o uso da BI (bomba infusora) a uma velocidade de 125 mL/h. Às 18:00h, foi iniciada a medicação, e no dia seguinte pela manhã, o paciente foi avaliado e observados sinais de eritema, urticária e erupções cutâneas. Sinais estes associados a uma possível reação alérgica à vancomicina. Por essa razão, interrompeu-se a infusão. O médico foi comunicado, suspendendo as demais doses. Baseado no caso descrito, qual é o volume infundido e qual é a quantidade de antibiótico que o paciente recebeu até o momento em que interrompeu-se a infusão do antibiótico? | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000210</td><td>32</td></tr></table> | Prova | Questão | 000210 | 32 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000210 | 32 | | | | | | |
| 67790 | ANULADA | | A classificação NOVA é uma ferramenta que agrupa os alimentos de acordo com o nível de processamento: (1) in natura ou minimamente processado, (2) ingrediente alimentar, (3) processado, e (4) ultraprocessado. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência correta de alimentos, segundo essas quatro categorias: | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000212</td><td>20</td></tr></table> | Prova | Questão | 000212 | 20 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000212 | 20 | | | | | | |
| 67791 | ANULADA | | Segundo orientações do Ministério da Saúde, o diagnóstico nutricional de adolescentes utilizando o Índice de Massa Corporal é realizado com o ponto de corte de IMC para idade maior ou igual ao percentil: | | | | |
| Provas com essa questão: | | | <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000212</td><td>21</td></tr></table> | Prova | Questão | 000212 | 21 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000212 | 21 | | | | | | |
| Total de questões anuladas/alteradas nessa disciplina: | | | 13 | | | | |

CONCURSO: **Residência Multiprofissional-COREMU-Edital 51/2021**

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS E ALTERADAS

ETAPA: **PROVA OBJETIVA**

DISCIPLINA: **Conteúdo geral**

| Código | Resultado | Gabarito Alterado | Enunciado da Questão | | | | |
|--------|-----------|-------------------|---|-------|---------|--------|----|
| 67943 | ANULADA | | <p>Em relação à Saúde Única, considere as afirmativas abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O conceito de Saúde Única foi fundado como uma advertência em relação às principais formas de proteger a saúde pública por meio de políticas que previnam e controlam patógenos nas populações animais.2. A resistência aos medicamentos é um dos principais problemas globais que necessita de uma abordagem interdisciplinar e transnacional.3. As alterações climáticas, a perda da biodiversidade (desmatamento, sobrepesca), a mudança ecológica e emergência de doenças são desafios que necessitam de uma abordagem integrada.4. A Saúde Única engloba o cuidado com a segurança alimentar, a biodiversidade, a prosperidade econômica e o bem-estar emocional e mental. <p>Assinale a alternativa correta.</p> <p>Provas com essa questão: <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000216</td><td>03</td></tr></table></p> | Prova | Questão | 000216 | 03 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000216 | 03 | | | | | | |
| 67947 | ANULADA | | <p>Sobre a febre maculosa brasileira, é correto afirmar que:</p> <p>Provas com essa questão: <table border="1"><tr><td>Prova</td><td>Questão</td></tr><tr><td>000216</td><td>07</td></tr></table></p> | Prova | Questão | 000216 | 07 |
| Prova | Questão | | | | | | |
| 000216 | 07 | | | | | | |

Total de questões anuladas/alteradas nessa disciplina: