

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

201 – Médico/Anestesiologia

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova é composta de 40 questões objetivas.
- Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressaltados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
- Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.

Um fantasma ronda a imprensa desde os seus primórdios: o temor de reportar casos de suicídio.

As razões desse receio são perfeitamente compreensíveis. O tema é envolto por um véu de sofrimento e perplexidade. Para familiares de suicidas, o sentimento de culpa é inescapável. Como em todo luto, há negação, raiva e tristeza. E há mais: no suicídio é preciso tentar entender e aceitar as razões de quem decidiu abreviar a vida, contrariando o instinto de sobrevivência comum a todas as espécies. Falar sobre quem morreu é sempre uma tarefa delicada para a mídia, mas mesmo nas maiores tragédias humanas o sentimento que prevalece é o da consternação com a morte.

Morrer é uma certeza _____ as dúvidas prevalecem: exceto alguns pacientes desenganados, quase ninguém sabe como, quando, onde ou de quê irá morrer. Matar a si próprio é impor uma certeza sobre todas as dúvidas, exceto uma: como seria o restante da vida se a escolha de morrer não triunfasse.

O suicídio, em muitos casos, pode ser um ato extremo de comunicação: uma busca sem volta de expor sentimentos antes represados. Segundo o alerta “Prevenir suicídio – um imperativo global” (2014), da Organização Mundial de Saúde, uma prevenção eficaz depende de inúmeros fatores – entre eles, informação de qualidade. Negligenciar as ocorrências pode aumentar o risco de novas tentativas.

A mídia tem o dever de dar à sociedade a melhor informação, para evitar que as pessoas se desencantem com a vida.

E talvez estejamos falhando em ajudar quem sofre com a perda de um ente querido a lidar com essa angústia.

“Os Sofrimentos do Jovem Werther”, obra do poeta alemão Goethe lançada em 1774, narra como uma desilusão amorosa levou o personagem do título ao suicídio. A publicação do romance, embora ficcional, provocou uma onda de suicídios pelo mesmo motivo, no que ficou conhecido como “Efeito Werther” – uma das razões _____ criou-se o tabu de que a divulgação de um suicídio pode estimular novos casos. Tal crença poderia ser válida no século 18 de Goethe, mas não sobrevive aos tempos atuais de comunicação instantânea, _____ tais atos são cometidos ao vivo diante de câmeras de tevê ou transmitidos em tempo real por redes sociais. Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é decisivo para que outros escolham o mesmo destino. Um dos princípios do jornalismo é buscar a verdade.

(Disponível em: <<https://istoe.com.br/por-que-nao-falar-sobre-suicidio/>>. Acesso em 28 abr. 2018.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) sob a qual – na qual – em que.
- ▶ b) sobre a qual – pelas quais – em que.
- c) da qual – pelas quais – onde.
- d) sobre a qual – nas quais – onde.
- e) sob a qual – pela qual – na qual.

02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:

1. O texto tematiza o sensacionalismo que cerca a divulgação de casos de suicídio pela imprensa, muitas vezes cometidos ao vivo.
2. A intenção do texto é apresentar as razões que tornam legítimo o receio da imprensa em divulgar casos de suicídio, para respeitar a angústia de quem perde um ente querido.
3. O autor critica a ideia de que a divulgação de casos de suicídio possa induzir outras pessoas a cometerem atos dessa natureza.
4. O objetivo da campanha “Prevenir suicídio – um imperativo global” é fazer com que a imprensa deixe de relatar casos de suicídio.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - Na frase “Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é decisivo para que outros escolham o mesmo destino”, a expressão sublinhada estabelece, entre as ideias, uma relação:

- a) de condicionalidade.
- b) causal.
- c) aditiva.
- d) de alternância.
- ▶ e) de comparação.

04 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos mas, na verdade há muito valor no fracasso.
- b) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade há muito valor no fracasso.
- ▶ c) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade, há muito valor no fracasso.
- d) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos mas na verdade, há muito valor no fracasso.
- e) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos, mas na verdade, há muito valor no fracasso.

05 - Considere o seguinte trecho:

Na rede privada, como há excesso de leitos, os hospitais têm interesse em mantê-los ocupados para cobrar diárias dispendiosas dos planos de saúde. Não é incomum que pacientes em condições de ser acompanhados fora da UTI _____ mantidos na unidade por mais tempo. Ou que _____ um estímulo das instituições para que os médicos _____ em procedimentos capazes de prolongar a internação, ainda que o doente não _____ recuperável. Os cuidados paliativos, que _____ trazer conforto e dignidade aos doentes, raramente recebem a mesma valorização.

(Adaptado de: <<https://epoca.globo.com/saude/cristiane-segatto/noticia/2017/05/o-que-o-brasileiro-espera-do-fim-da-vida.html>>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- ▶ a) sejam – haja – insistam – seja – poderiam.
- b) são – há – insistissem – seja – podem.
- c) são – haveria – insistam – seria – possam.
- d) fossem – haveria – insistam – é – podiam.
- e) seriam – haja – insistissem – seja – poderiam.

06 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado na *BBCBrasil* em 01/05/2018 (<http://www.bbc.com/portuguese/geral-43962505>):

Uma dieta rica em carboidratos pode provocar menopausa precoce, sugere um estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido, com 914 mulheres britânicas.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao parágrafo inicial.

- () Especialistas dizem, porém, que muitos outros fatores, incluindo genes, influenciam a chegada da menopausa.
- () Comer muita massa e arroz foi associado à chegada da menopausa um ano e meio mais cedo do que a idade média das mulheres no Reino Unido, de 51 anos.
- () Eles acrescentam que a dimensão do peso das escolhas alimentares sobre esse aspecto ainda não está clara e alertam que as mulheres não devem se preocupar em mudar o que comem com base nos resultados do estudo.
- () No entanto, também foi descoberto que uma dieta rica em peixes oleosos, ervilhas e feijões pode atrasar a menopausa natural.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 1 – 3 – 2 – 4.
- c) 2 – 1 – 4 – 3.
- ▶ d) 3 – 1 – 4 – 2.
- e) 2 – 4 – 1 – 3.

07 - Na coluna da esquerda, são apresentadas algumas perguntas feitas à escritora Margaret Atwood, em entrevista concedida ao jornal *El País* (https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/21/eps/1511282293_560656.html). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas às respectivas perguntas.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sua fama passou dos livros para as telas. Um leitor é o mesmo que um espectador? 2. Você se colocou o desafio de testar todos os gêneros? 3. Limitar-se a um gênero a teria fortalecido como autora? 4. Tem equipe de documentaristas? | <ul style="list-style-type: none"> () Na época, não. Era muito difícil publicar um romance. A maioria entre nós publicava poesia. () Só quando escrevi <i>Alias Grace</i>, baseada em um caso real. Faço o resto sozinha, inclusive a parte científica. Cresci cercada de cientistas. () De jeito nenhum. Um romance é o mais próximo que podemos chegar de estar dentro da cabeça de outra pessoa. O cinema e a televisão podem envolver, mas o que está vendo é uma atuação. Com o romance, você está na ação. () Ninguém me disse que não podia fazer isso. Na minha juventude não havia cursos para escritores. Acho que se você vai a um, eles aconselham que se especialize, mas não foi meu caso. Simplesmente escrevi o que quis. |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 4 – 3 – 2.
- b) 3 – 2 – 4 – 1.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- ▶ d) 3 – 4 – 1 – 2.
- e) 1 – 2 – 3 – 4.

08 - Considere as frases abaixo:

1. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral) intermedia diálogo entre Justiça e movimentos sociais.
2. Eleições: mais de 10 nomes anseiam pelo comando do país.
3. Supremo remedia caixa das empresas e declara inconstitucional cobrança de taxa.

Está correta a conjugação dos verbos sublinhados em:

- a) 1 apenas.
- b) 2 apenas.
- c) 3 apenas.
- d) 1 e 2 apenas.
- e) 1, 2 e 3.

09 - Considere o seguinte texto:

Na _____ de notícias do site da Câmara Municipal de Canoinhas/SC foi publicado um texto, contendo o seguinte trecho: durante a _____ desta terça-feira, 06, o vereador Paulinho Basílio (MDB) fez uso da tribuna para defender a _____ da área ao instituto, com o objetivo de possibilitar a ampliação dos cursos oferecidos pela instituição.

(<https://www.canoinhas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereadores-defendem-cessao-de-area-para-expansao-do-ifsc>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) sessão – cessão – seção.
- b) sessão – seção – cessão.
- c) seção – sessão – cessão.
- d) cessão – seção – sessão.
- e) cessão – sessão – seção.

10 - Considere a tira abaixo:



(Disponível em: <<https://tirasarmandinho.tumblr.com>>)

Com base no texto acima, considere as seguintes afirmativas:

1. O humor da tira é produzido pelo recurso da paródia.
2. Se o verbo “explorar” estivesse conjugado com o pronome “nós”, teria a forma “exploremo-nos”.
3. O menino está tentando determinar a raiz da violência nos dias atuais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

LEGISLAÇÃO

*11 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservado a essas pessoas o percentual de:

- a) 25% das vagas oferecidas.
- b) 20% das vagas oferecidas.
- c) 15% das vagas oferecidas.
- d) 10% das vagas oferecidas.
- e) 5% das vagas oferecidas.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.

12 - A licença para tratar de interesses particulares do servidor público civil da União pode ser concedida pelo prazo máximo de:

- a) um ano.
- b) dois anos.
- ▶ c) três anos.
- d) quatro anos.
- e) cinco anos.

****13 - Considere as seguintes situações:**

1. **Figurar como funcionário em instituição com a qual o interessado ou seu cônjuge tenha relação de emprego ou preste serviços.**
2. **Ter amizade com o interessado ou seu cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau.**
3. **Ter participado ou vir a participar como perito, testemunha ou representante do interessado.**
4. **Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.**

São critérios que impedem o servidor público de atuar em processo administrativo:

- a) 1 e 2 apenas.
- ▶ b) 3 e 4 apenas.
- c) 1 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 3 apenas.
- e) 2, 3 e 4 apenas.

14 - O servidor público adquire a estabilidade após o período de:

- a) 12 meses.
- b) 24 meses.
- ▶ c) 36 meses.
- d) 48 meses.
- e) 60 meses.

****15 - Considere as seguintes condições:**

1. **Não ser sigilosas, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento.**
2. **Estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.**
3. **Estabelecer, como critério de desempate, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras.**

As normas de licitação e contratos da Administração Pública abrigam o disposto no(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 3 apenas.
- c) 1 e 2 apenas.
- d) 1 e 3 apenas.
- ▶ e) 1, 2 e 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta anestésica para cesariana em gestante a termo com pré-eclâmpsia, em tratamento com sulfato de magnésio e plaquetometria de 40.000/mm³.

- a) Anestesia geral associada a raquianestesia com monitorização da temperatura.
- ▶ b) Anestesia geral com monitorização da junção neuromuscular.
- c) Raquianestesia com bupivacaína 0,5% pesada (10 mg), associada a sufentanil (1,5 mg), com monitorização de índice biespectral.
- d) Raquianestesia com bupivacaína 0,5% isobárica (15 mg), associada a fentanil (1 mg), com monitorização da temperatura.
- e) Anestesia epidural contínua com bupivacaína 0,75% associada a morfina (1 mg), com monitorização de índice biespectral.

17 - O alívio da dor durante o trabalho de parto requer bloqueio neural no nível sensitivo de:

- a) T5-L1 no primeiro estágio do trabalho de parto e L4-S4 no segundo estágio.
- b) T7-L3 no primeiro estágio do trabalho de parto e T10-S4 no segundo estágio.
- c) T8-L1 no primeiro estágio do trabalho de parto e L3-S4 no segundo estágio.
- d) T8-L1 no primeiro estágio do trabalho de parto e T12-S4 no segundo estágio.
- ▶ e) T10-L1 no primeiro estágio do trabalho de parto e T10-S4 no segundo estágio.

**** Questão com resposta alterada.**

18 - Considere os seguintes fatores:

1. Níveis reduzidos de alfa₁-ácido glicoproteína e albumina.
2. Níveis elevados de alfa₁-ácido glicoproteína e baixos de albumina.
3. Ingurgitação venosa peridural.
4. Diminuição do débito cardíaco.

Contribuem para a toxicidade dos anestésicos locais nas gestantes:

- a) 1 apenas.
- ▶b) 1 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 3 e 4 apenas.

19 - Considere os seguintes itens:

1. Alterações cervicais por irradiação.
2. Úvula visível.
3. Gênero masculino.
4. História de apneia obstrutiva do sono.

São considerados preditores de ventilação impossível:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶d) 1, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

20 - Qual ato administrativo normativo expedido pelo Conselho Federal de Medicina dispõe sobre a prática do ato anestésico?

- a) Res. CFM nº 1.355/1992.
- b) Res. CFM nº 1.636/2002.
- c) Res. CFM nº 1.950/2010.
- d) Res. CFM nº 1.986/2012.
- ▶e) Res. CFM nº 2.174/2017.

21 - Qual é a dose inicial de emulsão lipídica intravenosa (ELI) a 20% preconizada para casos de parada cardiorrespiratória por intoxicação por anestésicos locais?

- a) Bólus de 0,25 mL kg⁻¹ IV.
- b) Bólus de 0,5 mL kg⁻¹ IV.
- ▶c) Bólus de 1,5 mL kg⁻¹ IV.
- d) Bólus de 2,5 mL kg⁻¹ IV.
- e) Bólus de 3,5 mL kg⁻¹ IV.

22 - Para diminuir a densidade da solução de anestésico local que será injetado no espaço subaracnóideo deve-se:

- a) diminuir o pH.
- b) associar α₁ agonista.
- c) acrescentar glicose a 8%.
- ▶d) aquecer a 36,5 °C.
- e) acrescentar glicose a 6%.

23 - É uma desvantagem do uso da máscara laríngea quando comparada com a intubação traqueal.

- ▶a) Maior risco de vazamento de gás e poluição.
- b) Não requer mobilidade no pescoço.
- c) Risco de intubação endobrônquica.
- d) Maior risco de trauma de cordas vocais.
- e) Requer relaxamento muscular.

24 - Qual é a pressão recomendada após se insuflar o balonete do tubo traqueal?

- ▶a) 25 cmH₂O.
- b) 40 cmH₂O.
- c) 45 cmH₂O.
- d) 50 cmH₂O.
- e) 60 cmH₂O.

25 - Mulher de 25 anos submetida a anestesia subaracnóidea com 15 mg de bupivacaína 0,5% pesada, associada a 150 ug de morfina, para correção de hérnia inguinal bilateral apresenta depressão respiratória na enfermaria. Qual é a causa provável?

- a) Hipotermia.
- b) Bloqueio neuroaxial alto.
- ▶c) Diminuição da resposta do centro respiratório ao CO₂.
- d) Hipovolemia por sangramento.
- e) Absorção sistêmica do anestésico local.

26 - Considere os seguintes componentes:

1. **Relação compressão-ventilação com paciente intubado: compressões contínuas a uma frequência de 100 a 120/min e 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/min).**
2. **Profundidade de compressão entre 5 cm (mín.) e 6 cm (máx.).**
3. **Expansão completa do tórax após cada compressão e sem apoio das mãos sobre o tórax após cada compressão.**
4. **Prevenção da hiperventilação.**

São componentes da reanimação de alta qualidade na ressuscitação cardiopulmonar:

- a) 1 apenas.
- b) 2 e 4 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 3 apenas.
- ▶e) 1, 2, 3 e 4.

27 - De acordo com as diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de 2015, é recomendado:

- a) carga para a desfibrilação com desfibrilador bifásico 360 J.
- b) utilizar inicialmente uma dose única de 40 U de vasopressina.
- ▶c) administrar epinefrina assim que possível, após início de uma RCP por ritmo não chocável.
- d) usar atropina 1 mg em caso de assistolia.
- e) cessar, imediatamente, os esforços de reanimação com valores de pressão parcial de dióxido de carbono expirado (PETCO₂) menores que 10 a 15 mmHg.

28 - Efeito fisiológico esperado após anestesia peridural:

- ▶a) aumento da contratilidade gastrointestinal e hiperperistaltismo.
- b) depressão da respiração por bloqueio do n. frênico.
- c) retardo do esvaziamento gástrico.
- d) aumento da secreção de renina.
- e) vasoconstrição esplâncnica.

29 - A respeito do neonato, assinale a alternativa correta.

- a) Os neonatos fazem fadiga respiratória pelo pequeno tamanho da caixa torácica.
- b) Os neonatos têm, proporcionalmente, maior capacidade residual funcional que adultos.
- c) O volume corrente pulmonar de um neonato a termo é de aproximadamente 50 mL.
- ▶d) Pausas respiratórias de até 10 segundos não têm significado patológico no neonato.
- e) A capacidade contrátil do coração do neonato é proporcionalmente maior que a do adulto.

30 - Sobre a anestesia subdural no neonato, assinale a alternativa correta.

- a) O volume de anestésico local na anestesia subdural é proporcionalmente menor na anestesia espinhal do neonato que na do adulto.
- ▶b) Neonatos raramente fazem hipotensão arterial, mesmo que o bloqueio anestésico atinja T1.
- c) Por ser mais fácil identificar o espaço subdural, há menos falhas no bloqueio subdural no neonato.
- d) Apneia no ex-prematuro com idade pós-gestacional inferior a 60 semanas somente pode ocorrer com anestesia geral.
- e) Para mesmo anestésico local em idênticas condições, a duração do bloqueio subdural no neonato é maior que no adulto.

***31 - Sobre a monitorização da pressão arterial, assinale a alternativa correta.**

- a) Cálculo da pressão arterial média (PAM) é dado por: $PAM = (\text{pressão sistólica} + \text{pressão diastólica})/2$.
- b) O método oscilométrico baseia-se nos sons de Korotkoff.
- c) Um manguito muito estreito produzirá uma leitura de pressão sistólica inferior à real.
- d) O teste de Allen assegura haver circulação colateral na mão em caso de haver trombose da artéria radial.
- e) A pressão venosa central estima o volume diastólico do ventrículo direito.

32 - A pressão parcial alveolar dos anestésicos inalatórios no paciente adulto:

- ▶a) aumenta com a queda do débito cardíaco.
- b) não sofre influência do tempo de anestesia.
- c) eleva-se mais rápido com os agentes mais solúveis.
- d) é determinada apenas pela fração inspirada do anestésico.
- e) é determinada pela concentração sanguínea do anestésico.

*** Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.**

33 - Sobre um paciente com edema cerebral, é correto afirmar:

- ▶ a) O manitol pode causar hematoma subdural por redução rápida do tamanho do cérebro.
- b) O manitol pode causar hipertensão arterial por liberação de catecolaminas.
- c) PaCO_2 abaixo de 20 mmHg reduz de modo mais eficiente o edema cerebral.
- d) O manitol melhora o edema cerebral, por reduzir a produção de liquor pelo plexo coroide.
- e) A associação furosemide e manitol é contraindicada no edema cerebral, pelo risco de herniação pelo forame magno.

34 - Anestesia é um procedimento médico reconhecidamente de risco. Quanto à possibilidade de redução do risco per-operatório em um paciente de 24 anos, ASA 1, a ser submetido a herniorrafia inguinal sob anestesia peridural, assinale a alternativa correta.

- a) Coagulograma, pelo possível risco de sangramento.
- b) Parcial de urina, creatinina e ureia, para detectar possível falência renal.
- c) Rx de tórax e eletrocardiograma, para detectar doença cardiopulmonar.
- d) Hemograma, para detectar anemia.
- ▶ e) Nenhum exame de laboratório contribuiria para reduzir os riscos nessa situação.

35 - A hipotermia causa as seguintes alterações no organismo, EXCETO:

- a) aumento do tempo de sangramento.
- ▶ b) diminuição da solubilidade dos anestésicos inalatórios no sangue.
- c) retardamento da recuperação da anestesia.
- d) aumento do consumo de oxigênio no pós-operatório imediato.
- e) aumento do risco de infecção da ferida.

36 - Sobre o ceterolaco, é correto afirmar:

- a) Inibe a COX 2 seletivamente.
- b) Causa plaquetopenia.
- ▶ c) Tem sua fração livre no plasma aumentada pelo uso concomitante da aspirina.
- d) Estudos recentes demonstraram que seu uso no per-operatório reduz necessidade de anestésicos.
- e) É o menos potente dos anti-inflamatórios não esteroides.

37 - Sobre os anestésicos venosos, é correto afirmar:

- ▶ a) A cetamina pode interferir com os receptores colinérgicos.
- b) A alucinação da cetamina deve-se à sua ação agonista sobre os receptores NMDA.
- c) Os benzodiazepínicos ligam-se aos receptores gabaérgicos, abrindo canais de potássio.
- d) Uma vez aberto, o frasco de propofol deve ser utilizado em 1 hora, pelos riscos de contaminação.
- e) O midazolam é o benzodiazepínico mais lipossolúvel.

***38 - Sobre a anestesia peridural, é correto afirmar:**

- a) Reduz a incidência de cefaleia no pós-operatório.
- b) Na passagem do cateter peridural, havendo dificuldade na sua progressão, ele deve ser tracionado mantendo-se a agulha imóvel.
- c) Aumenta a incidência de embolismo pulmonar pela imobilidade dos membros inferiores.
- d) O acesso paramediano é mais indicado para a abordagem peridural torácica.
- e) A anestesia sacral é uma forma de anestesia peridural e não pode ser feita no paciente adulto.

39 - Em ordem decrescente, os coeficientes de partição sangue/alvéolo dos anestésicos gasosos são:

- a) halotano – isoflurano – desflurano – sevoflurano – N_2O .
- ▶ b) halotano – isoflurano – sevoflurano – N_2O – desflurano.
- c) N_2O – halotano – sevoflurano – desflurano – isoflurano.
- d) N_2O – desflurano – sevoflurano – isoflurano – halotano.
- e) desflurano – N_2O – sevoflurano – isoflurano – halotano.

40 - Assinale a alternativa que mais se aproxima da concentração de sódio em miliequivalentes/litro em uma solução de cloreto de sódio a 7%.

- a) 600 mEq.
- b) 900 mEq.
- ▶ c) 1200 mEq.
- d) 2400 mEq.
- e) 3600 mEq.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.