

| INSCRIÇÃO | TURMA | NOME DO CANDIDATO |
|-----------|-------|-------------------|
|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|-------|
| ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: | ORDEM |
|---|-------|

205 – Médico/Hepatologia

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova é composta de 40 questões objetivas.
- Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Não será permitido à candidata e ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressaltados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do processo.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
- Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

| RESPOSTAS | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 - | 06 - | 11 - | 16 - | 21 - | 26 - | 31 - | 36 - |
| 02 - | 07 - | 12 - | 17 - | 22 - | 27 - | 32 - | 37 - |
| 03 - | 08 - | 13 - | 18 - | 23 - | 28 - | 33 - | 38 - |
| 04 - | 09 - | 14 - | 19 - | 24 - | 29 - | 34 - | 39 - |
| 05 - | 10 - | 15 - | 20 - | 25 - | 30 - | 35 - | 40 - |

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.

Um fantasma ronda a imprensa desde os seus primórdios: o temor de reportar casos de suicídio.

As razões desse receio são perfeitamente compreensíveis. O tema é envolto por um véu de sofrimento e perplexidade. Para familiares de suicidas, o sentimento de culpa é inescapável. Como em todo luto, há negação, raiva e tristeza. E há mais: no suicídio é preciso tentar entender e aceitar as razões de quem decidiu abreviar a vida, contrariando o instinto de sobrevivência comum a todas as espécies. Falar sobre quem morreu é sempre uma tarefa delicada para a mídia, mas mesmo nas maiores tragédias humanas o sentimento que prevalece é o da consternação com a morte.

Morrer é uma certeza _____ as dúvidas prevalecem: exceto alguns pacientes desenganados, quase ninguém sabe como, quando, onde ou de quê irá morrer. Matar a si próprio é impor uma certeza sobre todas as dúvidas, exceto uma: como seria o restante da vida se a escolha de morrer não triunfasse.

O suicídio, em muitos casos, pode ser um ato extremo de comunicação: uma busca sem volta de expor sentimentos antes represados. Segundo o alerta “Prevenir suicídio – um imperativo global” (2014), da Organização Mundial de Saúde, uma prevenção eficaz depende de inúmeros fatores – entre eles, informação de qualidade. Negligenciar as ocorrências pode aumentar o risco de novas tentativas.

A mídia tem o dever de dar à sociedade a melhor informação, para evitar que as pessoas se desencantem com a vida.

E talvez estejamos falhando em ajudar quem sofre com a perda de um ente querido a lidar com essa angústia.

“Os Sofrimentos do Jovem Werther”, obra do poeta alemão Goethe lançada em 1774, narra como uma desilusão amorosa levou o personagem do título ao suicídio. A publicação do romance, embora ficcional, provocou uma onda de suicídios pelo mesmo motivo, no que ficou conhecido como “Efeito Werther” – uma das razões _____ criou-se o tabu de que a divulgação de um suicídio pode estimular novos casos. Tal crença poderia ser válida no século 18 de Goethe, mas não sobrevive aos tempos atuais de comunicação instantânea, _____ tais atos são cometidos ao vivo diante de câmeras de tevê ou transmitidos em tempo real por redes sociais. Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é decisivo para que outros escolham o mesmo destino. Um dos princípios do jornalismo é buscar a verdade.

(Disponível em: <<https://istoe.com.br/por-que-nao-falar-sobre-suicidio/>>. Acesso em 28 abr. 2018.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) sob a qual – na qual – em que.
- ▶ b) sobre a qual – pelas quais – em que.
- c) da qual – pelas quais – onde.
- d) sobre a qual – nas quais – onde.
- e) sob a qual – pela qual – na qual.

02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:

1. O texto tematiza o sensacionalismo que cerca a divulgação de casos de suicídio pela imprensa, muitas vezes cometidos ao vivo.
2. A intenção do texto é apresentar as razões que tornam legítimo o receio da imprensa em divulgar casos de suicídio, para respeitar a angústia de quem perde um ente querido.
3. O autor critica a ideia de que a divulgação de casos de suicídio possa induzir outras pessoas a cometerem atos dessa natureza.
4. O objetivo da campanha “Prevenir suicídio – um imperativo global” é fazer com que a imprensa deixe de relatar casos de suicídio.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - Na frase “Negar a existência dessas ocorrências é um equívoco tão grande quanto acreditar que torná-las públicas é decisivo para que outros escolham o mesmo destino”, a expressão sublinhada estabelece, entre as ideias, uma relação:

- a) de condicionalidade.
- b) causal.
- c) aditiva.
- d) de alternância.
- ▶ e) de comparação.

04 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

- a) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos mas, na verdade há muito valor no fracasso.
- b) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade há muito valor no fracasso.
- ▶ c) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos, mas, na verdade, há muito valor no fracasso.
- d) No mundo dos negócios, o sucesso é procurado por muitos mas na verdade, há muito valor no fracasso.
- e) No mundo dos negócios o sucesso é procurado por muitos, mas na verdade, há muito valor no fracasso.

05 - Considere o seguinte trecho:

Na rede privada, como há excesso de leitos, os hospitais têm interesse em mantê-los ocupados para cobrar diárias dispendiosas dos planos de saúde. Não é incomum que pacientes em condições de ser acompanhados fora da UTI _____ mantidos na unidade por mais tempo. Ou que _____ um estímulo das instituições para que os médicos _____ em procedimentos capazes de prolongar a internação, ainda que o doente não _____ recuperável. Os cuidados paliativos, que _____ trazer conforto e dignidade aos doentes, raramente recebem a mesma valorização.

(Adaptado de: <<https://epoca.globo.com/saude/cristiane-segatto/noticia/2017/05/o-que-o-brasileiro-espera-do-fim-da-vida.html>>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- ▶ a) sejam – haja – insistam – seja – poderiam.
- b) são – há – insistissem – seja – podem.
- c) são – haveria – insistam – seria – possam.
- d) fossem – haveria – insistam – é – podiam.
- e) seriam – haja – insistissem – seja – poderiam.

06 - O trecho a seguir é o início de um texto publicado na *BBCBrasil* em 01/05/2018 (<http://www.bbc.com/portuguese/geral-43962505>):

Uma dieta rica em carboidratos pode provocar menopausa precoce, sugere um estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido, com 914 mulheres britânicas.

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem textual lógica das ideias que dão continuidade ao parágrafo inicial.

- () Especialistas dizem, porém, que muitos outros fatores, incluindo genes, influenciam a chegada da menopausa.
- () Comer muita massa e arroz foi associado à chegada da menopausa um ano e meio mais cedo do que a idade média das mulheres no Reino Unido, de 51 anos.
- () Eles acrescentam que a dimensão do peso das escolhas alimentares sobre esse aspecto ainda não está clara e alertam que as mulheres não devem se preocupar em mudar o que comem com base nos resultados do estudo.
- () No entanto, também foi descoberto que uma dieta rica em peixes oleosos, ervilhas e feijões pode atrasar a menopausa natural.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 1 – 3 – 2 – 4.
- c) 2 – 1 – 4 – 3.
- ▶ d) 3 – 1 – 4 – 2.
- e) 2 – 4 – 1 – 3.

07 - Na coluna da esquerda, são apresentadas algumas perguntas feitas à escritora Margaret Atwood, em entrevista concedida ao jornal *El País* (https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/21/eps/1511282293_560656.html). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas às respectivas perguntas.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sua fama passou dos livros para as telas. Um leitor é o mesmo que um espectador? 2. Você se colocou o desafio de testar todos os gêneros? 3. Limitar-se a um gênero a teria fortalecido como autora? 4. Tem equipe de documentaristas? | <ul style="list-style-type: none"> () Na época, não. Era muito difícil publicar um romance. A maioria entre nós publicava poesia. () Só quando escrevi <i>Alias Grace</i>, baseada em um caso real. Faço o resto sozinha, inclusive a parte científica. Cresci cercada de cientistas. () De jeito nenhum. Um romance é o mais próximo que podemos chegar de estar dentro da cabeça de outra pessoa. O cinema e a televisão podem envolver, mas o que está vendo é uma atuação. Com o romance, você está na ação. () Ninguém me disse que não podia fazer isso. Na minha juventude não havia cursos para escritores. Acho que se você vai a um, eles aconselham que se especialize, mas não foi meu caso. Simplesmente escrevi o que quis. |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 4 – 3 – 2.
- b) 3 – 2 – 4 – 1.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- ▶ d) 3 – 4 – 1 – 2.
- e) 1 – 2 – 3 – 4.

08 - Considere as frases abaixo:

1. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral) intermedia diálogo entre Justiça e movimentos sociais.
2. Eleições: mais de 10 nomes anseiam pelo comando do país.
3. Supremo remedia caixa das empresas e declara inconstitucional cobrança de taxa.

Está correta a conjugação dos verbos sublinhados em:

- a) 1 apenas.
- b) 2 apenas.
- c) 3 apenas.
- d) 1 e 2 apenas.
- e) 1, 2 e 3.

09 - Considere o seguinte texto:

Na _____ de notícias do site da Câmara Municipal de Canoinhas/SC foi publicado um texto, contendo o seguinte trecho: durante a _____ desta terça-feira, 06, o vereador Paulinho Basílio (MDB) fez uso da tribuna para defender a _____ da área ao instituto, com o objetivo de possibilitar a ampliação dos cursos oferecidos pela instituição.

(<https://www.canoinhas.sc.leg.br/institucional/noticias/vereadores-defendem-cessao-de-area-para-expansao-do-ifsc>)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) sessão – cessão – seção.
- b) sessão – seção – cessão.
- c) seção – sessão – cessão.
- d) cessão – seção – sessão.
- e) cessão – sessão – seção.

10 - Considere a tira abaixo:



(Disponível em: <<https://tirasarmandinho.tumblr.com>>)

Com base no texto acima, considere as seguintes afirmativas:

1. O humor da tira é produzido pelo recurso da paródia.
2. Se o verbo “explorar” estivesse conjugado com o pronome “nós”, teria a forma “exploremo-nos”.
3. O menino está tentando determinar a raiz da violência nos dias atuais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

LEGISLAÇÃO

**11 - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservado a essas pessoas o percentual de:

- a) 25% das vagas oferecidas.
- b) 20% das vagas oferecidas.
- c) 15% das vagas oferecidas.
- d) 10% das vagas oferecidas.
- e) 5% das vagas oferecidas.

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.

12 - A licença para tratar de interesses particulares do servidor público civil da União pode ser concedida pelo prazo máximo de:

- a) um ano.
- b) dois anos.
- ▶ c) três anos.
- d) quatro anos.
- e) cinco anos.

****13 - Considere as seguintes situações:**

1. **Figurar como funcionário em instituição com a qual o interessado ou seu cônjuge tenha relação de emprego ou preste serviços.**
2. **Ter amizade com o interessado ou seu cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau.**
3. **Ter participado ou vir a participar como perito, testemunha ou representante do interessado.**
4. **Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.**

São critérios que impedem o servidor público de atuar em processo administrativo:

- a) 1 e 2 apenas.
- ▶ b) 3 e 4 apenas.
- c) 1 e 4 apenas.
- d) 1, 2 e 3 apenas.
- e) 2, 3 e 4 apenas.

14 - O servidor público adquire a estabilidade após o período de:

- a) 12 meses.
- b) 24 meses.
- ▶ c) 36 meses.
- d) 48 meses.
- e) 60 meses.

****15 - Considere as seguintes condições:**

1. **Não ser sigilosas, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento.**
2. **Estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.**
3. **Estabelecer, como critério de desempate, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras.**

As normas de licitação e contratos da Administração Pública abrigam o disposto no(s) item(ns):

- a) 2 apenas.
- b) 3 apenas.
- c) 1 e 2 apenas.
- d) 1 e 3 apenas.
- ▶ e) 1, 2 e 3.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - As doenças associadas à colestase neonatal são inúmeras. Assinale a causa de colestase na infância devido à alteração extra-hepática.

- a) Doença de Byler.
- b) Síndrome de Aegenaes.
- ▶ c) Doença de Caroli.
- d) Doença de Wilson.
- e) Síndrome de Zellweger.

17 - Em relação à colestase neonatal, assinale a alternativa que apresenta a causa ligada à doença autossômica dominante.

- a) Doença de Gaucher.
- b) Doença de Niemann-Pick.
- c) Colestase intra-hepática familiar progressiva.
- ▶ d) Síndrome de Alagille.
- e) Deficiência de alfa1-antitripsina.

18 - Considerando os achados mais importantes na biópsia hepática para o diagnóstico diferencial de colestase neonatal, assinale a alternativa que apresenta o achado histológico que pode ocorrer tanto no padrão para obstrução extra-hepática como no padrão para colestase intra-hepática.

- a) Desarranjo da arquitetura hepática.
- b) Necrose de hepatócitos.
- c) Fibrose periportal e perilobular.
- d) Edema de hepatócitos.
- ▶ e) Transformação gigantocelular.

**** Questão com resposta alterada.**

- 19 - O prurido geralmente não ocorre antes dos três meses no lactente com colestase neonatal. Em relação a seu tratamento, assinale a alternativa que apresenta a droga de escolha em pacientes não responsivos à colestiramina.**
- Fenobarbital.
 - ▶ b) Rifampicina.
 - Ácido ursodesoxicólico.
 - Naltreoxone.
 - Ácido valproico.
- 20 - Em relação ao paciente com colestase neonatal, assinale a alternativa que apresenta o achado que mais frequentemente se relaciona com colestase de etiologia extra-hepática.**
- ▶ a) Bom estado geral ao exame físico.
 - História clínica de recém-nascido pré-termo ou pequeno para idade gestacional.
 - Ganho de peso inadequado.
 - Hipocolia ou acolia fecal fugaz ou intermitente.
 - Esplenomegalia.
- 21 - O sinal de alerta mais significativo da atresia de vias biliares é:**
- icterícia.
 - colúria.
 - ▶ c) acolia fecal persistente.
 - esplenomegalia.
 - hipocolia fecal.
- 22 - Vários são os fatores de prognóstico estudados, tentando identificar as crianças que podem ou não se beneficiar da portoenterostomia. Assinale a alternativa que apresenta o fator que influencia o resultado da cirurgia.**
- Sexo.
 - ▶ b) Idade à cirurgia.
 - Raça.
 - Níveis pré-operatórios de bilirrubinas.
 - Nível pré-operatório de albumina.
- 23 - Sobre a análise histológica do *porta hepatitis*, assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre o tipo e sua classificação.**
- Tipo I – padrão inflamatório, visualização de ductulos biliares com epitélio cuboidal e diâmetro de 30 µm, bom prognóstico.
 - Tipo Ia – padrão inflamatório, tecido conjuntivo, visualização de ductulos biliares com epitélio colunar e diâmetro de 30 µm.
 - Tipo II – padrão glandular, visualização de ductulos biliares com epitélio colunar e diâmetro de 30 µm.
 - Tipo II – padrão glandular, visualização de ductulos biliares com epitélio colunar de 50 µm a 80 µm.
 - ▶ e) Tipo III – padrão canalicular, ductulos biliares com epitélio colunar e diâmetro de 150 µm a 300 µm.
- 24 - Considera-se como característica histológica mais significativa da atresia de vias biliares:**
- ▶ a) proliferação ductal portal.
 - fibrose periportal.
 - expansão do espaço portal.
 - ponte porta-porta.
 - colestase portal em ductos neoformados.
- 25 - Existe doença hepática metabólica cujo déficit enzimático não compromete a função do fígado, não evolui para cirrose e a indicação de transplante hepático é devido à manifestação fenotípica em outro órgão. Já em um segundo grupo, o déficit enzimático acarreta insuficiência hepática crônica e progressiva e cirrose. Assinale a alternativa que apresenta a indicação de transplante hepático pediátrico por doença metabólica com lesão hepática crônica e progressiva.**
- Síndrome de Crigle-Najjar tipo I.
 - ▶ b) Tirosinemia hereditária.
 - Defeitos do ciclo da ureia.
 - Hipercolesterolemia familiar.
 - Hiperoxalúria primária.
- 26 - As duas principais causas de retransplante agudo (até sete dias) são:**
- rejeição crônica e trombose da artéria hepática.
 - não funcionamento primário do enxerto e rejeição aguda.
 - recidiva da doença primária e trombose da artéria hepática.
 - deiscência da anastomose biliar e rejeição aguda.
 - ▶ e) trombose da artéria hepática e não funcionamento primário do enxerto.

27 - É uma droga empregada nos protocolos de imunossupressão que apresenta nefrotoxicidade e neurotoxicidade:

- a) azatioprina.
- b) micofenolato mofetil.
- c) metil prednisolona.
- ▶ d) inibidores de calcineurina.
- e) rapamicina.

28 - Os achados histológicos da rejeição celular aguda são:

- ▶ a) inflamação portal predominantemente mononuclear e inflamação subendotelial dos ramos venosos.
- b) endotelite e ductopenia.
- c) fibrose portal com infiltrado inflamatório pobre e endotelite.
- d) inflamação portal predominantemente mononuclear e ductopenia.
- e) fibrose portal com infiltrado inflamatório pobre e inflamação portal predominantemente mononuclear.

29 - A complicação cirúrgica mais comum após o transplante hepático pediátrico é:

- a) trombose da artéria hepática.
- b) fístula da anastomose biliar.
- c) estenose biliar.
- ▶ d) hemorragia intra-abdominal.
- e) fístula da superfície de corte do seguimento hepático.

30 - Em relação ao manejo da insuficiência hepática fulminante, a medicação a ser utilizada é:

- a) lactulose (10 ml/kg/dose), via oral, de 6/6h.
- b) lactulose (5 ml/kg/dose), via oral, de 6/6h.
- ▶ c) neomicina (100 mg/kg/dia), dividida em 4 doses, via oral.
- d) neomicina (10 mg/kg/dia), dividida em 4 doses, via oral.
- e) neomicina (25-50 mg/kg/dia), dividida em 4 doses, via oral.

31 - A necessidade e a indicação de transplante hepático devem ser frequentemente reavaliadas no paciente que apresenta insuficiência hepática fulminante. Em geral, são utilizados critérios para indicação de transplante hepático, entre eles O'Grady, Clichy e Bicêtre. O critério de Bicêtre é:

- a) idade < 10 ou idade > 40.
- b) pH < 7,3.
- c) INR > 3,5.
- d) bilirrubinas > 17 mg/dl.
- ▶ e) fator V < 25%.

32 - Podem contraindicar o transplante hepático na vigência de insuficiência hepática fulminante, EXCETO:

- a) choque séptico.
- b) instabilidade hemodinâmica.
- c) incapacidade de manter oxigenação devido à síndrome da angústia respiratória aguda.
- ▶ d) pressão intracraniana > 25 mmHg mantida.
- e) pressão de perfusão cerebral < 40 mmHg por 2 horas.

33 - A glicogenose é um erro inato do metabolismo decorrente de deficiência enzimática das cadeias glicogenolítica ou glicolítica, que acarreta alteração na concentração ou na estrutura do glicogênio em qualquer tecido do organismo. A classificação correta das denominadas glicogenoses hepáticas é:

- a) Tipo Ia (deficiência do transportador da glicose 6 fosfatase).
- ▶ b) Tipo IX (deficiência da fosforilase quinase).
- c) Tipo VI (deficiência da enzima ramificadora).
- d) Tipo IV (deficiência da enzima desramificadora).
- e) Tipo III (deficiência da fosforilase hepática).

34 - O exame bioquímico de paciente portador de intolerância hereditária à frutose revela os seguintes resultados, EXCETO:

- ▶ a) hipomagnesemia.
- b) hipofosfatemia.
- c) hipoglicemia.
- d) acidemia láctica.
- e) hiperuricemia.

35 - O alimento permitido para paciente portador de intolerância hereditária à frutose é:

- a) gérmen de trigo.
- ▶ b) iogurte natural.
- c) leite condensado.
- d) leite de soja.
- e) sorvete.

36 - Em relação à hepatite autoimune, assinale a alternativa correta.

- a) Existe diferença quanto aos sintomas entre os diferentes tipos de hepatite autoimune.
- b) A Tipo 1 (HAI-1) inicia-se mais precocemente, ainda na infância, e pode ocorrer em crianças < 5 anos.
- c) A Tipo 2 (HAI-2) pode começar na fase escolar, mas é mais comum em adolescentes e adultos jovens.
- d) Hepatomegalia está ausente na maioria das vezes.
- ▶ e) Raramente há acolia fecal.

37 - Entre as manifestações extra-hepáticas de hepatite autoimune, assinale a alternativa correta.

- a) Artralgia e artrose são manifestações no sistema locomotor.
- b) Não ocorre manifestação ocular.
- ▶ c) A poliarterite nodosa é a manifestação cardiovascular.
- d) Não ocorre hematuria.
- e) Não há acidose tubular renal.

38 - O exame padrão ouro para o diagnóstico de colangite esclerosante primária é:

- a) biópsia hepática.
- b) tomografia computadorizada.
- c) ecografia do fígado e vias biliares.
- ▶ d) colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.
- e) colangiografia transparieto-hepática.

39 - O diagnóstico de lesão hepática induzida por drogas requer alto índice de suspeição, investigação clínica minuciosa e, em crianças, considerar a possibilidade de ingerirem medicação dos pais ou avós. Em relação aos diversos achados histopatológicos encontrados nas lesões hepáticas induzidas por drogas, a droga cujo achado histopatológico é necrose centrolobular é:

- a) fenobarbital.
- b) isoniazida.
- ▶ c) cetoconazol.
- d) azatioprina.
- e) eritromicina.

40 - São causas de esteato-hepatite macrovesicular em crianças, EXCETO:

- ▶ a) acetaminofen.
- b) prednisolona.
- c) vitamina A.
- d) metotrexate.
- e) L-asparaginase.