



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU
Vagas Remanescentes - Edital nº 07/2018 – Prova Objetiva: 11/03/2018

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

305 – Saúde da Família – Farmácia

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.6.5 do Edital.
 - h) Emprestar materiais para realização das provas.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.
9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo Geral

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

✕

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONTEÚDO GERAL

01 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas:

1. É uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.
2. Não é um serviço ou uma instituição, mas um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.
3. Garante, como única condição para se ter direito de acesso aos serviços e ações de saúde, precisar deles.
4. Pode realizar cobrança de complementações para procedimentos mais complexos, desde que se comprove a condição do usuário em arcar com essa parcela dos custos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

02 - Sobre os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Universalidade 2. Equidade 3. Integralidade 4. Resolubilidade 5. Descentralização | <p>() É a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Desta forma, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público.</p> <p>() É o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas e as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.</p> <p>() É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.</p> <p>() É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.</p> <p>() É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.</p> |
|--|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- c) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- ▶ e) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

03 - Em relação à Lei Orgânica da Saúde de 1990, considere as seguintes afirmativas:

1. A integralidade é o princípio de que tanto as ações preventivas como as curativas devem ter sua total resolubilidade na atenção básica.
2. As redes regionalizadas, ainda vistas como hierarquizadas, consistiram em uma proposta organizacional para o SUS que foi regulamentada somente em 2011, pelo Decreto 7.508.
3. A centralização da gestão do sistema foi a diretriz organizativa assumida pelo Ministério da Saúde, em 1988, enquanto que os municípios assumiram a descentralização.
4. A universalidade é o princípio que garante, a todos os cidadãos brasileiros, o acesso aos serviços de saúde de acordo com suas necessidades e sem discriminações.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

04 - Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Deve ser a porta de entrada obrigatória ou preferencial do sistema de saúde.
- b) É o primeiro nível do sistema de saúde porque lida com os casos mais simples.
- c) A função de filtro do sistema (*gatekeeper*) diminui os custos, mas não melhora os indicadores de saúde.
- d) A proporção de médicos generalistas e especialistas em um sistema de saúde não tem relação com a morbimortalidade.
- e) Deve centrar-se na promoção de saúde e não nas doenças.

05 - São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica, EXCETO:

- a) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- ▶ b) Realizar atenção à saúde somente no ambiente da Unidade Básica de Saúde.
- c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários.
- d) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral.
- e) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.

06 - A respeito da Estratégia Saúde da Família (ESF), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
- () Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas.
- () O cadastramento de cada profissional de saúde deve ser em apenas uma das Equipes da Estratégia Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes e com carga horária total de 40 horas semanais.
- () A Equipe de Saúde Bucal (ESB) deve ser composta por cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e técnico de prótese dentária.
- () As equipes do Consultório na Rua deverão realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do território.

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V – V – F – V – F.
- b) F – F – V – V – V.
- c) V – V – F – F – V.
- d) F – V – V – V – F.
- ▶ e) V – V – V – F – V.

07 - Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar:

- ▶ a) Poderão compor os NASF os seguintes profissionais da saúde: assistente social; profissional de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; médico veterinário; profissional com formação em arte e educação (arte educador); e profissional de saúde sanitária.
- b) Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações especializadas na atenção à saúde.
- c) São exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de casos extremos, atendimento individualizado com priorização da demanda espontânea, construção de planos de tratamento fragmentado com os demais profissionais de saúde, educação permanente, intervenções clínicas individualizadas.
- d) A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas, com priorização das especialidades médicas em detrimento das categorias profissionais.
- e) Todas as atividades podem ser desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, Academias da Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, serviços especializados ou hospitais de referência e em outros pontos necessários do território.

08 - Em relação à gestão da clínica na Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.

- a) A divisão da agenda dos profissionais em função dos programas, como saúde da criança, mulher, hipertensos e diabéticos, melhora o acesso na APS.
- b) Tempos de consulta fixos facilitam o atendimento centrado nas necessidades da população.
- c) O pré-agendamento de consultas e de retornos a longo prazo facilita o controle dos problemas de saúde da população e melhora o acesso na APS.
- ▶ d) A organização da agenda dos profissionais da APS deve ser flexível e privilegiar o atendimento para o mesmo dia ou dia seguinte.
- e) O agendamento de consultas por telefone ou internet não apresenta bons resultados de satisfação do usuário na APS.

09 - Em relação à Rede de Urgência e Emergência no SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. As UPAs são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar.
2. O objetivo principal das UPAs é a internação de pacientes que necessitam de cuidados prolongados.
3. As UPAs objetivam garantir o acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e contrarreferenciá-los para os demais pontos de atenção da RAS.
4. Depois de encaminhado para a UPA, o usuário passa a ser de responsabilidade das equipes dessa unidade de pronto atendimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

10 - Prevenção Quaternária é um termo da década de 1980 cada vez mais utilizado para se referir à ação feita para identificar uma pessoa ou população em risco de supermedicalização, protegê-las de uma intervenção de serviços de saúde invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. Na origem, prevenção quaternária se referia àquelas situações em que o paciente se sente enfermo, mas os profissionais de saúde não encontram uma doença. Nos últimos anos tem sido compreendida como sinônimo de medicalização, da progressiva incorporação de situações cotidianas pelas profissões e indústria da saúde. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) Prevenir uma medicalização excessiva significa, nesse caso, evitar o uso de medicamentos desnecessários.
- b) A pessoa que se preocupa em fazer exames preventivos (*check-up*) diminui os riscos de medicalização.
- ▶ c) Saber lidar com a incerteza, ouvir mais do que fazer e compartilhar as decisões com os pacientes são ações de prevenção quaternária.
- d) Os principais responsáveis por esse fenômeno são os meios de comunicação.
- e) Atividades coletivas e multiprofissionais protegem de medicalização ou intervenções desnecessárias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - De acordo com a Política Nacional de Medicamentos e a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Ações de notificação são necessárias para que o usuário saiba que a receita médica é facultativa na dispensação de antibióticos orais, e também dos riscos da prescrição dos medicamentos tópicos e da automedicação.
- () A Política Nacional de Medicamentos tem como propósito garantir a promoção do uso racional e o acesso da população aos medicamentos essenciais.
- () Quanto à promoção e uso de medicamentos similares, torna-se necessária a produção municipal dos mesmos e levantamento da capacidade do município para a realização de estudos clínicos e de biofarmacologia.
- () Para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família é necessário para que ocorram eventos municipais com o intuito de treinar todos os usuários quanto à importância da fabricação, orientação, eventos adversos, interações medicamentosas e dispensação de medicamentos de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – V.
- ▶ c) F – V – F – F.
- d) V – V – F – F.
- e) V – F – V – F.

12 - De acordo com a proposta do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, esta é “um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica, que compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde”. Com relação à Atenção Farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- a) Problema Relacionado a Medicamentos (PRM) é um problema de saúde real, relacionado à farmacoterapia, que interfere negativamente nos resultados terapêuticos do paciente.
- b) O atendimento farmacêutico é o ato profissional em que o farmacêutico interage e responde às demandas dos prescritores do sistema de saúde, resolvendo problemas que envolvem o uso de medicamentos.
- ▶ c) O acompanhamento farmacoterapêutico é o processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do paciente relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, prevenção e resolução de PRMs.
- d) A intervenção farmacêutica depende da interação entre farmacêutico e o profissional prescritor, com o objetivo de resolver problemas que interferem no resultado da farmacoterapia do paciente.
- e) Embora a Atenção Farmacêutica permita identificar problemas relacionados à segurança, efetividade e desvios de qualidade de medicamentos, não há uma correlação direta entre essa prática e a Farmacovigilância.

13 - Como parte essencial da Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica constituem instrumentos imprescindíveis para a implementação de ações capazes de promover a melhora das condições de assistência sanitária à população. São eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica:

1. **Implementação, de forma intersetorial, de uma política pública de desenvolvimento científico e tecnológico, envolvendo os centros de pesquisa e as universidades brasileiras, com o objetivo do desenvolvimento de inovações tecnológicas que atendam os interesses nacionais e às necessidades e prioridades do SUS.**
2. **Prestação de serviços farmacêuticos na rede pública de saúde na atenção primária à saúde, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades do Ministério da Saúde.**
3. **Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos.**
4. **Descentralização das ações, com definição das responsabilidades das diferentes instâncias gestoras, de forma pactuada e visando a superação da fragmentação em programas desarticulados.**

Estão corretos os itens:

- ▶ a) 1, 3 e 4 apenas.
- b) 2, 3 e 4 apenas.
- c) 1 e 4 apenas.
- d) 2 e 3 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

14 - O ciclo da assistência farmacêutica envolve uma sequência ordenada de atividades, que envolve a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos. Com relação ao ciclo da assistência farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- a) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) é o documento de referência nacional, norteador da Política Nacional de medicamentos, que deve ser adotado na íntegra pelos estados e municípios para a aquisição de medicamentos.
- ▶ b) A programação tem por objetivo definir as quantidades de medicamentos a serem adquiridos para um determinado período de tempo e deve ser feita levando em consideração as necessidades locais de cada serviço de saúde.
- c) A aquisição de medicamentos caracteriza-se pela efetivação das compras estabelecidas na programação e deve assegurar a disponibilidade de todos os medicamentos listados na Rename.
- d) As aquisições devem ser feitas sempre por licitação, não sendo permitida a dispensa de licitação sob nenhuma hipótese.
- e) Dentro desse ciclo, a dispensação de medicamentos configura-se apenas como o fornecimento do medicamento em resposta à apresentação de uma prescrição médica ou odontológica.

15 - A Portaria nº 1.271 do Ministério da Saúde, de 2014, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Assinale a alternativa que contém apenas doenças de notificação compulsória imediata.

- a) HIV/AIDS, leishmaniose e leptospirose.
- b) HIV/AIDS, hanseníase e doença de chagas.
- c) Hanseníase, poliomielite e varicela.
- d) Tuberculose, doença de chagas e botulismo.
- ▶ e) Poliomielite, rubéola e coqueluche.

16 - Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Primária, bem como sua resolutividade, além dos processos de territorialização e regionalização, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, pela Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, Republicada em 04 de Março de 2008. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. **A inserção do profissional farmacêutico no NASF é prevista apenas para a modalidade NASF 1, que deve ser composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior.**
2. **A assistência farmacêutica compõe uma das áreas estratégicas do NASF, conjuntamente com outras áreas, tais como práticas integrativas e complementares, saúde mental e serviço social.**
3. **O farmacêutico do NASF deve selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços.**
4. **O farmacêutico do NASF deve auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a integralidade e a intersetorialidade das ações em saúde.**

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

17 - O Ministério da Saúde considera como estratégicos os medicamentos utilizados para o tratamento de agravos específicos, agudos ou crônicos, contemplados em programas com protocolos e normas estabelecidas. NÃO são medicamentos disponibilizados dentro do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica:

- a) Antirretrovirais.
- b) Medicamentos do Programa de Combate ao Tabagismo.
- ▶ c) Antimicrobianos.
- d) Imunobiológicos.
- e) Medicamentos para tratamento da tuberculose.

18 - A Organização Mundial de Saúde considera que há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. (OMS, 2010). Com relação ao uso racional de medicamentos, considere as seguintes afirmativas:

1. Alguns dos obstáculos para o uso racional de medicamentos no Brasil incluem o número excessivo de produtos farmacêuticos no mercado, a prática da automedicação e a falta de informações disponíveis aos usuários.
2. Algumas estratégias para o uso racional de medicamentos incluem a seleção adequada, o gerenciamento competente dos serviços farmacêuticos, a farmacovigilância e a educação dos usuários quanto aos riscos da automedicação.
3. O uso irracional de medicamentos não desencadeia gastos financeiros adicionais, mas pode trazer consequências graves para a saúde da população.
4. Medidas regulatórias como, por exemplo, estabelecimento de critérios mais rígidos de segurança e eficácia para a concessão de registro de medicamentos também contribuem para o uso racional de medicamentos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - Considerando a Assistência Farmacêutica na Estratégia Saúde da Família e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Por se tratar de prática complementar, é vedada a utilização de Acupuntura na Estratégia Saúde da Família.
- () A estruturação da Assistência Farmacêutica deve ser promovida pelo município.
- () As plantas medicinais podem estar disponíveis de forma complementar nas unidades de média complexidade.
- () O Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus tem como um dos objetivos acompanhar os impactos da morbimortalidade para essas doenças.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – F – F – V.
- ▶ e) F – V – V – V.

20 - Existem na literatura exemplos clássicos de interação medicamentosa. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A coadministração de álcool e barbitúricos pode conduzir o paciente ao estado de coma.
2. No tratamento da hipertensão arterial severa, a combinação de medicamentos com mecanismos de ação diferentes promove a elevação da pressão sanguínea.
3. Na quimioterapia antineoplásica, a associação de antagonistas serotoninérgicos e dopaminérgicos está recomendada para minimizar o quadro de náusea e vômito.
4. A associação de aminoglicosídeos e bloqueadores neuromusculares pode desencadear paralisia respiratória.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

21 - A dispensação de medicamentos, de acordo com a definição da Política Nacional de Medicamentos, não se configura apenas como o fornecimento do medicamento prescrito, mas deve atender a aspectos técnicos, com o objetivo de garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e na quantidade corretas, com instruções suficientes para seu uso adequado e guarda correta. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Antes da dispensação devem ser observados aspectos relacionados à prescrição, entre eles a legibilidade da receita, que não deve deixar dúvidas ou dificuldades de interpretação.
- b) A dispensação deve ser precedida de uma boa acolhida ao paciente, pois essa abordagem pode contribuir de forma significativa para a adesão ou não do paciente ao tratamento.
- c) A implantação do acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes nas farmácias pode ser um dos meios disponíveis para assegurar a qualificação e a humanização do atendimento ao usuário.
- ▶ d) A prescrição é considerada um documento pelo qual o prescritor assume total responsabilidade pelos medicamentos prescritos ao paciente, isentando os demais profissionais envolvidos na dispensação no caso de aparecimento de problemas relacionados ao uso de tais medicamentos.
- e) A prescrição deve explicitar o medicamento a ser dispensado, a dose, a posologia e o modo de uso, não devendo conter rasuras, abreviaturas ou símbolos.

22 - Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes são duas doenças crônicas de alta prevalência no Brasil, principalmente em pacientes idosos. Com relação ao monitoramento do tratamento desses pacientes, considere as seguintes afirmativas:

1. A dosagem regular da glicemia de jejum é o método de escolha para o acompanhamento do controle glicêmico de pacientes diabéticos.
2. Nos pacientes hipertensos, a decisão terapêutica deve levar em consideração não apenas os valores da pressão arterial, mas também a presença de fatores de risco cardiovascular.
3. As metas de um bom controle glicêmico, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, são valores menores que 150 mg/dL para a glicemia de jejum e menores que 200 mg/dL para a glicemia pós-prandial.
4. As hipoglicemias nos indivíduos idosos são mais frequentes e de maior gravidade do que em indivíduos jovens, portanto as metas de controle glicêmico para esses pacientes devem ser individualizadas de acordo com a sua situação clínica.
5. O controle alimentar e a atividade física são medidas não farmacológicas importantes tanto para pacientes diabéticos quanto para pacientes hipertensos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

23 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Fármacos insolúveis. | () Suspensão. |
| 2. Maior permeabilidade sobre membranas. | () Solução. |
| 3. Fármacos totalmente solúveis. | () Emulsão. |
| 4. Dispersão de óleo em água. | () Preparações estéreis. |
| 5. Livre de pirogênicos. | () Nanopartículas emulsionadas. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 4 – 1 – 3 – 5 – 2.
- ▶ b) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.
- c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 1 – 4 – 5 – 2 – 3.
- e) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.

24 - De acordo com o tipo de ação dos agentes representativos nas junções neuroefetoras periféricas colinérgicas e adrenérgicas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A metildopa tem como mecanismo de ação a transformação metabólica pela mesma via que a do precursor do transmissor.
- () A ação da terbutalina tem como efeito a inibição seletiva da contração da musculatura lisa.
- () A atropina tem como mecanismo de ação o bloqueio dos transmissores endógenos no receptor pós-sináptico.
- () A fisostigmina tem como mecanismo de ação a inibição da destruição enzimática do transmissor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) F – V – F – F.
- c) V – V – F – F.
- ▶ d) V – V – V – V.
- e) V – F – V – F.

25 - De acordo com os princípios gerais de ação de fármacos, assinale a alternativa correta.

- a) Fármacos são produtos farmacêuticos formados por um ou mais princípios ativos associados a um ou mais excipientes, destinados ao tratamento de enfermidades.
- ▶ b) Para exercer sua ação, os fármacos se ligam a alvos farmacológicos, que podem ser, por exemplo, receptores, enzimas ou canais iônicos.
- c) A ligação de um fármaco ao seu receptor sempre resulta na ativação desse receptor.
- d) A diminuição de efeito do um fármaco decorrente de sua administração contínua ou repetida pode ser chamada de tolerância, quando ocorre em poucos minutos, ou dessensibilização, quando leva dias ou semanas para se desenvolver.
- e) Em geral os fármacos são totalmente específicos, ou seja, mesmo que se aumente a dose não agem em outros alvos além do seu alvo farmacológico principal.

26 - De acordo com os fármacos antidepressivos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico com amina primária.
- () A nortriptilina é um antidepressivo tricíclico com amina secundária.
- () A fluoxetina é um inibidor seletivo da receptação de serotonina.
- () A bupropiona é um antidepressivo atípico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) F – V – V – V.
- b) V – F – V – V.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – F.

27 - Sobre os diferentes tipos de insulina, é correto afirmar:

- a) A insulina humana pode ser sintetizada por três técnicas, sendo uma delas desenvolvida por processos enzimáticos que transformam a insulina bovina em humana.
- b) A insulina lispro tem ação rápida, com início de ação em 90 (noventa) minutos com pico de efeito em 15 (quinze) horas e duração de 24 (vinte e quatro) horas.
- ▶ c) A insulina NPH apresenta ação intermediária, com início de ação entre 1 e 3 horas.
- d) A insulina regular de ação ultrarrápida pode ser utilizada em bombas infusionais juntamente com a insulina glargina e a insulina lispro.
- e) A dosagem da pró-insulina é expressa em ppb (partes por bilhão) e é utilizada para verificação da pureza da insulina e caracterização da imunogenicidade e toxicidade.

28 - A respeito da farmacologia na hipertensão, assinale a alternativa correta.

- a) Ao iniciar o uso de medicamentos diuréticos, ocorre um aumento do débito cardíaco causado pela moderada depleção de potássio.
- b) Medicamentos com ação central, como os betabloqueadores, reduzem a pressão sanguínea pelo aumento da renina plasmática.
- c) O losartan diminui a pressão sanguínea, por interferir diretamente nas prostaglandinas.
- ▶ d) O captopril, se comparado com o enalapril, apresenta meia-vida de eliminação (em horas) superior e menor duração de ação (em horas).
- e) O propranolol apresenta duração de ação de 30 (trinta) minutos, interferindo no perfil lipídico pela diminuição dos triglicerídeos.

29 - O uso racional de antibióticos é de extrema importância para evitar o aparecimento de cepas resistentes aos antimicrobianos existentes. Com relação aos princípios gerais para o uso de antibióticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- ▶ a) A febre é um indicativo de infecção e, portanto, mesmo que apareça isoladamente, já é indicação para a antibioticoterapia.
- b) É necessário o conhecimento do espectro de ação, doses e forma de administração adequada dos antibióticos disponíveis.
- c) A forma de administração do antibiótico deve ser selecionada e ajustada individualmente, de acordo com o estado geral e a idade do paciente.
- d) A adesão do paciente ao tratamento é fundamental, e para isso a prescrição deve levar em conta aspectos econômicos e relativos à forma e intervalo de tomada dos medicamentos.
- e) Caso seja necessário iniciar o tratamento antes do diagnóstico bacteriológico, a terapêutica inicial deve ser dirigida aos patógenos que habitualmente causam determinado tipo de infecção.

30 - Considerando uma solução oral na qual 15 gotas equivalem a 20 mg e que cada mililitro corresponde a 20 gotas, calcule quantos miligramas um paciente tomaria diariamente se fossem prescritas desta solução 6 gotas, 4 vezes ao dia.

- a) 8 mg.
- b) 16 mg.
- c) 24 mg.
- ▶ d) 32 mg.
- e) 34 mg.

- 31 - O uso concomitante de diversos fármacos pode contribuir para o fenômeno da interação e resultar em reações adversas que podem trazer prejuízos à saúde do paciente. De acordo com o tema, assinale alternativa correta.**
- ▶ a) Interações medicamentosas são tipos especiais de respostas farmacológicas, em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros, ou através da administração concorrente com alimentos.
 - b) Interações medicamentosas são tipos especiais de respostas farmacológicas de determinados fármacos acima da dose preconizada na literatura.
 - c) A interação medicamentosa afeta o resultado terapêutico e ocorre quando a prescrição possui três ou mais medicamentos de diferentes classes.
 - d) A alteração do perfil farmacocinético do medicamento ocorre com princípios ativos nos quais a duração do efeito é diretamente proporcional à concentração do fármaco.
 - e) A interação farmacodinâmica causa modificação do efeito bioquímico ou fisiológico do medicamento, podendo ser modificada através de interações ao longo do néfron.
- 32 - Considerando uma planta medicinal que apresenta 12% de um composto A e 40% de água, após a secagem, quanto apresentará do composto A, em porcentagem?**
- a) 50%.
 - b) 40%.
 - c) 30%.
 - ▶ d) 20%.
 - e) 10%.
- 33 - Considerando uma formulação líquida que contém 600 miligramas de Cloreto de Potássio (KCl) em 5 mililitros dessa formulação, calcule quantos milimoles de Cloreto de Potássio estão em cada mililitro. Considere a massa molecular do Cloreto de Potássio = 74,5.**
- a) 0,16 mmol/ml.
 - ▶ b) 1,6 mmol/ml.
 - c) 1,8 mmol/ml.
 - d) 8 mmol/ml.
 - e) 6 mmol/ml.
- 34 - Um medicamento A, após a reconstituição, apresentou 120 ml de suspensão e 1,5 g do medicamento. Considerando que foi prescrito para o paciente tomar 5 ml da suspensão 2 vezes ao dia por 5 dias, quantos miligramas o paciente tomou diariamente e ao final do quinto dia, respectivamente?**
- ▶ a) 125 mg – 625 mg.
 - b) 125 mg – 500 mg.
 - c) 62,5 mg – 625 mg.
 - d) 62,5 mg – 312,5 mg.
 - e) 125 mg – 312,5 mg.
- 35 - Você tem uma suspensão de amoxicilina que é de 250 mg/5mL e um paciente pediátrico que, segundo a prescrição médica, necessita de uma dose de 100 mg. Qual é o volume que esse paciente deverá ingerir para que cada dose contenha 100 mg de amoxicilina?**
- a) 2,5 mL.
 - b) 1,5 mL.
 - ▶ c) 2,0 mL.
 - d) 3,0 mL.
 - e) 1,0 mL.
- 36 - De acordo com a Farmacovigilância, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):**
- () A monitorização da segurança de medicamentos exercida pelos programas nacionais de farmacovigilância auxilia para uma melhor compreensão e tratamento de doenças induzidas por medicamentos.
 - () Entre os desafios enfrentados pelos programas de farmacovigilância estão as vendas e informação pela internet e ampliação do interesse pela segurança.
 - () A monitorização da segurança não está limitada aos novos medicamentos ou aos avanços terapêuticos significativos, mas também à introdução de medicamentos genéricos e à revisão do perfil de segurança de medicamentos já disponíveis no mercado farmacêutico.
 - () Segundo a OMS, Farmacovigilância é a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**
- a) F – F – V – V.
 - b) F – V – V – F.
 - c) V – F – F – F.
 - d) V – V – F – F.
 - ▶ e) V – V – V – V.

37 - A farmacoeconomia é uma disciplina cujo corpo de conhecimentos está pautado na economia da saúde, especialidade surgida nos países desenvolvidos no período pós-guerra, como estratégia para melhorar a eficiência dos gastos no sistema de saúde. São quatro os tipos de análises recomendados pela farmacoeconomia: custo-benefício, minimização de custos, custo-efetividade e custo-utilidade. Com relação aos tipos de análises farmacoeconômicas, considere as seguintes afirmativas:

1. Na análise minimização de custo – a forma mais simples de avaliação econômica –, somente os custos são submetidos a comparações, pois as eficácias ou efetividades das alternativas comparáveis são iguais.
2. Na análise custo-efetividade, os custos (esperados ou realizados) são confrontados com seus *outcomes* (esperados ou realizados). Este tipo de análise exige a quantificação e a associação de custos e *outcomes* de intervenções, sendo os custos medidos em unidades monetárias e a efetividade, em unidades clínicas.
3. A análise custo-benefício expressa custos e *outcomes* reais e potenciais (individual ou coletivo) da implementação de um programa, exclusivamente em unidades monetárias.
4. A análise custo-utilidade mede a quantidade e qualidade de vida empregando o conceito de utilidade desenvolvido por economistas, que se refere à satisfação obtida pelo paciente ante o impacto de uma intervenção de saúde.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - A respeito da farmacoepidemiologia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () É uma disciplina ponte entre a farmacologia clínica, a terapêutica, a epidemiologia e a estatística.
 () Gera informação sobre os efeitos não esperados e adversos do medicamento.
 () Ocupa-se do impacto econômico e dos benefícios à saúde produzidos pelos fármacos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – V.
- b) V – F – V.
- c) V – V – F.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

39 - Em relação à farmacovigilância, considere as seguintes afirmativas:

1. A reação adversa pode ser definida como o efeito colateral após a administração de um determinado medicamento em dose maior que a usual.
2. Os medicamentos fitoterápicos, por serem naturais, são considerados seguros quanto ao aspecto toxicidade, podendo ser utilizados com outros medicamentos sem riscos de interações.
3. A farmacovigilância abrange os medicamentos tradicionais, assim como os produtos biológicos.
4. A melhora da saúde pública é um dos objetivos da farmacovigilância.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

40 - Considere os seguintes itens:

1. Medicamentos alopáticos.
2. Produtos fitoterápicos.
3. Vacinas e outros produtos biológicos.
4. Uso de medicamentos para indicações não aprovadas.

São alvo de atuação da farmacovigilância:

- a) 1, 2 e 3 apenas.
- b) 1 e 4 apenas.
- c) 2 e 3 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- ▶ e) 1, 2, 3 e 4.

41 - Os estudos sobre utilização de medicamentos têm como objetivo avaliar fatores relacionados com a prescrição, dispensação, administração e consumo de medicamentos, bem como os eventos associados (tanto benéficos como adversos). A escolha do delineamento epidemiológico apropriado à avaliação da eficácia e da segurança dos medicamentos depende dos objetivos do estudo. Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando os tipos de estudos epidemiológicos com as respectivas descrições.

- | | |
|--|--|
| 1. Estudo seccional. | () Estudo em que a exposição ao risco e à doença são observados no mesmo momento em uma população. |
| 2. Estudo ecológico. | () Utilização de teste experimental. |
| 3. Estudo caso-controle. | () Observação de grupos expostos a um fator de risco suposto como causa de doença a ser detectada no futuro. |
| 4. Estudo de ensaio clínico randomizado. | () Observação de grupos de doentes e busca de fatores passados que podem ser imputados como causais. |
| 5. Estudo de coorte. | () Análise comparativa de indicadores globais por meio de correlação entre variáveis ambientais e indicadores de saúde. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- b) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- c) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
- d) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- e) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.

42 - A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos também denominados pela OMS de medicina tradicional e Complementar/alternativa (MT/MCA). Assinale a alternativa que apresenta práticas contempladas na PNPIC:

- a) Alopátia, homeopatia e fitoterapia.
- ▶ b) Acupuntura, crenoterapia e homeopatia.
- c) Acupuntura, quiropraxia e fitoterapia.
- d) Homeopatia, fitoterapia e aromaterapia.
- e) Medicina antroposófica, medicina ayurvédica e homeopatia.

43 - De acordo com as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. Na homeopatia tem-se como forma farmacêutica básica a tintura-mãe (TM), que pode ser preparada a partir de vegetais ou animais.
2. A homeopatia possui quatro princípios, a Lei dos Semelhantes, a experimentação patogênica, o medicamento único e as doses mínimas.
3. A tintura-mãe de origem mineral utiliza 15% de material em relação ao insumo inerte.
4. A tintura-mãe de origem biológica utiliza 20% de material em relação ao insumo inerte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

44 - Considerando a fitoterapia, assinale a alternativa correta.

- a) O medicamento fitoterápico que possuir associação com substância ativa de origem sintética deve comprovar segurança e eficácia por meio de dados publicados em literatura técnico-científica para ser registrado.
- b) O produto tradicional fitoterápico é assim denominado por possuir eficácia baseada em evidências clínicas com testes de biodisponibilidade.
- c) O medicamento fitoterápico é considerado composto por conter na sua composição composto isolado de origem natural ou extrato de origem animal.
- d) Produtos tradicionais fitoterápicos administrados pela via oftálmica devem possuir testes de uniformidade de dose e de esterilidade.
- ▶ e) Os produtos tradicionais fitoterápicos podem ser registrados ou notificados.

45 - É um objetivo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares:

- a) inserir unidades fabris de produção e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e ortomoleculares em nível municipal e estadual.
- ▶ b) viabilizar o acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos pelos usuários do Serviço Único de Saúde.
- c) fiscalizar a produção e a dispensação de medicamentos homeopáticos e ortomoleculares nos municípios.
- d) estabelecer um padrão de homogeneidade entre as formas farmacêuticas prescritas nas unidades de saúde.
- e) assegurar presença do farmacêutico na dispensação de componentes das práticas integrativas de acordo com regulamentação sanitária de cada estado.

46 - A hipertensão arterial sistêmica é um dos agravos mais comuns na população adulta em todo o mundo e um fator de risco importante para doenças cardiovasculares. Com relação à hipertensão arterial, assinale a alternativa correta.

- a) A hipertensão é definida quando os valores da pressão arterial sistólica se mantêm constantemente acima de 130 mmHg e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg.
- b) As causas da hipertensão arterial geralmente são multifatoriais, sendo o fator genético decisivo para o aparecimento ou não da doença.
- c) Diuréticos, vasodilatadores diretos e bloqueadores dos canais de sódio são exemplos de fármacos anti-hipertensivos.
- ▶ d) O tratamento do paciente hipertenso deve basear-se tanto no perfil farmacológico dos medicamentos quanto no perfil individual do paciente.
- e) O resultado da resposta anti-hipertensiva de cada fármaco disponível é previsível e pontual, de modo que o diagnóstico adequado permite definir o melhor fármaco para o tratamento do paciente.

47 - O diabetes mellitus é a patologia mais importante envolvendo o pâncreas endócrino e uma das mais importantes causas de morbimortalidade na população em geral. Com relação ao diabetes, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O diabetes tipo 1 é normalmente de natureza autoimune, ocasionando deficiência na produção da insulina.
- b) Endocrinopatias, infecções e outras síndromes genéticas podem ser causas de outros tipos específicos de diabetes.
- c) O diabetes tipo 2 representa um grupo heterogêneo que abrange várias formas de diabetes que ocorrem de modo predominante em adultos, mas ocasionalmente em adolescentes.
- d) Sulfonilureias, biguanidas e inibidores da alfa-glicosidase são exemplos de fármacos utilizados no tratamento do diabetes tipo 2.
- ▶ e) Para o diagnóstico laboratorial do diabetes, considera-se o valor da glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg/dL suficiente para o diagnóstico.

48 - Considere as seguintes atribuições:

1. Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde.
2. Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
3. Realizar intervenções farmacêuticas na farmacoterapia, realizar diagnóstico por imagem e emitir parecer farmacêutico.
4. Solicitar exames laboratoriais, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia.

São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo:

- a) 1, 3 e 4 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1 e 2 apenas.

49 - Considerando a prescrição farmacêutica, assinale a alternativa correta.

- a) A prescrição farmacêutica de medicamentos tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na farmácia privada pode ser aviada pelo nome comercial, sendo facultada a utilização da Denominação Comum Brasileira (DCB).
- b) A prescrição farmacêutica de medicamentos antirretrovirais pode ser realizada desde que o profissional comprove o título de Mestre em Prescrição Farmacêutica.
- c) Na prescrição farmacêutica, é facultativa a colocação do nome do paciente, a abreviação de termos e a utilização de códigos, com o intuito de preservar a privacidade do paciente.
- d) A prescrição farmacêutica deve ocorrer em consultórios, sendo vedado o ato em estabelecimento farmacêutico.
- ▶ e) O farmacêutico pode prescrever preparações magistrais alopatícas que não exijam prescrição médica.

50 - Sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, considere as seguintes afirmativas:

1. As atribuições podem ser em relação ao cuidado à saúde, à gestão da produção e à educação em saúde.
2. A consulta farmacêutica pode promover o uso racional do medicamento.
3. Parecer farmacêutico é o documento que comprova a orientação farmacêutica em farmácias com manipulação.
4. O uso seguro de medicamentos é definido como o evento pelo qual o paciente recebe doses mínimas de um medicamento determinadas por protocolos municipais e pela prescrição farmacêutica.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.