



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU
COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS

Edital n.º 51/2021 – Prova Objetiva

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

201 – Atenção Hospitalar - Enfermagem

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
7. **Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que:**
 - a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova;
 - b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova);
 - c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
 - d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Processo Seletivo;
 - e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente);
 - f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro candidato;
 - g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
 - h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova;
 - i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido;
 - j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;
 - k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;
 - l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
 - m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
 - n) não permitir a coleta de sua assinatura;
 - o) não se submeter ao sistema de detecção de metal.
8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.
10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS



.....

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONHECIMENTOS GERAIS

01 - O significado de medicalização social é:

- a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença.
- b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico.
- c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica.
- ▶ d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina.
- e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal.

02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa correta.

- a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 1/3 os prestadores de serviço e governo.
- ▶ b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde.
- d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho Nacional de Saúde.
- e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira.
- b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base o movimento sanitário da década de 1970.
- c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer.
- d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente.
- e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao assumirem a gestão.

04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública.
- b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde.
- ▶ c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal.
- d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família.
- e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento.

05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Universalidade.
- b) Integralidade.
- c) Equidade.
- d) Longitudinalidade.
- ▶ e) Igualdade.

06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil.
- b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal empresa a atual gestora dos hospitais universitários.
- ▶ c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho.
- d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos.
- e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.

07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta.

- a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação do Sistema Único de Saúde.
- b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde.
- c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados.
- ▶ d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais organizações.
- e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde.

08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta.

- a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde.
- ▶ b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes.
- c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade.
- d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX.
- e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra.

09 - A Determinação Social da Saúde:

- a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham.
- b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas desigualdades sociais.
- d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e redes sociais e comunitárias da população.
- ▶ e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais.

10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas:

1. **Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo princípio da equidade.**
2. **O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados a diversas organizações públicas e privadas.**
3. **A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais.**
4. **Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**11 - Uma Teoria de Enfermagem consiste em alicerce estrutural para a implantação do Processo de Enfermagem. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. **A Teoria das Necessidades Humanas Básicas é direcionada à atenção secundária à saúde.**
2. **Ambiente e pessoa são metaparadigmas das teorias de enfermagem.**
3. **Cuidado não corresponde a metaparadigma da Enfermagem.**
4. **Saúde é a finalidade do cuidado de enfermagem.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

12 - Diagnósticos, resultados e intervenções são elementos da prática que compõem os seguintes sistemas de classificações de enfermagem:

- ▶ a) CIPE e CCC.
- b) NOC e OMAHA.
- c) NANDA e NIC.
- d) NIC e NOC.
- e) NANDA e CIPE.

13 - De acordo com a Resolução COFEN-293/2004, ao dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem para assistência intensiva, devem ser consideradas como horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas:

- a) 13,1 horas.
- b) 14,4 horas.
- c) 16,3 horas.
- ▶ d) 17,9 horas.
- e) 19,2 horas.

14 - Manobras de contração de músculos dos braços, pernas, abdome ou pescoço têm por objetivo prevenir o seguinte evento de urgência em saúde:

- a) Hipertensão.
- b) Ataque cardíaco.
- ▶ c) Síncope.
- d) Hipertermia.
- e) Crise conversiva.

15 - Recomendações específicas são aplicadas aos procedimentos para suporte de vida básico e avançado em adultos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O tórax deve ser comprimido, pelo menos, 5 centímetros na reanimação cardiopulmonar.
2. Sem via aérea avançada, a relação ventilação-compressão deve ser de 15:2.
3. A desfibrilação sequencial dupla é reconhecida como benéfica.
4. Com via aérea avançada, deve-se aplicar 10 ventilações por minuto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

16 - A hipertensão arterial é conceituada como doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos, e cujos benefícios do tratamento superam os riscos, conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A hipertensão arterial é caracterizada por pressão arterial sistólica persistente ≥ 140 mmHg.
2. Pressão arterial diastólica persistente ≥ 90 mmHg pode indicar hipertensão arterial.
3. Entre sexagenários, a hipertensão arterial acomete mais mulheres em comparação a homens.
4. Dados nacionais (Ministério da Saúde, 2016) mostram não haver diferença na prevalência de hipertensão arterial entre brancos e negros.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

17 - A restrição de sódio tem importante efeito redutor da pressão arterial de acordo com estudos. Assinale a alternativa que corresponde ao limite diário recomendado de consumo de sal (em gramas) na população em geral.

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- ▶ e) 5.

18 - Em relação à importância da correta técnica de verificação da pressão arterial (PA) em adultos e avaliação dos resultados obtidos, é correto afirmar:

- a) Considera-se pressão arterial ótima quando PA sistólica é de 120 a 129 mmHg e/ou PA diastólica de 80-89 mmHg.
- b) Diferença entre a PA sistêmica maior de 10 mmHg entre os braços é sugestiva de doença ateromatosa.
- c) Indica-se a medida da PA, anualmente, para pacientes com pressão arterial superior a 140/90 mmHg.
- ▶ d) Medições da PA em repouso e em pé devem ser realizadas em pacientes idosos.
- e) Pressão arterial sistólica persistente > 130 mmHg pode indicar hipertensão arterial.

- 19 - A patogênese da pneumonia relacionada à assistência à saúde envolve a interação entre patógeno, hospedeiro e variáveis epidemiológicas que facilitam essa dinâmica (ANVISA, 2017). Corresponde(m) à principal origem desse evento adverso:**
- a) procedimentos invasivos.
 - b) déficit imunitário.
 - ▶ c) microaspirações.
 - d) foco infeccioso a distância.
 - e) hematogênica.
- 20 - Medidas preventivas de complicações cirúrgicas devem estar baseadas em evidências científicas. Considerando essa informação, correspondem à medida preventiva de rotina, EXCETO:**
- a) administrar, quando indicado, antibiótico profilático até 60 minutos antes da incisão cirúrgica.
 - b) realizar banho pré-operatório com clorexidina em situações especiais.
 - c) descontaminar portadores de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina.
 - ▶ d) podar, rotineiramente, pelos no pré-operatório.
 - e) manter a temperatura corpórea mínima de 35,5 °C no perioperatório.
- 21 - Diagnósticos de enfermagem pouco acurados são um desafio no contexto do processo de enfermagem. Em relação aos fatores associados a esse desafio, assinale a alternativa correta.**
- ▶ a) O paciente não apresenta todas as manifestações indicadas na classificação diagnóstica.
 - b) A nomenclatura empregada é limitante ao enfermeiro.
 - c) As manifestações listadas e de escolha restringem-se às clínicas.
 - d) Características definidoras não são compartilhadas por diversos diagnósticos.
 - e) A linguagem comum dificulta a comunicação.
- 22 - De acordo com o Regulamento Técnico da Atuação da Enfermagem em Quimioterapia Antineoplásica, do Conselho Federal de Enfermagem (2018), é competência privativa do enfermeiro:**
- a) participar de programas de orientação e educação de pacientes e familiares.
 - ▶ b) elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem.
 - c) registrar informações pertinentes à assistência de enfermagem.
 - d) cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações.
 - e) notificar extravasamento de quimioterápico ao serviço de qualidade.
- 23 - A irradiação dos hemocomponentes é realizada para a prevenção de complicação imunológica usualmente fatal. Correspondem à indicação de irradiação, EXCETO:**
- a) transfusão intrauterina.
 - b) exsanguíneotransfusão.
 - ▶ c) candidatos a transplante de medula óssea.
 - d) receptor com grau de parentesco com o doador.
 - e) pós-transplante de medula óssea.
- 24 - Trabalhadores de saúde frequentemente são expostos ao risco biológico. A única exposição ocupacional, a potencial patógeno, para a qual não há profilaxia frente ao risco de adquirir a doença, é:**
- ▶ a) hepatite C.
 - b) H1N1.
 - c) meningite meningocócica.
 - d) coqueluche.
 - e) varicela-zóster.
- 25 - O que determina o modo de transmissão de microrganismos veiculados por perdigotos é/são:**
- a) condições do hospedeiro.
 - ▶ b) tamanho da partícula.
 - c) infectividade.
 - d) condições do portador.
 - e) fatores ambientais.
- 26 - Crianças que foram amamentadas por pessoa-fonte com risco de transmissão de HIV deverão ter iniciada a profilaxia, pós-exposição de risco, dentro do período máximo de:**
- a) 24 horas.
 - b) 48 horas.
 - ▶ c) 72 horas.
 - d) 7 dias.
 - e) 14 dias.

27 - A respeito das medidas de prevenção e controle da epidemia de sífilis no Brasil, assinale a alternativa que NÃO corresponde à evidência científica em saúde.

- a) A investigação deve ser iniciada com o teste treponêmico (teste rápido).
- b) Em gestantes, um teste reagente indica início de tratamento.
- c) O tratamento imediato da sífilis primária é feito com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades IM em dose única.
- ▶ d) Lesões sifilíticas são comuns a partir do segundo ano de infecção.
- e) A infeciosidade da sífilis por transmissão sexual ocorre, principalmente, nos estágios iniciais da doença.

28 - Considerando os preceitos éticos e legais da profissão de enfermagem em relação aos registros, considere as seguintes afirmativas:

1. **É dever apor nome completo, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica, quando no exercício profissional.**
2. **O uso de carimbo com nome, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem é facultado.**
3. **Registros eletrônicos, sem sistema de assinatura digital dos profissionais, devem ser impressos, assinados e guardados.**
4. **Prestar informações, verbais ou escritas, não fidedignas é ato passível de advertência verbal e multa.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

29 - Ao avaliar um paciente idoso, o enfermeiro identifica os seguintes indicadores diagnósticos: visão prejudicada, uso de polifarmácia, história de hipotensão ortostática, dificuldades na marcha e aumento da ansiedade com a mudança de ambiente. Com essas informações, o diagnóstico de enfermagem prioritário é:

- ▶ a) risco de queda.
- b) síndrome do stress pós-mudança.
- c) deambulação prejudicada.
- d) síndrome do idoso frágil.
- e) proteção ineficaz.

30 - O posicionamento do lactente na posição de bruços ou de lado para dormir é um fator de risco associado a:

- a) mobilidade prejudicada.
- b) dispneia.
- c) cólicas.
- ▶ d) morte súbita.
- e) má digestão.

31 - A aplicação de compressão sequencial, ou uso de meias elásticas compressivas, em paciente após acidente vascular encefálico hemorrágico visa a prevenção de:

- a) hipóxia.
- ▶ b) tromboembolismo venoso.
- c) isquemia secundária.
- d) angiopatia.
- e) vasoespasmo.

32 - Câncer de ovário tem maior incidência após os 40 anos de idade. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. **Não existe mecanismo de triagem fortemente estabelecido.**
2. **O estadiamento do tumor é realizado utilizando o sistema de classificação de tumor, linfonodos e metástases para orientar o tratamento.**
3. **As ultrassonografias transvaginal e pélvica mostram-se úteis para avaliação e diagnóstico em mulheres de alto risco.**
4. **O tratamento provável envolve histerectomia abdominal total, com remoção das tubas uterinas e ovários.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

33 - O câncer de próstata é o mais comum em homens, e os fatores de risco incluem idade crescente a partir dos 50 anos e história familiar de câncer. A prostatectomia radical é comumente seguida de:

- a) dor à micção e à ejaculação.
- b) perda da libido.
- ▶ c) impotência sexual.
- d) desconforto perineal e retal.
- e) proctite retal.

34 - Ao examinar um jovem de 18 anos, com queixas de perda de peso e aumento indolor em testículo esquerdo, sem história familiar de câncer, o enfermeiro deve considerar prioritariamente:

- a) orientação de autoexame testicular mensalmente.
- b) pesquisa de dor na região lombar, dor abdominal e fraqueza.
- c) discussão do caso com a família.
- d) investigação de questões relacionadas com a sexualidade.
- ▶ e) suspeita de câncer de testículo.

35 - Sra. V.A.S., 79 anos de idade, IMC 16,7, deambula com auxílio, refere dor abdominal em quadrante superior esquerdo há três dias (classificada como 9 em escala 1-10) e último movimento intestinal há sete dias. Para definição dos diagnósticos de enfermagem, segundo nomenclatura NANDA, considere os seguintes diagnósticos:

1. Constipação intestinal.
2. Dor aguda.
3. Nutrição desequilibrada.
4. Volume de líquidos deficientes.

É/São diagnóstico(s) segundo a nomenclatura NANDA:

- a) 4, apenas.
- b) 1 e 3, apenas.
- c) 2 e 4, apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 3, apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

36 - Sra L.M.R., 63 anos de idade, foi hospitalizada para realização de mastectomia em razão de um carcinoma invasivo. Optou por não reconstruir a mama na primeira mastectomia e indica ter tomado a mesma decisão para o procedimento de agora, por achar desnecessário. A paciente refere estar ansiosa, informa ter preocupações quanto ao resultado da cirurgia, dando importância ao fato de o cirurgião poder não ser capaz de “dar conta de todo o câncer”. Com base nessas informações, o diagnóstico de enfermagem prioritário é:

- a) ansiedade.
- b) conhecimento deficiente.
- ▶ c) medo.
- d) distúrbio na imagem corporal.
- e) risco de infecção.

37 - Atraso na eliminação de mecônio, escleróticas amareladas e perfil sanguíneo normal em lactente prematuro e/ou de baixo peso ao nascer estão relacionados a:

- a) risco de glicemia instável.
- ▶ b) hiper-rubílinemia neonatal.
- c) dinâmica ineficaz de alimentação.
- d) motilidade gastrointestinal disfuncional.
- e) padrão ineficaz de alimentação.

38 - O diagnóstico de COVID-19 é importante para a solidez dos dados epidemiológicos. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A amostra clínica preferencial para investigação laboratorial é secreção de orofaringe.
- ▶ b) A amostra clínica deve ser mantida entre 4 e 8 °C e processada dentro de 24 a 72 horas da coleta.
- c) Resultados negativos de testes imunológicos excluem a infecção por SARS-CoV2.
- d) Amostra para teste RT-PCR coletada entre o terceiro e quinto dia do início dos sintomas pode ser a causa de falso-negativo em indivíduo infectado.
- e) Amostra clínica poderá ser coletada até o 14.º dia do início dos sintomas para a realização do teste molecular por RT-PCR em tempo real.

39 - Em relação ao atendimento à saúde de gestantes/puérperas diagnosticadas com COVID-19, é correto afirmar:

- a) Há recomendação de antecipação da alta hospitalar em puérperas.
- b) O monitoramento fetal e de contrações uterinas deve seguir o protocolo específico para COVID-19.
- c) Diante da possibilidade de interrupção prematura da gestação, é indicado uso padrão de corticoide.
- ▶ d) É recomendada a manutenção do aleitamento materno.
- e) O uso de antibiótico profilático é indicado como rotina.

40 - Mediante o risco ocupacional por COVID-19, diversas medidas inovadoras são consideradas positivas para a proteção do trabalhador de saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Observar o profissional a se desparamentar ajuda a garantir que as etapas adequadas sejam seguidas na ordem correta.
2. Quando em número limitado, é necessário reservar o uso de máscara N95/PPF2 para procedimentos geradores de aerossóis.
3. Uma fita colocada para marcar uma área de um metro do leito indica local seguro para desparamentação do enfermeiro/profissional de saúde antes que ele saia da enfermaria.
4. O profissional de saúde não deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara PFF2/N95 ou equivalente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

41 - Assinale a medida NÃO aplicável para proteção contra a COVID-19.

- a) O tempo recomendado para a higienização das mãos é de 40 a 60 segundos.
- b) Na paramentação, o primeiro EPI a ser colocado é o avental.
- c) As luvas devem ser colocadas dentro do quarto do paciente ou área em que o paciente está isolado.
- ▶ d) O teste de ajuste da máscara cirúrgica é feito por meio da inspiração e expiração.
- e) Ao ser retirada, a máscara PFF2/N95 deve ser acondicionada de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso na instituição de saúde.

42 - A trombólise endovenosa é tratamento para acidente vascular cerebral (AVC) agudo. Em relação às indicações desse tratamento e cuidados associados, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) A trombólise endovenosa é aplicável dentro de 4,5 horas do início dos sintomas.
- b) Passar sonda nasoentérica compõe o protocolo do procedimento.
- c) Déficits neurológicos leves não contraindicam o tratamento.
- d) A trombólise endovenosa é indicada para casos confirmados de AVC isquêmico e hemorrágico.
- e) Precoce sondagem vesical de demora está indicada para controle de débito urinário.

43 - Há risco de infecção associado ao uso de equipos e cateteres periféricos intravenosos. Considerando as medidas preventivas ao risco e relativas à troca desses dispositivos, é correto afirmar:

- a) Equipos para infusão de emulsões lipídicas são trocados a cada infusão.
- ▶ b) Dânuas e tubos extensores para infusão são trocados conjuntamente com o sistema de infusão.
- c) Cateteres periféricos de teflon são trocados a cada 96 horas.
- d) Os prazos para troca de cateteres periféricos são iguais para pacientes adultos e pediátricos.
- e) Agulhas de aço quando usadas para infusão intermitente são trocadas a cada 24 horas.

44 - Na prescrição de 50 mL de glicose 25% a ser infundido em 30 minutos, o volume, em microgotas por minuto, a ser administrado é:

- ▶ a) 100.
- b) 150.
- c) 200.
- d) 250.
- e) 300.

45 - Correspondem ao pacote de medidas para a prevenção de infecção de corrente sanguínea associada à via intravenosa, EXCETO:

- a) precauções máximas de barreira na inserção do cateter venoso central.
- b) antissepsia da pele com clorexidina.
- ▶ c) escolha preferencial da veia femoral para inserção do cateter em adultos.
- d) uso de campos estéreis para cobrir todo o corpo do paciente na inserção do cateter.
- e) avaliação diária da necessidade de manutenção do acesso central.

46 - O uso dos “cinco certos” da medicação foi criado na década de 1960. Esse conceito foi ampliado para “nove certos”. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos “certos” a serem verificados no conceito de “nove certos”, previamente ao processo de medicação.

- ▶ a) Prescrição certa.
- b) Orientação ao paciente.
- c) Compatibilidade medicamentosa.
- d) Anotação correta.
- e) Direito a recusar o medicamento.

47 - Um número expressivo e crescente de evidências demonstra associação entre os índices de espiritualidade e de religiosidade, mortalidade e qualidade de vida. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. **A resiliência é um comportamento que melhora a adesão ao tratamento, assim como a qualidade de vida.**
2. **Sentimentos negativos, tais como mágoa e ressentimento, falta de perdão e ingratidão, podem contribuir com o adoecimento ou agravamento da doença.**
3. **Deve-se inquirir o paciente sobre a importância da espiritualidade, da religiosidade e da religião, e sua relação com o enfrentamento e adesão ao tratamento.**
4. **Profissionais de saúde devem ter em mente que espiritualidade e religiosidade influenciam, favoravelmente, a capacidade de enfrentamento da doença.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

48 - O fator de natureza multifatorial associado, frequentemente, a enfermidades como hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, osteoartrite e certos tipos de câncer, corresponde a:

- a) sedentarismo.
- ▶ b) obesidade.
- c) hipertrigliceridemia.
- d) diabetes tipo 2.
- e) tabagismo.

49 - O aquecimento de hemocomponentes, quando necessário, é realizado com equipamentos especiais e em temperatura controlada. É uma CONTRAINDICAÇÃO do aquecimento:

- ▶ a) componentes plaquetários administrados em imunodeprimidos.
- b) hemácias administradas em criança em velocidade superior a 15mL/kg/hora.
- c) transfusões maciças, independentemente do receptor.
- d) plasma administrado em portadores de fenômeno de Raynaud.
- e) exsanguíneotransfusão.

50 - Lactente com história de choro frequente, ganho de peso inferior a 500 gramas em um mês, recusa em sugar a mama e tempo de amamentação prolongado, apresenta características definidoras de:

- a) amamentação ineficaz.
- b) dinâmica ineficaz de alimentação do lactente.
- ▶ c) produção insuficiente de leite materno.
- d) padrão ineficaz de alimentação do lactente.
- e) nutrição desequilibrada.