

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

## 309 – Cirurgião-dentista

### INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
  - recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro candidato;
  - praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
  - deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
  - descumprir as instruções contidas no caderno de prova;
  - for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
  - utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público;
  - não se submeter ao controle de detecção de metal;
  - ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
  - afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
  - retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, de acordo com o subitem 10.4.15 do edital;
  - retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 10.4.16 do edital (os três últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

✂

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06.

**‘Sua ligação não é muito importante para nós’**

Joaquim Ferreira dos Santos

1 Eu perdi a conta de quantas vezes ela telefonou, nos horários mais improváveis, e dizia ter uma proposta sensacional que me  
2 melhoraria a vida. A garota do telemarketing estava sempre pronta do outro lado da linha para resolver problemas que até aquele  
3 momento não existiam.

4 Nunca lhe pedi nada, favores nunca lhe fiz, **mas** lá estava ela, sempre **obsequiosa**, disposta \_\_\_\_\_ vender prazeres  
5 despropositados. **Ao** plano funerário que toda semana me oferecia, incluso um caixão de pinho forrado de veludo azul, não adiantava  
6 argumentar com poesia cínica. Eu preferia ser conduzido aos céus no bico de um beija-flor. Objetiva, mulher prática, ela cercava o  
7 tímpano alheio com determinação e contrapunha, rápida, um parcelamento em 12 vezes no cartão. [...]

8 Ninguém chorará uma lágrima **furtiva** sequer por ela, a mulher do telemarketing, morta na semana passada pela obrigação de  
9 suas propostas agora terem de acender antes, na tela do celular, o código que a identificará. Nunca a vi, sempre a imaginei e, neste  
10 momento em que bloqueio todas as ligações precedidas do 0303, posso lamentar apenas o fim do jogo de tentar identificar, pelo sotaque,  
11 de que Ribeirão Preto a garota do telemarketing me oferecia \_\_\_\_\_ banda larga mais rápida do Brasil.

12 Desculpe, saudosa inimiga, se eu não ajudei \_\_\_\_\_ cumprir a meta estabelecida pelo gerente, mas a velocidade da minha internet  
13 está ótima. Perdoa também se a desumanidade dos tempos não permitiu ouvir até o fim sobre o auxílio à Legião da Boa vontade.

14 “A voz” se foi, coitada, e finalmente temos um minuto de silêncio. Parecia \_\_\_\_\_ vezes ter a dicção de um robô, cansada talvez  
15 de tantas vezes ter repetido no ouvido de outros homens aquele mesmo catálogo de ofertas, falsos projetos de uma vida melhor, como  
16 o plano de saúde com enfermeiras auscultando dia e noite o coração de quem o tinha em perfeitas condições. Quantas vezes, quantos  
17 de nós, estressados pela própria natureza das obrigações urbanas, desagradecemos a oferta do limite de R\$ 50 mil no cartão com o  
18 bipbipbip cruel da ligação se interrompendo.

19 Descanse em paz, esforçada moça do telemarketing, e receba aqui o meu bloqueio. Sua ligação não era muito importante para nós.

Disponível em: <https://blogs.oglobo.globo.com/joaquim-ferreira-dos-santos/post/requiem-para-garota-do-telemarketing.html>. (Adaptado)

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ▶ a) a – a – a – às. | d) a – à – à – as. |
| b) a – à – à – às.   | e) à – a – a – as. |
| c) à – a – a – às.   |                    |

**02 - O termo “o”, destacado na linha 16, faz referência a:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a) robô.                | ▶ d) coração. |
| b) ouvido.              | e) cartão.    |
| c) catálogo de ofertas. |               |

**03 - Os termos “obsequiosa” (linha 4) e “furtiva” (linha 8) podem ser substituídos, respectivamente e sem prejuízo de sentido, por:**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ▶ a) prestativa – discreta. | d) mal-intencionada – intensa. |
| b) peralta – emocionada.    | e) aflita – comovida.          |
| c) ansiosa – triste.        |                                |

**04 - A intenção do autor é:**

- noticiar a morte de uma mulher de telemarketing que teve o seu número de telefone identificado.
- censurar aqueles que não ajudam os vendedores de telemarketing a cumprirem as metas.
- denunciar golpes de cartão de crédito aplicados por ligações de telemarketing.
- divulgar o prefixo do número de telefone das ligações de telemarketing.
- ▶ e) criticar as insistentes e inconvenientes ligações de telemarketing.

**05 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

- O termo “mas” (linha 4) pode ser corretamente substituído por “entretanto”.
- A vírgula depois de “sempre a imaginei e” (linha 9) pode ser corretamente suprimida.
- O termo “Ao” (linha 5) pode ser substituído por “Contra o” sem prejuízo de sentido.

**Assinale a alternativa correta.**

- Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

**06 - De acordo com o texto, o autor:**

- comprou um caixão de pinho forrado de veludo azul parcelado em 12 vezes no cartão.
- teve um telefonema interrompido enquanto fechava um contrato de R\$ 50 mil no cartão de crédito.
- ▶ c) ficou satisfeito com a possibilidade de identificação do prefixo das chamadas da garota do telemarketing.
- sente saudades da garota de telemarketing e lamenta ter bloqueado as suas ligações.
- ficava agradecido pela disposição da garota de telemarketing para resolver os seus problemas.

O texto a seguir é referência para as questões 07 e 08.

Biólogos, físicos, matemáticos e clínicos analisaram os fígados de vários indivíduos que morreram com idades entre 20 e 84 anos. Assim, eles descobriram que as células do órgão de todos os sujeitos tinham mais ou menos a mesma idade. O resultado surpreendente mostrou que a massa hepática se ajusta às necessidades do organismo e é rigidamente regulada por meio da constante reposição de células. Esse processo ocorre mesmo em pessoas mais velhas e, de acordo com os pesquisadores, **independentemente da** sua idade, o seu fígado se regenera como se tivesse com pouco menos de três anos.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2022/06/nao-importa-sua-idade-seu-figado-e-igual-ao-de-uma-crianca-de-3-anos.html>. (Adaptado)

07 - Quantas palavras do texto deveriam estar acentuadas nesse texto, mas não estão?

- |         |       |
|---------|-------|
| a) 1.   | d) 4. |
| b) 2.   | e) 5. |
| ▶ c) 3. |       |

08 - A expressão “**independentemente da**”, em destaque no texto, pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a) de acordo com a. | d) deliberadamente da. |
| ▶ b) a despeito da. | e) juntamente a.       |
| c) relativamente a. |                        |

09 - Considere o trecho a seguir:

Pesquisadores do *National Eye Institute* (NEI) identificaram uma nova doença que afeta a mácula, uma pequena parte da retina sensível à luz e necessária para uma visão central nítida. **Nela**, as mutações do gene TIMP3 não aparecem na proteína madura, como costuma acontecer em casos de distrofias maculares.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2022/06/pesquisadores-nos-eua-descobrem-nova-doenca-que-afeta-retina.html>. (Adaptado)

O termo “Nela”, destacado no texto, faz referência a:

- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| ▶ a) nova doença. | d) luz.                  |
| b) mácula.        | e) visão central nítida. |
| c) retina.        |                          |

O texto a seguir é referência para as questões 10 a 12.

#### O papel dos clássicos

Hélio Schwartzman

1 A escola deve cobrar a leitura dos clássicos da literatura? O argumento contrário, apresentado pelo youtuber Felipe Neto, reza que  
2 forçar jovens a enfrentar obras \_\_\_\_\_ ainda não estão intelectualmente preparados – e ele citou Álvares de Azevedo e Machado  
3 de Assis – apenas **os** faz desgostar da literatura.

4 Não acho que esse seja o melhor ângulo para abordar a questão. Aqui, eu sou um pouco fatalista. Há pessoas que gostam de ler  
5 e há as que não gostam. O que define isso é uma complexa combinação de genes e estímulos ambientais nos primeiros anos de vida.  
6 Se a meta é formar um público leitor, isso precisa ser trabalhado bem antes do ensino médio ou mesmo do fundamental 2.

7 De qualquer modo, a escola precisa definir conteúdos concretos para as diferentes disciplinas \_\_\_\_\_ ministra. Em literatura,  
8 pode ser Machado ou um romance açucarado. Em tese, tanto faz. Mas reparem que não nos perguntamos se a trigonometria é mais ou  
9 menos “divertida” que a análise combinatória nem se as agruras de uma cotangente tiram o gosto da garotada pela matemática.

10 Eu defendo que a escolha seja Machado, não o romance açucarado, porque entre as muitas missões da escola está a de produzir  
11 um conjunto de referências que sejam partilhadas por quase todos os brasileiros. Esse universo de noções comuns em que as pessoas  
12 possam se apoiar para dialogar, trocar ideias e até identificar-se é importante para a constituição de uma sociedade assim como a  
13 concordância acerca de fatos **o** é para a democracia.

14 E me parece preferível que a “koiné” literária do brasileiro esteja baseada em autores complexos, que comportam uma interpretação  
15 rica e multifacetada da realidade, a que **se** apoie em narrativas simplórias e não raro maniqueístas.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2021/01/o-papel-dos-classicos.shtml>. (Adaptado)

10 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| a) em que – a qual. | d) cujo – em que.         |
| b) que – onde.      | ▶ e) para as quais – que. |
| c) onde – a que.    |                           |

11 - Assinale a alternativa que recupera o argumento central do texto.

- ▶ a) Em detrimento de romances simplórios e dualistas, a escola deve proporcionar a leitura dos clássicos da literatura a fim de prover um repertório compartilhado para reflexão sobre a realidade.
- b) Argumentos contrários à leitura dos clássicos na escola, como o de Felipe Neto, incitam as escolas a reforçarem a defesa do ensino desses clássicos.
- c) Assim como na matemática há diferentes conteúdos, na literatura também não importa o tipo de texto escolhido, desde que a escola mantenha seu papel na definição de conteúdos concretos.
- d) A introdução do estudo de uma literatura muito complexa num momento escolar muito precoce é responsável pela aversão dos jovens aos clássicos da literatura.
- e) A diferença entre as pessoas que gostam de ler e as que não gostam é que estas últimas não foram incentivadas aos clássicos da literatura desde a infância.

12 - Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto:

1. O termo “os”, destacado na linha 3, faz referência a “clássicos da literatura” (linha 1).
2. O termo “se”, destacado na linha 15, faz referência a “koiné literária” (linha 14).
3. O termo “o”, destacado na linha 13, faz referência a “importante” (linha 12).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13 - Considere um documento de texto elaborado no Microsoft Word 2007, versão em português. O conteúdo do documento passará pela revisão de alguns setores e as mudanças realizadas, sejam inclusões ou exclusões, deverão ficar indicadas no arquivo de tal modo que, ao final, será preciso avaliar as modificações realizadas no texto de forma a aceitá-las ou rejeitá-las. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta em relação ao recurso a ser utilizado.

- a) Filtro.
- b) Partes rápidas.
- ▶ c) Controlar alterações.
- d) Organizar tudo.
- e) Mapa do documento.

14 - O Windows 10, versão em português, possui um conjunto de aplicativos que são agrupados em um conjunto chamado Ferramentas Administrativas. Uma dessas ferramentas é:

- a) Lixeira.
- b) Calculadora.
- c) Editor de vídeo.
- d) Conexão de área de trabalho remota.
- ▶ e) Limpeza de disco.

15 - O Explorador de arquivos do Windows 10, versão em português, permite o envio de arquivos por meio do recurso “Compartilhar”. Um modo desse compartilhamento é:

- a) Uso de rede social que já esteja conectada no navegador Edge.
- b) Envio de anexo em SMS para dispositivo móvel.
- c) Compartilhamento para unidade de memória removível.
- ▶ d) Encaminhamento para dispositivo próximo utilizando wi-fi ou Bluetooth.
- e) Inclusão em aplicativo de mensagem instantânea.

### LEGISLAÇÃO

16 - Sobre a Vigilância em Saúde e a Vigilância Sanitária no Estado Brasileiro, de acordo com a Resolução CNS n.º 588/2018, é correto afirmar:

- a) Estados da Federação e Distrito Federal desenvolvem autonomamente e transversalmente suas respectivas Políticas Estaduais de Vigilância em Saúde (PEVS), conforme preconiza o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS).
- b) Entende-se por Vigilância em Saúde o processo periódico de coleta de determinados exames laboratoriais da população, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre seus resultados, por grupos populacionais, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde.
- ▶ c) A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) articula as vigilâncias: epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental, em saúde do trabalhador.
- d) A responsabilidade pela implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) é do governo federal, respeitando a diversidade e especificidade local/regional.
- e) A referida resolução extingue a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) de maior alcance e instaura a Política Nacional de Vigilância Sanitária (PNVS).

17 - No que tange aos hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), segundo a Portaria de Consolidação n.º 02/2017, é correto afirmar:

- a) As disposições se aplicam a todos os entes federativos que possuam sob sua gestão os hospitais integrantes do SUS do tipo público, não se aplicando aos hospitais do tipo privado com fins lucrativos.
- ▶ b) As disposições se aplicam a todos os entes federativos que possuam sob sua gestão os hospitais integrantes do SUS, sejam eles de que tipo forem: públicos, privados com fins lucrativos e privados sem fins lucrativos.
- c) O meio pelo qual os entes federativos formalizarão a relação com os hospitais integrantes do SUS sob sua gestão é denominado instrumento formal de regimentalização.
- d) O instrumento formal de regimentalização tem como finalidade a formalização da relação entre gestores públicos de saúde e hospitais integrantes do SUS por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes.
- e) Não compete aos entes federativos contratantes dos hospitais o monitoramento da execução orçamentária desses hospitais, que é de competência legal dos conselhos financeiros de cada instituição.

- 18 - No que tange à assistência e à gestão nos hospitais, segundo a Portaria de Consolidação n.º 02/2017 e a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), é correto afirmar:**
- Compete aos hospitais contratados pelos entes federativos, nas regiões onde residem populações indígenas, prever fonte de financiamento específica para a atenção à saúde indígena no nível assistencial terciário.
  - Compete e não compete aos hospitais, respectivamente: garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza e notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica.
  - Os hospitais privados sem fins lucrativos estão desobrigados de disponibilizar brinquedoteca quando oferecerem serviço de pediatria, assim como de oferecer infraestrutura de estudo para a criança ou adolescente internado.
  - ▶ d) Estão no rol das competências dos hospitais: promover a visita ampliada para os usuários internados; disponibilizar informações sobre as intervenções e solicitar consentimento livre e esclarecido para a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações específicas.
  - Estão no rol das competências dos hospitais: implantar e/ou implementar as ações do Programa Nacional de Segurança Alimentar do Paciente, contemplando principalmente os Núcleos, Planos e Protocolos de Segurança Alimentar do Paciente.
- 19 - Com relação à organização regionalizada do SUS, segundo a lógica de articulação das ações de atenção básica e de média e alta complexidade, conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS n.º 01/2002, é correto afirmar:**
- O Plano Diretor de Regionalização (PDR) é um instrumento de pactuação do ordenamento da territorialização municipal, no caso de cada município-polo.
  - Em cada região de saúde, deve haver ações e serviços de média complexidade, que são os serviços hospitalares das especialidades médicas sem uso de tecnologias.
  - No Plano Diretor de Regionalização (PDR), deve constar quais são os serviços de saúde de média complexidade a serem procurados pelos usuários com doenças em nível de gravidade médio.
  - Para a organização da rede municipal de serviços na Atenção de Média Complexidade, cada secretaria municipal de saúde deve elaborar o Plano Diretor de Regionalização (PDR).
  - ▶ e) Em todas as regiões de saúde, devem funcionar serviços de Atenção Básica que realizem o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a atenção em saúde da criança e da mulher e a saúde bucal.
- 20 - Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Lei n.º 8.080/1990, é correto afirmar:**
- ▶ a) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados que integram o SUS devem ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal e com os princípios e diretrizes descritos na referida legislação.
  - Não é obrigatória a observância dos princípios e diretrizes do SUS pelos serviços privados que o integram na condição de serviços complementares.
  - O princípio da participação da comunidade corresponde ao direito de todo usuário pleitear em qualquer uma das unidades básicas de saúde o exercício da função de conselheiro municipal de saúde na cota estipulada de 50% para a representação dos usuários do SUS.
  - O princípio da equidade refere-se ao dever de que a assistência em saúde pelo Estado a todo cidadão brasileiro ocorra sem privilégios e preconceitos de qualquer espécie.
  - O princípio da integralidade de assistência é definido como a assistência pelo Estado a todo cidadão brasileiro de modo a respeitar a condição biopsicossocial do ser humano, portanto, a integralidade humana.
- 21 - Sobre organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Lei n.º 8.080/1990, é correto afirmar:**
- Em acordo aos princípios da descentralização e regionalização, o SUS poderá organizar-se no nível municipal em regionais prestadoras de serviço por grupos de especialidades médicas e agravos afins, por exemplo, uma regional para atenção em saúde materno-infantil com ginecologia, obstetrícia e pediatria.
  - A direção do SUS é única, sendo exercida pelo Ministério da Saúde.
  - Os municípios deverão constituir consórcios administrativos intersetoriais para desenvolverem em conjunto as ações voltadas ao controle de riscos na área de saneamento e meio ambiente.
  - ▶ d) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
  - As ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, prestados no âmbito dos subsistemas regionais do SUS, estarão sob gestão das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite quando envolverem consórcios entre dois e entre três ou mais municípios, respectivamente.
- 22 - Sobre a composição das equipes de atenção básica, suas atribuições e o modelo de atuação, segundo a Portaria n.º 2.436/2017, é correto afirmar:**
- ▶ a) A Equipe de Saúde da Família (eSF) é composta no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).
  - O modelo de Atenção Básica do SUS é desterritorializado e os usuários podem ser atendidos em qualquer unidade básica de saúde do país.
  - A diretriz de Ordenar as Redes é operacionalizada pela Atenção Básica ao coordenar reuniões obrigatórias periodicamente para pactuações de fluxos entre os pontos das redes temáticas do SUS.
  - Entre os cinco tipos de equipes de atenção básica elencados, não estão incluídos cirurgião-dentista nem auxiliar ou técnico em saúde bucal.
  - A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na Saúde da Comunidade sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

**23 - O Programa Previne Brasil (Portaria n.º 2.979/2019):**

- a) é um dos programas do atual Governo Federal no âmbito da pandemia de covid-19.
- b) é a nova nomenclatura no atual Governo Federal para o antigo Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde.
- c) preserva o modelo de atuação e o financiamento dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) pelo Ministério da Saúde.
- d) mantém, como já estava em vigor, o modelo de financiamento da Atenção Primária no SUS.
- ▶ e) define um novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária no SUS.

**24 - Sobre a Vigilância em Saúde no SUS, seus sistemas e agências específicas, segundo a Portaria de Consolidação n.º 04/2017, é correto afirmar:**

- a) As ações de Vigilância em Saúde contemplam focalmente determinados grupos por perfis epidemiológicos e não toda a população brasileira.
- ▶ b) A partir da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde realiza a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância na gestão das ações no âmbito da União.
- c) Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Vigilância em Saúde no âmbito dos municípios.
- d) As ações de Vigilância em Saúde são organizadas verticalmente e independentemente das demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no SUS.
- e) As ações de Vigilância em Saúde no SUS são aquelas que se voltam exclusivamente às doenças transmissíveis.

**25 - Considere o seguinte texto:**

O PDR fundamenta-se na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da conformação de redes hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e contrarreferência intermunicipais, objetivando garantir a integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades (extraído da Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 2022 – Portaria n.º 373/2002).

Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/portaria373.pdf>.

**Considerando as informações apresentadas, sobre a regionalização no SUS, o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e os conceitos-chave da referida portaria, é correto afirmar:**

- a) O processo de regionalização independe da hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade.
- b) Integra e não integra, respectivamente, o rol das responsabilidades mínimas de garantia de acesso a assistência pela rede regionalizada no SUS: o suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica e o controle das doenças bucais mais comuns.
- ▶ c) O PDR deve garantir o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e serviços que se vinculam a um rol de determinadas responsabilidades mínimas, entre estas o tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes.
- d) PDR é definido como um instrumento de ordenamento do processo de municipalização da assistência decorrente da descentralização pelos Estados e Distrito Federal.
- e) O acesso a ser garantido pelo princípio da regionalização independe do endereço residencial dos usuários e de sua distância dos serviços.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****26 - O estresse emocional, as interações medicamentosas e o estado geral de saúde do paciente podem resultar em emergências médicas em todas as faixas etárias durante a realização dos procedimentos odontológicos. Dessa forma, os cirurgiões-dentistas devem conhecer os sinais e sintomas das emergências, saber diagnosticá-las e conhecer as formas de colaborar com os médicos no tratamento delas. Sobre a síncope vasovagal, é correto afirmar:**

- a) A sua ocorrência se dá em indivíduos com alta sensibilidade do seio carotídeo que sofreram uma compressão leve na região cervical.
- b) O idoso com aterosclerose cuja cabeça esteja estendida para trás na cadeira odontológica está mais vulnerável a ela.
- ▶ c) Palidez na pele, sudorese, fraqueza, bradicardia e queda da pressão arterial são sinais característicos dessa condição.
- d) Tem origem no débito cardíaco inadequado decorrente de uma vasodilatação periférica e da diminuição da frequência cardíaca.
- e) É caracterizada por uma sensação angustiante de aperto ou dor no peito, zumbido no ouvido e dificuldade de visão.

**27 - Durante o exame físico de um homem adulto, observou-se várias petéquias de coloração avermelhada distribuídas por toda a extensão da mucosa do palato mole. Ao ser questionado sobre as lesões, o paciente relatou que não sentia nenhum desconforto no local. Além disso, não se lembrava de ter sofrido nenhum trauma ou queimadura na região durante a alimentação. No entanto, ele ainda estava se recuperando da covid-19, e durante a doença apresentou febre, mal-estar, cefaleia, perda do olfato, fadiga e uma tosse seca persistente por mais de duas semanas.****Considerando as informações apresentadas, qual o diagnóstico dessa condição bucal?**

- a) Sialometaplasia necrosante.
- ▶ b) Hemorragia submucosa.
- c) Infecção pelo HSV.
- d) Miosferulose.
- e) Sarcoma de Kaposi.

- 28 - A Odontologia Legal é uma ciência que coloca seu conhecimento e sua experiência à disposição da justiça. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- ▶ a) A queiloscopia analisa as impressões labiais baseada na espessura e disposição das linhas e sulcos dos lábios.
  - b) A técnica da análise da mordida não é viável no caso de um suspeito possuir um irmão gêmeo homozigótico.
  - c) A carbonização de um corpo torna inviável a análise de dentes e dos materiais restauradores.
  - d) A técnica de rinoscopia palatina é o estudo baseado na forma, tamanho e posição nas rugas palatinas.
  - e) O exame odontolegal é o recurso de eleição no necrotério para a identificação de um cadáver íntegro.
- 29 - A indicação correta e o uso de radiografias intra e extrabucais de boa qualidade são fundamentais para a realização de um bom planejamento do tratamento odontológico. Dessa forma, o cirurgião-dentista deve estar atento aos detalhes técnicos que envolvem a obtenção das imagens e o processamento do filme radiográfico. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- a) A etapa da fixação do processamento radiográfico tem por finalidade a conversão da imagem latente numa imagem visível na película radiográfica.
  - b) O filme radiográfico deverá ser colocado com o seu longo eixo na vertical, em relação ao plano oclusal, para a obtenção de radiografias dos dentes posteriores.
  - c) A radiografia oclusal da maxila é indicada para a investigação de sialólitos localizados no ducto de Stensen das glândulas parótidas.
  - ▶ d) O processamento de filmes radiográficos por meio da câmara escura portátil deverá ser feito com base na técnica tempo-temperatura e nas especificações do fabricante.
  - e) O método radiográfico de Le Master é indicado para a localização de terceiros molares não irrompidos, corpos estranhos e processos patológicos na mandíbula.
- 30 - O medo do dentista é uma situação muito comum e constitui uma das principais variáveis responsáveis pela reduzida frequência de consultas com um profissional da odontologia. Nesse contexto, a psicologia aplicada à odontologia representa um recurso técnico derivado da psicologia clínica da saúde e utilizado para avaliação, controle e modificação de comportamentos de indivíduos (clientes e familiares) inseridos no dia a dia do tratamento odontológico. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- a) A técnica “conte, mostre e faça” consiste na exibição de um vídeo com cenas de um paciente que foi submetido a um procedimento odontológico semelhante àquele que será executado.
  - ▶ b) O cirurgião-dentista pode utilizar um procedimento de permissão de controle sobre o tratamento naqueles pacientes com sinais de medo exagerado.
  - c) Um recurso útil para pacientes que preferem ter controle total sobre a situação a que serão submetidos é a modelação que envolve estratégias de apresentação, nomeação, descrição e demonstração.
  - d) A distração é um procedimento eficiente baseado no emprego da sedação com óxido nitroso, usado contra a tensão psicológica gerada pela situação de consultório e do tratamento odontológico.
  - e) A técnica psicológica do relaxamento muscular preconiza a administração de um relaxante muscular antes da execução de um procedimento odontológico e produz uma diminuição gradativa da tensão muscular do paciente.
- 31 - Uma criança de 3 meses de idade apresentou dificuldade de alimentação e edema intraoral percebido pelos pais há 2 meses. A tumefação foi aumentando progressivamente de tamanho sem história de febre, resfriado e tosse. Ao exame físico, a lesão era de coloração azulada, consistência firme, de limites bem definidos, medindo 3 cm e de superfície lisa. Quando palpada, a lesão era indolor e não pulsátil. Uma radiografia do crânio revelou uma lesão lítica na maxila. Na tomografia computadorizada, notou-se uma lesão expandindo e deslocando os dentes em desenvolvimento no antro maxilar direito. Com base no exposto, qual doença esse paciente apresenta?**
- ▶ a) Tumor neuroectodérmico melanótico da infância.
  - b) Cisto de erupção.
  - c) Granuloma piogênico.
  - d) Mucínose oral focal.
  - e) Cisto gengival do recém-nascido.
- 32 - O conhecimento da anatomia dentária é imperativo para a prática da odontologia moderna. Com base nisso, os cirurgiões-dentistas podem desenvolver conhecimentos cognitivos, habilidades motoras e senso artístico para restaurar a estrutura dentária perdida. Considerando, então, a anatomia dentária, qual dente apresenta uma única cúspide lingual de tamanho similar à cúspide vestibular, mas que pode estar dividida em duas em alguns indivíduos?**
- a) Primeiro pré-molar inferior.
  - ▶ b) Segundo pré-molar inferior.
  - c) Primeiro pré-molar superior.
  - d) Segundo pré-molar superior.
  - e) Primeiro molar inferior decíduo.



- \*33 - A individualização do plano de tratamento odontológico é essencial e demanda um protocolo específico para o paciente idoso. No que se refere a condições ou abordagens do paciente idoso, é correto afirmar:**
- Alterações no paladar e perda do apetite são queixas comuns nos idosos e decorrem do uso concomitante de vários medicamentos e da queratinização anormal no dorso da língua.
  - Os canalículos dentinários sofrem um processo de mineralização progressiva que culmina com uma redução da permeabilidade e no limiar de sensibilidade dos dentes de idosos.
  - O idoso com a doença de Alzheimer avançada apresenta respiração bucal e sialorreia devido à dispneia causada pela perda da capacidade de expansão torácica.
  - O desequilíbrio mastigatório pode levar a trauma nos dentes e tecidos moles do indivíduo idoso que aumentam o risco à doença periodontal e aos desgastes cervicais por abfração.
  - O cirurgião-dentista deve estar preparado para o manejo da hipossalivação e dos movimentos involuntários orofaciais do paciente idoso com doença de Parkinson.
- 34 - O cirurgião-dentista precisa estar atento aos detalhes das alterações visuais presentes na superfície do esmalte dentário para estabelecer um diagnóstico correto durante o exame clínico. Esse cuidado evita a realização de tratamentos restauradores desnecessários. Sobre o aspecto da superfície do esmalte dentário, é correto afirmar:**
- A fluorose leve se apresenta na forma de linhas horizontais de cor branca ou marrom em dentes antagonistas.
  - As opacidades por hipoplasia do esmalte não causadas por fluoreto surgem após a formação do dente.
  - A sondagem vigorosa é indicada para manutenção da integridade de área de esmalte desmineralizado.
  - As lesões associadas à hipomineralização molar-incisivo afetam os terceiros molares e incisivos centrais.
  - ▶ e) A quebra da estrutura dentária por cárie pode ser clinicamente verificada pela sondagem suave ao longo da área afetada.
- 35 - Uma jovem negra apresentou imagens radiolúcidas pequenas, circunscritas e arredondadas próximo à região periapical dos dentes 31, 32, 41 e 42 num exame radiográfico de rotina. Os dentes envolvidos estão higidos e indolores, responderam imediatamente ao teste de vitalidade para o frio, e o teste da percussão vertical foi negativo. Com base no exposto, indica-se:**
- tratamento endodôntico para os dentes afetados, pois a paciente apresenta granulomas periapicais.
  - tratamento endodôntico realizado antes de as lesões aumentarem de tamanho, pois trata-se de cistos periapicais iniciais.
  - ▶ c) acompanhamento radiográfico, pois a paciente apresenta displasia cemento-óssea periapical.
  - biópsia para investigação da possibilidade de osteomielite crônica em múltiplas áreas.
  - remoção por curetagem das lesões, pois a paciente apresenta múltiplos tumores odontogênicos adenomatoides.
- \*\*36 - A extração dentária e as biopsias são procedimentos odontológicos muito comuns na prática clínica dos cirurgiões-dentistas. Como qualquer procedimento odontológico, elas estão sujeitas a complicações e erros, que podem ser minimizados com o emprego de técnicas e de instrumentos adequados. Sobre o instrumental para cirurgia oral menor, assinale a alternativa correta.**
- A forma da ponta ativa dos fórceps usados para exodontia apresenta um desenho específico para se adaptar à coroa dos dentes.
  - A pinça-goiva é útil para prender firmemente os tecidos moles antes da remoção com o bisturi.
  - O uso de turbinas de alta rotação para a realização de osteotomia pode causar enfisema tecidual nos ossos maxilares.
  - A pinça de tecido de Adson é utilizada durante hemorragias para prender o vaso rompido visando a sua ligadura.
  - ▶ e) As alavancas triangulares podem ser empregadas para a luxação prévia de dentes que serão removidos por fórceps.
- 37 - Um homem adulto procurou atendimento odontológico queixando-se de forte dor de dente há três dias. Durante a consulta, ele relatou que sente desconforto quando mastiga os alimentos e parece que o dente “cresceu” na sua boca. Ao ser examinado, observou-se clinicamente que o primeiro molar inferior direito apresentava dois terços da sua coroa destruída por cárie. O dente respondeu de forma negativa ao teste de vitalidade pulpar por spray de tetrafluoretano (- 30 °C). Ele referiu desconforto quando o dente foi testado à percussão vertical e à palpação da área do periápice. A imagem de uma radiografia periapical revelou que a lesão de cárie está localizada a 1 mm do teto da câmara pulpar e há um discreto espessamento do ligamento periodontal na região do periápice do dente envolvido. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta, respectiva e corretamente, o problema apresentado pelo paciente e o procedimento indicado para tratá-lo.**
- ▶ a) Necrose pulpar com periodontite apical aguda – tratamento endodôntico de urgência.
  - Pulpite irreversível – tratamento endodôntico de urgência.
  - Pulpite reversível com periodontite apical aguda – tratamento endodôntico de urgência.
  - Necrose pulpar com granuloma apical – tratamento endodôntico.
  - e) Necrose pulpar com um cisto radicular infectado – remoção cirúrgica do dente e da lesão.
- 38 - O aconselhamento dietético e o uso de fluoretos são recursos preventivos adotados contra a cárie e outras formas de doenças bucais. Assinale a alternativa correta no que se refere a esses recursos.**
- Os açúcares encontrados naturalmente nos alimentos são mais facilmente metabolizados pelas bactérias da boca do que os açúcares extrínsecos.
  - O uso de suplementos fluoretados deve ser estimulado durante a gestação para garantir a prevenção da cárie dentária na dentição permanente.
  - A escovação com dentifício fluoretado imediatamente após um desafio erosivo é indicado a pacientes com alto risco a erosão para evitar a perda do esmalte.
  - ▶ d) A orientação alimentar racional e aplicável não deve proibir o consumo de açúcar, mas controlar a frequência da sua ingestão ao longo do dia.
  - e) A pirâmide alimentar é um guia popular que tem como princípio a recomendação quantitativa e qualitativa dos alimentos contendo os “açúcares escondidos”.

\* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.

\*\* Questão com resposta alterada.

**39 - Um homem adulto procurou atendimento queixando-se de forte dor num dente com indicação de exodontia. O paciente informou que teve o diagnóstico de infecção pelo HIV há 5 anos e faz uso regular e diário da terapia antirretroviral. Atualmente, a sua carga viral está indetectável e a sua contagem de CD4 é de 400 células/mm<sup>3</sup> de sangue. Um hemograma foi solicitado e apontou que o paciente apresenta as séries vermelha e branca normais, mas uma contagem de plaquetas de 100.000/mm<sup>3</sup>. Com base no exposto, a exodontia poderá ser realizada:**

- a) após o número de linfócitos CD4 atingir valores acima de 500 células/mm<sup>3</sup> no sangue.
- b) apenas em ambiente hospitalar, devido às condições de saúde do paciente.
- c) quando o paciente não mais apresentar o quadro de trombocitopenia.
- d) após uma cobertura antibiótica profilática.
- ▶ e) no estado de saúde atual do paciente.

**40 - A hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial que depende de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e sociais. Ela pode não ser diagnosticada por se tratar de condição frequentemente assintomática. Desta forma, a HA pode evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos-alvo, tais como: coração, cérebro, rins e vasos. Com base no exposto, é possível afirmar:**

- a) Níveis elevados de pressão arterial geram sintomas específicos e de fácil identificação: tremores, confusão mental, formigamento e palidez nos lábios e secura bucal.
- b) O atendimento de pacientes com HA estágio 2 requer a profilaxia antibiótica para prevenir a ocorrência da endocardite infecciosa e suas complicações.
- c) O emprego de anestésico local sem vasoconstritor é preconizado para o atendimento odontológico de pacientes com HA, mesmo com a doença controlada.
- d) Pacientes com HA tratados com drogas anti-hipertensivas apresentam sialorreia e ardência bucal que podem prejudicar a realização dos procedimentos clínicos.
- ▶ e) A principal preocupação durante a realização do tratamento odontológico do paciente com HA é a prevenção de uma crise hipertensiva e suas consequências.