



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Concurso Público – Edital n.º 01/2022

Prova Objetiva – 27/11/2022



INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

## 302 – Técnico de Enfermagem em Saúde Pública

### INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
  - recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro candidato;
  - praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
  - deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
  - descumprir as instruções contidas no caderno de prova;
  - for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
  - utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público;
  - não se submeter ao controle de detecção de metal;
  - ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
  - afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
  - retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, de acordo com o subitem 10.4.15 do edital;
  - retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 10.4.16 do edital (os três últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

✂

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

**Tradução do conhecimento científico para a gestão da saúde**

Gerir serviços de saúde requer, entre outras coisas, o acesso a informações válidas e confiáveis e a capacidade de análise crítica da realidade. Nesse sentido, o conhecimento científico, construído com base em processos rigorosos de validação, pode ajudar os gestores da saúde \_\_\_\_\_ desempenhar suas funções.

No entanto, há muitos fatores que dificultam a utilização do conhecimento para a gestão.

[...] Objetivos múltiplos, agentes diversos e interesses divergentes em um contexto dominado por profissionais mais atentos à sua autonomia do que \_\_\_\_\_ regras institucionais levam ao desenvolvimento de distintas racionalidades no interior da organização. À racionalidade técnica, associada ao conhecimento científico, se opõe, notadamente, \_\_\_\_\_ racionalidade política, que se refere \_\_\_\_\_ relações de poder entre os diversos agentes.

Não apenas as organizações de saúde, mas também \_\_\_\_\_ instituições científicas criam obstáculos ao uso do conhecimento.

Nem sempre os pesquisadores dão atenção aos problemas de interesse da gestão. Nessa situação, o conhecimento necessário ao gestor pode não estar disponível. Outras vezes, o conhecimento existe, mas é inacessível ao gestor, dado que divulgado apenas em publicações herméticas. Muitos resultados de pesquisa, fruto de experimentos controlados, são inaplicáveis em situações reais. Acrescente-se que os mecanismos de avanço na carreira científica não valorizam especialmente a relevância social da pesquisa.

[...] O fortalecimento da racionalidade técnica das organizações exige, além da disponibilização do conhecimento, a mudança das regras dos jogos de poder. Se prevalecem as disputas entre interesses particulares, os argumentos técnicos são manipulados. De fato, é o interesse público que pode valorizar a razão técnica na tomada de decisão. E, para que prevaleça o interesse público, é preciso democratizar a gestão, ampliando a participação de trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de decisão.

Enfim, a tradução do conhecimento comporta estratégias de disseminação de resultados de pesquisa, mas deve, para ser efetiva, se associar a transformações que favoreçam o exercício democrático da cidadania no interior das organizações.

Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/traducao-do-conhecimento-cientifico-para-a-gestao-da-saude/>. (Adaptado)

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ▶ a) a – às – a – às – as. | d) à – às – à – às – as. |
| b) à – as – à – as – às.   | e) à – às – a – as – as. |
| c) a – as – a – as – às.   |                          |

**02 - Considerando os desafios para a gestão da saúde elencados no texto, assinale a alternativa correta.**

- Há uma racionalidade comum no interior de organizações científicas.
- A falta de rigor que é muitas vezes encontrada no método científico é um desafio à gestão.
- As pesquisas científicas simulam condições reais, ainda que as expressem em linguagem técnica.
- ▶ d) A relevância social das pesquisas não é especialmente considerada para o avanço na carreira científica.
- Argumentos técnicos evitam naturalmente a manipulação dos dados.

**03 - Assinale a alternativa que menciona corretamente o que deve nortear a gestão de saúde para o autor do texto.**

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ▶ a) O interesse público.    | d) O conhecimento científico.   |
| b) Publicações herméticas.   | e) As instituições científicas. |
| c) A racionalidade política. |                                 |

**04 - Releia o trecho a seguir:**

Outras vezes, o conhecimento existe, mas é inacessível ao gestor, dado que divulgado apenas em publicações herméticas.

O termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a) democráticas.  | d) estrangeiras. |
| b) desconhecidas. | e) abertas.      |
| ▶ c) complexas.   |                  |

O texto a seguir é referência para as questões 05 a 07.

**5% mais pobres perdem quase 34% da renda no Brasil**

A perda de renda afetou pobres e ricos em 2021, mas \_\_\_\_\_ mais intensa para os brasileiros com menos condições financeiras, indica pesquisa divulgada nesta sexta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Conforme o levantamento, que vai além do mercado de trabalho e também analisa outras fontes de recursos, incluindo programas sociais, os 5% da população com menor renda tiveram queda de 33,9% no rendimento médio de 2020 para 2021.

A baixa é a mais intensa entre as 13 classes pesquisadas pelo IBGE. Todas elas amargaram recuos na comparação dos dois últimos anos, sinaliza o instituto.

De 2020 para 2021, os 5% mais pobres \_\_\_\_\_ o rendimento médio domiciliar per capita recuar de R\$ 59 para R\$ 39 por mês. \_\_\_\_\_ dessa comparação a queda de 33,9%.

A renda domiciliar per capita corresponde ao ganho total dividido pela quantidade de pessoas em cada residência.

A segunda perda mais intensa foi sentida pela camada que envolve os brasileiros com a segunda menor renda média. \_\_\_\_\_ da classe da população com rendimento de 5% a 10% mais baixo.

Nessa faixa, a renda despencou 31,8%, de R\$ 217 para R\$ 148, na passagem de 2020 para 2021.

Na outra ponta da lista, a parcela 1% mais rica \_\_\_\_\_ perda de 6,4%. A renda média per capita desse grupo recuou de R\$ 17 mil para R\$ 15,9 mil no ano passado.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/5-mais-pobres-perdem-quase-34-da-renda-no-brasil.shtml>. (Adaptado)

**05 - Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.**

- a) foram – viu – Vêm – Tratam-se – registrou.
- b) foi – viram – Vêm – Trata-se – registraram.
- c) foram – viu – Vem – Tratam-se – registraram.
- d) foi – viu – Vêm – Tratam-se – registraram.
- ▶ e) foi – viram – Vem – Trata-se – registrou.

**06 - Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**

- a) A pesquisa citada demonstra que a perda de renda em 2021 atingiu de forma equivalente todas as classes.
- ▶ b) A pesquisa analisou a variação de renda de 13 classes entre 2020 e 2021.
- c) A segunda camada da população com menor renda média teve queda de 5% a 10% na renda no último ano.
- d) A população de menor renda entre as classes analisadas pela pesquisa equivale a 33,9% da população no país.
- e) A parcela mais rica da população não apresentou perda de renda média per capita.

**07 - O dado usado pela pesquisa citada para analisar a variação da renda:**

- a) analisa a renda média anual de famílias de todas as classes sociais, independentemente de morarem juntas ou não.
- b) é a soma da renda dos mais ricos e dos mais pobres dividida pelo total da população.
- c) estabelece uma média da renda diária de cada um dos membros de uma família.
- d) é o rendimento médio mensal dos indivíduos que possuem mais renda em uma casa.
- ▶ e) é calculado somando-se o ganho de todos os que moram em um domicílio e dividindo-se o total pelo número de residentes.

**O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.**

### **Por que o futuro da humanidade pode depender da África**

Há algumas estimativas de quando chegaremos ao pico populacional e quantos de nós vão estar vivos nesse momento, mas todas as previsões concordam que a humanidade vai encolher no próximo século.

[...] À primeira vista, esse declínio populacional pode parecer uma boa notícia, afinal, um mundo menos superpovoado poderia ser mais sustentável.

Mas por trás dos números há uma realidade muito complexa: com cada vez menos jovens e uma população cada vez mais envelhecida, como os países vão manter suas economias ativas? E como a humanidade vai sobreviver?

É neste contexto que muitos olham para o continente africano, em particular para os países da África Subariana, como é conhecida a imensa região do centro e sul do continente, que agrupa 54 países.

Ao contrário do que acontece no resto do mundo, sua população está crescendo exponencialmente. Esse ponto do planeta é considerado o berço da humanidade.

As projeções indicam que a população da região vai dobrar até 2050, chegando a 2,5 bilhões de pessoas. Na prática, isso significa que, em menos de 30 anos, um quarto da humanidade poderia ser potencialmente africana.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61753061>. (Adaptado)

**08 - Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**

- a) A hipótese do declínio populacional nos próximos anos não é consensual entre pesquisadores.
- ▶ b) As aparentes vantagens de um declínio populacional não resistem a uma análise das suas consequências.
- c) O declínio populacional deve ser incentivado a fim de se manter o equilíbrio ambiental.
- d) A África Subariana estabilizou de forma sustentável seu crescimento populacional.
- e) Em 2050, segundo projeções, a maioria da humanidade será africana.

**09 - Sobre os recursos coesivos sublinhados no texto, assinale a alternativa correta.**

- a) “nesse momento” refere-se ao “próximo século”.
- b) “neste contexto” refere-se a “África”.
- c) “que” retoma “muitos”.
- ▶ d) “Esse ponto do planeta” refere-se a “África Subariana”.
- e) “da região” retoma “resto do mundo”.

**10 - Releia o trecho a seguir:**

Ao contrário do que acontece no resto do mundo, sua população está crescendo exponencialmente.

**O trecho poderia ser reescrito, sem prejuízo do sentido, da seguinte forma:**

- a) Surpreendentemente ao resto do mundo, a população cresceu diversamente.
- b) Em detrimento da sua população, a do resto do mundo amplia-se de forma contundente.
- ▶ c) Sua população aumenta significativamente, diferentemente do que ocorre no resto do mundo.
- d) Negando sua população, no resto do mundo, a África cresce de forma significativa.
- e) Exponencialmente ao resto do mundo crescer, sua população acontece ao contrário.

## RACIOCÍNIO MATEMÁTICO

11 - Um terreno tem o formato retangular com dimensões de 16 metros por 28 metros. A área desse terreno em metros quadrados ( $m^2$ ) é de:

- a) 44  $m^2$ .  
 b) 128  $m^2$ .  
 c) 408  $m^2$ .  
 d) 448  $m^2$ .  
 e) 748  $m^2$ .

12 - Uma pista de corrida tem a forma de um triângulo equilátero em que cada lado mede 150 metros. Para um atleta percorrer exatamente 9 quilômetros nessa pista, quantas voltas completas ele deve dar na pista?

- a) 10 voltas.  
 b) 15 voltas.  
 c) 20 voltas.  
 d) 30 voltas.  
 e) 60 voltas.

13 - Se  $2x + y = 16$  e  $x - y = 11$ , então o valor de  $y$  é igual a:

- a) -9.  
 b) -2.  
 c) 1.  
 d) 2.  
 e) 9.

14 - A tabela a seguir informa o tipo de atividade preferida pelos alunos do ensino médio de um colégio.

Atividade	Quantidade de alunos
Jogar videogame	50
Praticar um esporte	56
Ir ao cinema	36
Viajar para a praia	18
<b>Total de alunos</b>	<b>160</b>

Com base na tabela, a porcentagem de alunos que preferem a atividade “praticar um esporte” é de:

- a) 11,25%.  
 b) 22,5%.  
 c) 31,25%.  
 d) 33,5%.  
 e) 35%.

15 - O número 720 possui quantos divisores positivos?

- a) 4.  
 b) 6.  
 c) 12.  
 d) 20.  
 e) 30.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16 - Sobre o editor de textos Microsoft Word 2007, versão em português, os formatos de arquivos possíveis de serem gerados são:

- a) .docx, .pdf e .wor  
 b) .word, .dotx e .txt  
 c) .doc, .txt e .ppt  
 d) .html, .xml e .docl  
 e) .doc, .docx e .html

17 - Em relação ao Explorador de arquivos do Windows 10, versão em português, é correto afirmar:

- a) Ícones extra grandes, Lista e Tabela são modos de Layout.  
 b) O botão “Copiar caminho” possibilita a cópia do endereço da pasta ou arquivo para a área de transferência.  
 c) O painel de visualização exibe informações sobre o item selecionado, incluindo a data de modificação e o tamanho.  
 d) Existe um recurso que possibilita que arquivos sejam incluídos na pasta de acesso rápido.  
 e) A pasta “Este Computador” exibe informações sobre o computador em uso e sobre os demais conectados na mesma rede.

18 - Considere uma planilha criada no Microsoft Excel 2007, versão em português, na qual a célula A1 possui o valor 30, a célula A2 possui o valor 40 e a célula A3 possui o valor 50. Na célula A4, consta o valor 40, que corresponde ao resultado do cálculo da média aritmética das três primeiras células. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta sobre a fórmula utilizada na célula A4.

- a) =(A1+A2+A3/3)  
 b) =MED(A1:A3)  
 c) =CALCULA.MÉDIA(A1:A3)  
 d) =MÉDIA(A1:A3)  
 e) =MÉDIASE(A1:A3)

## LEGISLAÇÃO

**19 - De acordo com a Lei n.º 1.656/1958 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba), assinale a alternativa correta.**

- a) O Estatuto regulará o provimento dos cargos públicos, os direitos, as garantias, as vantagens, a aposentadoria e a previdência, bem como os deveres e as responsabilidades dos funcionários públicos municipais.
- b) Os cargos públicos municipais são acessíveis a todos os brasileiros e residentes no país, observados os requisitos fixados em lei.
- c) É permitido atribuir ao funcionário encargo ou serviço diferente do que os próprios de sua carreira ou cargos mediante cessão do servidor.
- d) Os cargos públicos municipais serão criados por lei, sob proposta dos vereadores, na qual deverão constar, além das condições previstas nesse Estatuto, a abertura de crédito necessário às despesas respectivas.
- ▶ e) Ao candidato classificado em concurso público é facultado pedir o deslocamento para o final da ordem de classificação do certame.

**20 - De acordo com a Lei n.º 1.656/1958 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba), serão considerados como dias de efetivo serviço para apuração do tempo de serviço, para efeitos de promoção, aposentadoria ou disponibilidade, licença prêmio e gratificação adicional, os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:**

- a) casamento, por quinze dias consecutivos.
- b) moléstia devidamente comprovada, até duas semanas por ano.
- ▶ c) luto por falecimento dos cônjuges, companheiros, pais, filhos, avós, netos e irmãos, por oito dias consecutivos.
- d) licença para tratamento grave de saúde e ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional.
- e) missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, independentemente de autorização.

**21 - De acordo com a Lei n.º 1.656/1958 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba), assinale a alternativa correta.**

- a) É vedada a transferência de funcionário de uma carreira para outra carreira.
- ▶ b) A transferência a pedido para cargo de carreira far-se-á somente para vaga cujo provimento deve ser feito mediante promoção por merecimento.
- c) O funcionário reintegrado deverá ser submetido à inspeção médica e, verificada a incapacidade, será transferido.
- d) A readmissão poderá ser efetuada em casos de nítida reabilitação do funcionário para o exercício da função.
- e) A reintegração deverá ser feita no cargo anteriormente ocupado, mas se esse cargo tiver sido transformado, a reintegração deverá ser feita no cargo resultante da transformação; se extinto o cargo, o servidor deverá ser aposentado.

**22 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Curitiba, é atribuição do Presidente da Câmara Municipal:**

- ▶ a) encaminhar pedido de intervenção no Município, de acordo com a Constituição da República.
- b) representar o Município em juízo ou fora dele.
- c) vetar projeto de lei, total ou parcialmente, por inconstitucionalidade ou no interesse público plenamente justificado.
- d) executar o orçamento.
- e) prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias úteis, as informações solicitadas.

**23 - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Curitiba, são direitos dos servidores públicos:**

- a) irredutibilidade dos vencimentos e auxílio-creche no ordenado.
- b) banco de horas e repouso semanal remunerado.
- c) auxílio-creche no ordenado e repouso semanal remunerado.
- ▶ d) repouso semanal remunerado e irredutibilidade dos vencimentos.
- e) irredutibilidade dos vencimentos e banco de horas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**24 - O processo de cicatrização de uma ferida é complexo e envolve diversos mecanismos celulares. Sobre esse tema, é correto afirmar:**

- a) Os fibroblastos dão início ao processo com uma "limpeza" da ferida.
- ▶ b) Os neutrófilos são atraídos por substâncias quimiotáticas liberadas pelas plaquetas na hemostasia.
- c) Os macrófagos liberam substâncias para a produção de colágeno.
- d) Os eosinófilos fazem a fagocitose de partículas estranhas no leito da ferida.
- e) Os basófilos ajudam a restaurar a margem da ferida.

**25 - A administração de medicações ou alimentos por sonda enteral pode gerar inúmeras complicações, EXCETO:**

- a) broncoaspiração.
- b) melena.
- ▶ c) piúria.
- d) enteralgia.
- e) obstipação.

**26 - É uma lesão das partes moles, provocada por batida, sem solução de continuidade da pele:**

- a) Luxação.
- b) Fratura exposta.
- ▶ c) Contusão.
- d) Concussão.
- e) Entorse.

**27 - A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar. Sobre esse tema, é correto afirmar:**

- ▶ a) Os adolescentes podem fornecer quantidades adequadas de escarro que variam de 5 a 10 ml.
- b) A coleta do material deve ser feita preferencialmente ao entardecer.
- c) Uma boa amostra de escarro é a que provém da faringe ou por aspiração de secreções nasais.
- d) O escarro deve ser coletado em frascos de vidro que possam ser esterilizados por autoclaves.
- e) As amostras de escarro podem permanecer até 7 dias em temperatura ambiente e protegidas da luz solar, na unidade de saúde, aguardando transporte.

**28 - Em relação a hemorragia – perda maciça de sangue consequente ao rompimento de vasos sanguíneos –, assinale a alternativa correta.**

- a) Na hemorragia venosa, o sangue sai em jato, sincronizado com os batimentos cardíacos.
- b) Na hemorragia arterial, o sangue escoou, mas o sangramento pode ser revertido com leve pressão no local.
- c) A hemorragia capilar ocorre no couro cabeludo após uma tricotomia profunda.
- d) Hematêmese é uma hemorragia nasal e pode ser sinal de hipertensão arterial sistêmica.
- ▶ e) Hemoptise é uma hemorragia pulmonar e pode ser sinal de trauma torácico ou edema agudo pulmonar.

**29 - Amniorrexe prematura significa:**

- ▶ a) ruptura das membranas antes do início do trabalho de parto.
- b) início do ciclo menstrual antes dos 12 anos.
- c) sangramento vaginal após 38 semanas de gestação.
- d) ruptura dos ovários durante um trauma abdominal.
- e) ruptura da bexiga durante o parto natural.

**30 - O estetoscópio de Pinard é utilizado para auscultar:**

- a) ruídos hidroaéreos abdominais.
- ▶ b) batimentos cardíacos fetais.
- c) ruídos adventícios pulmonares na pediatria.
- d) sopros na região da carótida.
- e) frequência cardíaca do adulto.

**31 - Em relação à vacina contra tétano – uma doença aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível –, assinale a alternativa correta.**

- a) A vacina dupla tipo adulto (dT – contra a difteria e o tétano) não deve ser administrada em gestantes.
- b) A vacina é administrada por via subcutânea na região do antebraço.
- c) O esquema básico da vacina antitetânica são duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
- d) A vacina é composta com material genético das bactérias e enzimas do ovo.
- ▶ e) São necessárias doses de reforço da vacina antitetânica a cada 10 anos.

**32 - Sobre o câncer de próstata, segunda causa mais comum de morte por câncer entre os homens, assinale a alternativa correta.**

- a) Esse câncer é usual antes dos 50 anos e a incidência aumenta com a idade.
- b) O teste de PSA pode identificar o câncer de próstata localizado e seus casos mais agressivos.
- c) O rastreamento de câncer de próstata é recomendado em homens assintomáticos com idade superior a 50 anos.
- ▶ d) O aumento benigno da próstata, a prostatite e as infecções do trato urinário inferior podem elevar o nível de PSA.
- e) O teste do PSA em homens assintomáticos previne biopsias para a comprovação do câncer.

**33 - O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do diabetes mellitus (DM). Sobre essa complicação, assinale a alternativa correta.**

- a) O exame de hemoglobina glicada tem por objetivo avaliar a perfusão dos membros inferiores.
- b) O rodízio da aplicação da insulina previne o aparecimento da neuropatia diabética.
- ▶ c) A avaliação da sensibilidade tátil é realizada com monofilamento de Semmes-Weinstein.
- d) O uso de chinelos deve ser fortemente encorajado aos pacientes diabéticos para evitar ferimentos por pressão.
- e) Compressas quentes e frias auxiliam na estimulação tátil dos pés e devem ser colocadas em dias alternados.

**34 - A técnica de remoção dos tecidos inviáveis por meio de mecanismo autolítico, enzimático, mecânico ou cirúrgico em feridas crônicas é chamada de:**

- ▶ a) desbridamento.
- b) biopsia.
- c) laparotomia exploratória.
- d) azotemia.
- e) blefarorrafia.

**35 - Tendo-se disponível dexametasona 4 mg/mL em frasco de 2,5 mL, quantos mL deve-se administrar no caso de uma prescrição de 6 mg?**

- a) 1,3.
- ▶ b) 1,5.
- c) 1,6.
- d) 1,8.
- e) 2,5.

- 36 - Foi prescrito soro fisiológico 0,9% 500 mL para ser infundido em 4 horas. Quantas gotas por minuto, aproximadamente, devem ser administradas?**
- a) 39.
  - ▶ b) 41.
  - c) 43.
  - d) 45.
  - e) 47.
- 37 - A vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento objetivam promover e proteger a saúde da criança. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**
- a) O cálculo do IMC no bebê com menos de um ano de vida deverá ser realizado com as medidas da circunferência abdominal e da cefálica.
  - b) Toda criança com peso de nascimento inferior a 3.500 g é considerada de risco.
  - c) Nos primeiros dias de vida, o reflexo de Moro é obtido pelo estímulo da porção lateral do pé.
  - d) Entre 6 e 9 meses, o bebê possui a acuidade visual de um adulto.
  - ▶ e) Entre 2 e 3 meses, o bebê apresenta o sorriso social.
- 38 - São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. Nas seguintes situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado:**
- a) Mães em uso de fármacos como os antidiabéticos.
  - b) Mães tabagistas.
  - c) Mães em tratamento da hanseníase.
  - ▶ d) Mães que consomem mais de duas latas de cerveja por dia.
  - e) Mães em tratamento de tuberculose há mais de 30 dias.
- 39 - O padrão respiratório caracterizado por aumento gradual na profundidade das respirações, seguido de decréscimo gradual dessa profundidade, com período de apneia subsequente é denominado:**
- a) dispneia.
  - b) ortopneia.
  - ▶ c) respiração de Cheyne-Stokes.
  - d) respiração de William.
  - e) bradipneia.
- 40 - O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. São atribuições desse profissional, EXCETO:**
- a) participar da equipe de saúde.
  - b) participar da programação da assistência de enfermagem.
  - c) colaborar no desenvolvimento de programas educativos voltados para grupos da comunidade.
  - ▶ d) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
  - e) preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as suas condições de realização.