

| INSCRIÇÃO | TURMA | NOME DO CANDIDATO |
|---|-------|-------------------|
| ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: | | ORDEM |

312 – Médico Pediatra

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
 3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
 4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas.
 5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.
 10. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar os subitens 6.6.3 e 6.6.3.1 do Edital.
 - h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas.
 - i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 9.16 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital.
 - j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.**
11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que:
 - a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
 - b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 9.19 e 9.21.b do Edital.
 - c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
 - d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta.
 - e) Não permitir a coleta de sua assinatura.
 - f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.
 12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de Questões de prova e o Cartão-Resposta.
 13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

✂

RESPOSTAS

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 - | 06 - | 11 - | 16 - | 21 - | 26 - | 31 - | 36 - |
| 02 - | 07 - | 12 - | 17 - | 22 - | 27 - | 32 - | 37 - |
| 03 - | 08 - | 13 - | 18 - | 23 - | 28 - | 33 - | 38 - |
| 04 - | 09 - | 14 - | 19 - | 24 - | 29 - | 34 - | 39 - |
| 05 - | 10 - | 15 - | 20 - | 25 - | 30 - | 35 - | 40 - |

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.

O que são os 'humano-animais' que o Japão quer começar a desenvolver

O governo japonês deu sinal verde, em março deste ano, para que o cientista Hiromitsu Nakauchi, que lidera grupos de pesquisa nas universidades de Tóquio (Japão) e Stanford (EUA), possa desenvolver órgãos humanos em animais a partir de células-tronco humanas. A ideia não é pioneira, mas é a primeira vez que um governo apoia esse tipo de experimento, segundo a revista científica *Nature*. Já houve tentativas antes, nos Estados Unidos e outros países, de cultivar células humanas em embriões de camundongos, ratos e até ovelhas para depois transplantar esses embriões em outros animais. Em todos esses casos, no entanto, os experimentos foram interrompidos, seja por obstáculos legais ou por terem sido malsucedidos.

Em março, após um pedido da equipe de Nakauchi, o Ministério da Educação e Ciência do Japão publicou novas diretrizes sobre pesquisas com células-tronco que permitem criar embriões humano-animais, que podem ser transplantados em outros animais e desenvolvidos até o final. A decisão definitiva, no entanto, ainda depende de um comitê de especialistas do ministério e será anunciada neste mês. Mas, segundo Nakauchi, a mudança nas diretrizes já permite a ele avançar em suas pesquisas, cujo objetivo final, assegura ele, é produzir órgãos humanos em falta para transplante, como pâncreas, e que, uma vez desenvolvidos, podem ser transplantados do animal para uma pessoa.

Mas esse processo será lento, e não vão faltar obstáculos, científicos e éticos. Os experimentos com células-tronco são, em muitos casos, motivo de controvérsia. Neste caso em particular, como observa a revista *Nature*, alguns bioeticistas (especialistas em bioética) temem que as células humanas possam ser usadas para algo além do desenvolvimento do órgão em questão e chegar ao cérebro em desenvolvimento do animal, afetando suas capacidades cognitivas. Nakauchi argumenta que o experimento é desenvolvido de modo que “as células-tronco só vão para o pâncreas”. E afirma que não tentará, de cara, transplantar nenhum embrião híbrido.

Ainda assim, nem todos estão convencidos dos planos do cientista japonês. O pesquisador Jun Wu, da Universidade do Texas, nos EUA, afirma que é inútil desenvolver embriões híbridos de humanos e animais usando espécies evolutivamente distantes, como porcos e ovelhas, porque “as células humanas serão eliminadas na fase inicial do experimento”. Nesta mesma semana, o jornal espanhol *El País* publicou uma reportagem mostrando os avanços de um grupo de cientistas espanhóis que afirmam ter conseguido criar um híbrido de humano e macaco num laboratório da China. Muitos detalhes deste experimento ainda não estão claros, no entanto, e só serão conhecidos quando o resultado for publicado, o que deve acontecer em breve.

(Fonte: adaptado de *Terra*, agosto/2019.)

01 - Sobre o conteúdo do texto, considere as seguintes afirmativas:

1. Experimentos que utilizam células-tronco de seres humanos não têm aceitação unânime dentro da comunidade científica e dentro da sociedade civil.
2. Nos Estados Unidos, as propostas de se desenvolver células humanas em embriões de animais, para posterior transplante desses embriões em outros animais, não foram levadas adiante.
3. De acordo com a revista *Nature*, o governo japonês é o primeiro governo a apoiar experiências que utilizam células-tronco humanas para o desenvolvimento, em animais, de órgãos humanos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

02 - O texto apresenta argumentos contrários a respeito da realização de experimentos que utilizam células-tronco humanas. Assinale a alternativa que corresponde a um desses argumentos por parte da comunidade científica.

- a) A proibição das experiências com células-tronco, na maioria dos países, inibe o desenvolvimento desse tipo de pesquisa.
- b) Existe o receio de que as células humanas, sendo desenvolvidas em animais, possam atingir outras partes do animal em questão e prejudicar suas funções motoras e reprodutivas.
- c) O fracasso de muitos experimentos com células-tronco humanas é um fator desfavorável às pesquisas para o desenvolvimento de órgãos humanos em animais.
- d) Detalhes de pesquisas são, por vezes, omitidos – o que levanta questionamentos éticos e morais.
- ▶ e) A diferença evolutiva entre as espécies é colocada como um fator que torna sem propósito o desenvolvimento de embriões híbridos de humanos e animais.

03 - Na sentença “Muitos detalhes deste experimento ainda não estão claros, no entanto, e só serão conhecidos quando o resultado for publicado, o que deve acontecer em breve”, o termo “no entanto” apresenta a ideia de:

- ▶ a) adversatividade.
- b) adição.
- c) alternância.
- d) conclusão.
- e) condição.

04 - Considere a tirinha abaixo:



QUINO. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fontes. 2003. 1996

Com base na tirinha, assinale a alternativa correta.

- Mafalda ameaça deixar de fazer sua lição de casa, depois de ficar claramente desapontada quando percebe que sua mãe está cozinhando algo de que ela não gosta.
- Um dos contextos para o efeito de humor da tira se estabelece com base no gosto estereotípico das crianças, gosto esse representado pela não preferência por comidas como sopas, saladas e legumes.
- O termo “hipocrisia” é usado pela personagem como forma de contrariar o afeto que sente por sua mãe representado na frase que escreveu.
- Mafalda declara o amor por sua mãe como consequência dos mimos que recebe, sendo um desses mimos representado pelo fato de ela não precisar comer sopa.
- O humor da tirinha é caracterizado na falsa declaração da personagem colocada no segundo quadrinho.

O texto a seguir é referência para as questões 05 a 07.

A luta contra a mina de carvão que dizimou uma floresta na Alemanha

Um terço da eletricidade alemã ainda é produzida a partir da queima de carvão – principalmente o lignito (carvão marrom). Para mudar esse cenário, ativistas ambientais concentram esforços na floresta de Hambach, no oeste da Alemanha, a 30 km da cidade de Colônia. Eles vivem em casas no alto das árvores e chamam a floresta de “Hambi”. Eles usam algo como um uniforme: botas pesadas, calças escuras, blusa com capuz e um lenço que cobre o nariz e a boca. Mona, Omo e Jim parecem ter 20 e poucos anos e dizem que querem mudar o mundo. “Nós lutamos contra o capitalismo e as grandes empresas que governam o mundo e o destroem para o lucro”, diz Jim.

Os ativistas estão no “Hambi” porque a floresta está ameaçada de destruição total. Abaixo da floresta está uma das maiores jazidas de carvão da Europa. Desde que começou a extração, em 1978, as árvores foram arrancadas gradualmente para permitir que as escavadeiras conseguissem acessar a riqueza abaixo: milhões de toneladas de carvão – que mantêm a indústria funcionando nesta parte da Alemanha e é um modo de vida para milhares de pessoas. Para piorar a situação, o carvão que é extraído nessa área é o carvão marrom, que emite níveis particularmente altos de dióxido de carbono. Somente 10% da floresta ainda estão de pé. Esse percentual se tornou um símbolo poderoso do movimento contra as mudanças climáticas na Alemanha.

Mona, Omo e Jim – o núcleo duro, preparado para viver lá nas noites frias de inverno e defender suas árvores – receberam centenas de visitantes, que foram mostrar solidariedade aos ativistas e revolta contra a empresa RWE Power, de energia e mineração. “Hambi bleibt!”, eles cantam (“deixe Hambi”). Eles são de Colônia, Aachen e cidades próximas. Uma mulher é dos Países Baixos, do outro lado da fronteira. “Eu vim aqui para protestar”, diz Peter, que é originalmente do Quênia, mas agora trabalha em Bonn, na Alemanha. “Acho que a Alemanha deveria ter um papel mais ativo no combate aos combustíveis fósseis”. Eles se juntam nos arredores da aldeia de Morschenich e caminham algumas centenas de metros em direção à floresta, parando no caminho para contemplar a escala da mina, uma enorme ferida na paisagem, e o tamanho das máquinas de escavar, gigantes de metal. Eles foram convidados a usar vermelho e formar uma linha ao longo de um banco de terra que separa a floresta da área da mina. A “linha vermelha” envia uma mensagem clara: até aqui e não além.

No ano passado, o “Hambi” foi palco de um grande confronto. A empresa RWE queria voltar a derrubar árvores. A polícia chegou, aos milhares, para expulsar os ativistas, que moravam ali há vários anos, e desmontar suas casas nas árvores. “É difícil ver como eles destroem a sua casa”, diz Omo. “A casa da árvore que você construiu e onde você viveu e passou tanto tempo”. Os despejos foram temporariamente suspensos quando um jovem, que foi descrito como ativista e jornalista, caiu de um viaduto e morreu. Então, após um pedido da associação “Friends of the Earth”, um tribunal impôs uma proibição temporária de derrubar árvores, em nome da conservação.

A RWE disse que não tem planos de começar a cortar árvores novamente, pelo menos até o fim do verão de 2020 (23 de setembro, no Hemisfério Norte). Há indícios de que a floresta ainda possa sobreviver. Um relatório encomendado pelo governo e publicado no início deste ano, que recomendou o fechamento de todas as usinas a carvão na Alemanha até 2038, também estabeleceu que a conservação do que restou da floresta Hambach seria “desejável”. Mas os ativistas desconfiam. “Em outubro de 2020, eles poderiam ter permissão para entrar novamente”, diz Jim. “Então, precisamos aumentar a pressão sobre o governo e a empresa, para que eles não tenham permissão”.

(Fonte: adaptado de BBC, agosto/2019.)

05 - Em relação ao texto, é correto afirmar que:

- a extração de carvão realizada na floresta e contra a qual os ativistas lutam é tomada como sendo um tipo de exploração de recursos naturais destruidora da floresta.
- os depoimentos dos ativistas colocados ao longo do texto sinalizam para a recuperação da floresta devido à luta contra a exploração do carvão.
- a empresa RWE Power, responsável pela extração do carvão da região, é favorável à manutenção da floresta, uma vez que não vai mais cortar árvores até o verão de 2020.
- a morte de um jovem ativista e jornalista teve um impacto positivo na recuperação da floresta.
- o reflorestamento da área devastada impedirá o fornecimento de energia na Alemanha.

06 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:

1. É possível depreender do texto o posicionamento do autor: ele demonstra simpatia pela causa dos ativistas, observada por exemplo na passagem: “Para piorar a situação ...” (2º parágrafo).
2. A causa ambiental dos ativistas é colocada como sendo um fator que motiva e justifica a ocupação da floresta.
3. As casas nas árvores são símbolo da luta contra a destruição da floresta e foram também reconhecidas pelos ativistas como sendo seus lares.
4. A exploração de carvão, apesar de ser responsável pela dizimação da maior parte da floresta, é justificada pela população alemã a partir da necessidade de produção de energia elétrica na Alemanha.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

07 - A floresta de Hambach é carinhosamente chamada pelos ativistas de “Hambi”, uma espécie de diminutivo em alemão. Ainda a respeito dos ativistas e suas manifestações, é correto afirmar:

- a) As privações sofridas pelos moradores da floresta durante o clima frio aumentam a indignação dos simpatizantes do movimento contra a RWE Power.
- b) O uniforme usado pelos ativistas e representado também por um lenço cobrindo nariz e boca se propõe a evitar que eles sejam identificados caso haja alguma represália.
- c) Uma linha vermelha entre a mina e a floresta foi formada com o objetivo de impedir que mais árvores sejam derrubadas para exploração de carvão.
- d) A proposta da luta ativista vai além da preservação da floresta e debate a importância de manutenção das multinacionais no sistema capitalista.
- e) Os ativistas estão céticos em relação à interrupção definitiva da exploração de carvão na região, mesmo com a proposta alemã de se encerrar esse tipo de atividade até 2038.

08 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO retoma outro termo antecedente na oração.

- a) O rapaz encontrou a mulher que escreveu uma matéria incrível.
- b) Não me perguntaram se o carro que comprei custou muito caro.
- c) Está esgotado nas livrarias o livro de que preciso.
- d) Maria lembrou ontem que o menino não morava mais na vila.
- e) As matérias a que me refiro foram censuradas.

09 - Assinale a alternativa em que a concordância está em DESACORDO com a variedade padrão escrita da língua.

- a) Recomendam-se intervenções significativas para conter a situação.
- b) Água fervida ou filtrada é bom para a saúde.
- c) Foi solicitado pelo síndico a retirada imediata das pessoas do local.
- d) É preciso que as velas do carro sejam substituídas.
- e) Isso foi o que decidiram os integrantes da associação representativa.

10 - Assinale a alternativa em que o sujeito está determinado.

- a) Ultimamente se tem debatido sobre o futuro das florestas tropicais.
- b) Ainda não se sabe exatamente o que provocou a explosão.
- c) Precisa-se de mão de obra especializada.
- d) O pessoal chegou atrasado e ainda assim vai ser promovido pelo chefe.
- e) Já se falou muito, sem sucesso, de como conduzir a reforma.

11 - Considere as seguintes sentenças:

1. Nós lhe telefonaremos quando o senhor retornar.
2. A brisa do mar despenteou-lhe os cabelos.
3. Maria presenteou-lhe com flores e chocolates.
4. Quanto aos mais velhos, cabe a nós lhes respeitar.

Segue(m) as regras de regência da língua portuguesa:

- a) 2 apenas.
- b) 1 e 2 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 1, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

12 - Assinale a alternativa em que o termo “que” NÃO apresenta ambiguidade de referência com termo antecedente.

- a) A moto colidiu com um veículo de cor amarela, conduzido por José Santos, que invadiu a via preferencial.
- b) A polícia investigou a escola da capital que sofreu o atentado.
- c) Maria finalmente encontrou a irmã da Ana, que está sempre atrasada.
- d) O caixa eletrônico do banco que estava em reforma foi novamente arrombado.
- ▶ e) Eu falei durante o evento que precisávamos de ajuda na mudança.

13 - Considere os seguintes pares de sentenças:

- 1. **João parece ter beijado Maria.
Maria parece ter sido beijada por João.**
- 2. **O médico custou para examinar a paciente do quarto 20.
A paciente do quarto 20 custou para ser examinada pelo médico.**
- 3. **Todo homem ama uma mulher.
Uma mulher é amada por todo homem.**
- 4. **Meu irmão pretendeu encontrar um amigo.
Um amigo pretendeu ser encontrado por meu irmão.**

O(s) par(es) de sentenças que veiculam o mesmo significado é/são:

- a) 1 apenas.
- ▶ b) 1 e 2 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

14 - Considere os seguintes pares de sentenças:

- 2. **Nossa empresa possui uma política de apoio à maternidade.
Nossa empresa tem uma política de apoio à maternidade.**
- 3. **Informamos que nosso voo encontra-se atrasado.
Informamos que nosso voo está atrasado.**
- 4. **Ele nos vai dar um presente caro.
Ele vai nos dar um presente caro.**

O(s) par(es) em que ambas as sentenças são adequadas ao uso padrão da língua é/são:

- ▶ a) 1, 2 e 3.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2 apenas.
- e) 1 apenas.

15 - O texto abaixo é uma transcrição de um texto falado:

Meu nome é M., tenho 23 anos e trabalho com crianças de 2 anos e meio a 3 anos. Agora está no final do ano, eu estou contente porque está acabando por causa que estou cansada, mas por outro lado eu já estou com saudade das crianças, a gente se apega. Mas todo ano acontece isso, sei que no próximo ano não vou pegar a mesma turma por causa da minha situação de professora ACT. Mesmo assim temos que acreditar e depositar confiança nestas crianças, confiando que eles vão ser os responsáveis por uma mudança. Isso é que nos incentiva, e o reconhecimento dos pais e o carinho das crianças, mesmo que a nossa profissão não seja valorizada.

(Görski e Moura, 2011.)

A respeito da organização gramatical do texto, considere as seguintes afirmativas:

- 1. **Na passagem: “Agora está no final do ano, eu estou contente porque está acabando por causa que estou cansada”, há um termo omitido antes de “está acabando”, e esse termo omitido faz referência a “ano”.**
- 2. **Na passagem: “Mas todo ano acontece isso”, o termo “isso” se refere à situação descrita na sentença anterior.**
- 3. **A expressão “mesmo assim” estabelece uma contradição com o que foi relatado nas passagens anteriores.**
- 4. **O que incentiva o relator é descrito no termo “isso” na passagem: “Isso é que nos incentiva”, juntamente com o que se lê na passagem: “o reconhecimento dos pais e o carinho das crianças”.**

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Escolar, 9 anos, há 30 dias apresenta lesão em couro cabeludo com área de 4 cm de diâmetro, com descamação fina e presença de cabelos tonsurados. O agente etiológico mais provável para o diagnóstico e o tratamento preconizado são, respectivamente:

- a) *Trichophyton rubrum* e nistatina oral.
- ▶ b) *Microsporum canis* e griseofulvina oral.
- c) *Trichophyton schönleinii* e terbinafina tópica.
- d) *Microsporum canis* e derivados imidazólicos.
- e) *Malassezia furfur* e derivados imidazólicos.

17 - Na pediatria, as lesões de pele compatíveis com dermatoviroses são muito comuns. Assinale a alternativa que correlaciona adequadamente a doença com o agente etiológico.

- a) Verruga vulgar – *Coxsackie A*.
- b) Mão-pé-boca – Varicela vírus.
- ▶ c) Molusco contagioso – Poxvírus.
- d) Condiloma acuminado – Herpes vírus tipo 1.
- e) Herpes labial – Vírus do papiloma humano (HPV).

18 - A principal hipótese diagnóstica para o caso de um lactente com história de febre alta, irritabilidade, ocorrendo após o recrudescimento da febre o aparecimento de “rush” maculopapular, róseo, concentrado, especialmente em tronco, é:

- ▶ a) exantema súbito.
- b) eritema infeccioso.
- c) rubéola.
- d) dengue.
- e) zika.

19 - A sífilis congênita continua sendo um problema de saúde pública e resulta da transmissão placentária do *Treponema pallidum*, da mãe não tratada ou tratada inadequadamente para o feto. Sobre a sífilis congênita, assinale a alternativa correta.

- a) É considerado sífilis congênita precoce quando os sintomas aparecem até 5 anos de idade.
- ▶ b) São características da sífilis congênita: osteíte, choro intenso ao manuseio e coriorretinite.
- c) É considerado sífilis congênita tardia aquela diagnosticada somente na vida adulta.
- d) O principal achado clínico da sífilis congênita tardia é a pseudoparalisia de Parrot.
- e) O tratamento com cefalosporinas em gestantes com diagnóstico de sífilis evita complicações graves dos conceitos.

20 - A mãe de uma criança com asma persistente com parcial controle leva na consulta de rotina um teste cutâneo para leite de vaca (LV) positivo. A conduta mais adequada para o caso é:

- a) orientar a retirada do LV da dieta da criança para buscar o controle da asma.
- ▶ b) manter o LV, uma vez que o teste indica sensibilização e não confirma a causa da asma.
- c) trocar o LV para soja, evitando o contato com as proteínas do LV.
- d) fazer a troca do LV para o LV sem lactose, buscando diminuir os efeitos deletérios do produto.
- e) orientar o uso de anti-histamínicos toda vez que for ingerido o LV, para evitar crises graves de asma.

21 - Lactente de 2 meses de idade vem ao pronto-atendimento com quadro de ruído inspiratório, iniciado desde o nascimento e intensificado com o resfriado. O ruído piora com o choro e quando o bebê se agita. Ao examiná-lo, percebe-se uma criança eutrófica, corada, em bom estado geral, com estridor inspiratório. A principal hipótese diagnóstica para o caso é:

- a) fístula traqueoesofágica.
- b) cisto pulmonar.
- c) doença do refluxo gastroesofágico.
- ▶ d) laringomalácia.
- e) asma.

22 - Lactente, 1 mês e 20 dias apresenta quadro de coriza clara, obstrução nasal e sibilância. Ao exame, percebe-se: frequência respiratória = 78 ipm, esforço respiratório e insaturação (SAT O₂ = 89% em ar ambiente). A mãe refere que é o primeiro episódio de sibilância e que não há história de asma na família. A conduta mais adequada para o caso é:

- a) internação, hidratação e corticosteroides sistêmicos.
- b) corticosteroides sistêmicos, oxigênio suplementar e retorno diário.
- ▶ c) internação, hidratação endovenosa e oxigênio suplementar.
- d) internação e broncodilatadores inalatórios.
- e) corticoides e broncodilatadores, ambos via inalatória.

23 - São complicações relacionadas com a síndrome do respirador bucal crônico, EXCETO:

- a) sonolência diurna.
- b) bruxismo.
- c) apneia do sono.
- d) déficit de atenção.
- ▶ e) emagrecimento.

24 - Adolescente, 13 anos, chega ao PA com queixa de cefaleia, febre alta, vômitos e epistaxe há 2 dias. Ao exame físico: hiperemia conjuntival de moderada intensidade, febre e mialgia em membros inferiores sem edemas. Exames laboratoriais mostraram: hemograma com 40.000 plaquetas e parcial de urina com hemácias +++. Diante dos dados clínicos e laboratoriais, a principal hipótese diagnóstica para o caso é:

- a) glomerulonefrite aguda.
- b) meningite bacteriana.
- ▶ c) leptospirose.
- d) meningite viral.
- e) mononucleose.

25 - Recém-nascido de mãe com diabetes gestacional nasceu com 36 semanas + 4 dias e 4.650 gramas. Para quais complicações o médico deve estar atento?

- ▶ a) Icterícia e desconforto respiratório.
- b) Fratura de clavícula e hipocalcemia.
- c) Asfixia perinatal e hiperglicemia.
- d) Policitemia e hipercalemia.
- e) Presença de malformações congênitas e hipotermia.

26 - A doença celíaca é uma doença autoimune cuja característica é a intolerância permanente ao glúten. Na forma clássica, apresenta-se com diarreia, distensão abdominal e perda de peso. Sobre essa doença, é correto afirmar:

- ▶ a) A biópsia de intestino delgado deve ser necessariamente realizada antes da retirada do glúten da dieta.
- b) Diante da suspeita clínica, deve-se suspender a ingestão de glúten até a confirmação do diagnóstico, para evitar prejuízo nutricional.
- c) Os exames sorológicos anticorpo IgG anti gliadina, anticorpo IgG antiendomísio e anticorpo IgM antitransglutaminase tecidual são os melhores testes diagnósticos.
- d) O diagnóstico é confirmado definitivamente pelo RAST para glutenina.
- e) A susceptibilidade à doença está fortemente ligada à expressão de moléculas HLA DQ1 na superfície das células apresentadoras de antígenos.

27 - Criança de 3 anos dá entrada no serviço de emergência com potássio de 7,8 mEq/l. A droga que pode ser utilizada para diminuir o nível sérico de potássio é:

- a) o corticosteroide.
- ▶ b) o salbutamol.
- c) o sulfato de magnésio.
- d) o cloreto de sódio a 3%.
- e) a pralidoxima.

28 - Sobre a abordagem das pneumonias comunitárias em criança, assinale a alternativa correta.

- a) A hemocultura em geral é positiva e identifica o agente etiológico.
- b) O hemograma é um marcador eficaz de gravidade.
- c) A radiografia de tórax em PA e perfil sempre está indicada, e as imagens radiológicas são sugestivas do agente etiológico.
- ▶ d) A idade é um bom parâmetro para orientar o tratamento das pneumonias em criança.
- e) O tratamento das pneumonias nas crianças escolares é feito com antibióticos de largo espectro.

29 - Menina, 3 anos e 6 meses de idade, apresenta telarca há 2 meses, estatura no percentil 50 (estatura alvo familiar percentil 25). Sem outros achados no exame físico, qual a principal suspeita diagnóstica?

- a) Puberdade precoce periférica secundária à síndrome de McCune Albright.
- b) Variante da normalidade.
- c) Tumor feminilizante de suprarenal.
- d) Adenoma hipofisário.
- ▶ e) Puberdade precoce central idiopática.

30 - No paciente com trissomia do cromossomo 21, há um risco aumentado de aparecimento das condições de:

- a) catarata e fenda palatina.
- b) atresia de duodeno e anemia hemolítica.
- ▶ c) defeito do septo atrioventricular e infecções de vias aéreas superiores de repetição.
- d) distúrbios da cascata da coagulação e ânus imperfurado.
- e) lábio leporino e malformações urinárias.

- 31 - Lactente, 2 meses de idade, apresenta icterícia há 1 mês. Tem amamentação exclusivamente de leite materno desde o nascimento. Gestação e parto sem intercorrências. Ao exame, percebeu-se fígado palpável à 5 cm do rebordo costal de consistência aumentada, colúria e acolia. Qual o principal diagnóstico para esse caso?**
- ▶ a) Atresia de vias biliares.
 - b) Hipertireoidismo.
 - c) Incompatibilidade ABO.
 - d) Incompatibilidade Rh.
 - e) Icterícia do leite materno.
- 32 - O principal agente etiológico da miocardite aguda na infância é:**
- a) rubéola.
 - b) influenza A.
 - ▶ c) enterovírus.
 - d) parainfluenza.
 - e) varicela zoster.
- 33 - Escolar, 10 anos, é picado por uma abelha. Em poucos minutos iniciou edema bipalpebral, urticária, dores abdominais de forte intensidade e vômitos. Qual a abordagem adequada para o caso quanto à medicação e a via de administração?**
- a) Anti-histamínicos via oral.
 - b) Anti-histamínicos via intramuscular.
 - c) Adrenalina via subcutânea.
 - ▶ d) Adrenalina via intramuscular.
 - e) Corticosteroides via intravenosa.
- 34 - Pré-escolar, 1 ano e 8 meses, história de fezes líquidas 5 vezes ao dia há aproximadamente 2 meses, alternada com evacuações ocasionais de fezes pastosas, bem formadas. Bom ganho de peso, boa aceitação da dieta. Leite de fórmula desde o nascimento, papa de frutas, papa salgada e papa de bolacha desde os 4 meses. Atualmente, cardápio familiar. Peso e estatura no percentil 50. Parasitológico de fezes normal (3 amostras), pH normal, substâncias redutoras, leucócitos, sangue e gordura negativos nas fezes. O diagnóstico mais provável para esse caso é:**
- a) fibrose cística.
 - b) doença celíaca.
 - c) doença inflamatória intestinal.
 - ▶ d) diarreia inespecífica do pré-escolar.
 - e) alergia à proteína do leite de vaca (APLV).
- 35 - NÃO é considerado um fator de risco para infecções virais das vias aéreas superiores em crianças:**
- a) frequentar creche.
 - b) irmãos mais velhos em idade escolar.
 - c) ser fumante passivo.
 - d) uso de chupetas.
 - ▶ e) imunodeficiência humoral.
- 36 - Criança de 2 anos e 6 meses é trazida para consulta de rotina e o pediatra percebe que ela não fala, tem olhar distante e anda o tempo todo na ponta dos pés. A situação que NÃO pode ser descartada nesse caso é:**
- ▶ a) autismo.
 - b) hiperatividade e déficit de atenção.
 - c) imaturidade.
 - d) retardo mental.
 - e) paralisia cerebral diplérgica.
- 37 - Lactente, 3 meses de idade, em aleitamento exclusivamente materno. Chega para realizar puericultura e a mãe refere perceber que seu leite “está fraco, pois o bebê chora muito”. Nega outros sintomas associados e refere que a diurese e as evacuações estão normais. O exame físico completo não apresentou alterações e o ganho de peso foi de 700 g/mês no período. A melhor conduta para o caso é:**
- a) iniciar complementação com fórmula após as mamadas ao seio.
 - b) suspender da dieta materna o leite de vaca e derivados.
 - ▶ c) tranquilizar a mãe, uma vez que a criança está bem e ganhou peso.
 - d) prescrever fórmula hidrolisada.
 - e) iniciar gradativamente sucos e papas de frutas.

38 - Sobre a avaliação e o atendimento da criança febril, assinale a alternativa correta.

- a) A febre deve ser medicada, pois sua presença é um sinal de gravidade, podendo provocar convulsões independentemente da faixa etária.
- b) Métodos físicos colaboram para a redução da febre e devem ser utilizados sempre que a temperatura axilar estiver acima de 39 °C.
- c) A alternância de antipiréticos é aceita e recomendada de rotina pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
- ▶ d) A medida da temperatura mais fiel é a retal, mas medidas orais, axilares e timpânicas são bem aceitas desde que respeitadas as técnicas de medição.
- e) A dipirona está liberada para utilização em crianças acima dos 6 meses de idade e deve ser a escolha para os pacientes com febre baixa, por seu potencial anti-inflamatório.

39 - Pré-escolar, de 5 anos, sexo feminino, é atendida em um pronto-atendimento com quadro de disúria, polaciúria e urgência miccional. Exame físico sem alterações. A coleta de urina por jato médio revelou a presença de nitrato positivo. A urina foi encaminhada para urocultura. Com relação ao diagnóstico e à conduta nesse caso, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico mais provável para o caso é de pielonefrite.
- b) Na cultura de urina, será confirmado o quadro de infecção de trato urinário se houver crescimento de bactérias entre 1.000 e 50.000 UFC/ml.
- c) O agente mais provável dessa infecção é a *Klebsiella* sp.
- d) A paciente deve ser tratada com antibiótico parenteral devido ao risco de recorrência no sexo feminino.
- ▶ e) Pode-se utilizar cefalosporina de 1ª geração ou ácido nalidíxico para tratamento dessa criança.

40 - A respeito do crescimento normal, é correto afirmar que:

- a) a velocidade de crescimento é controlada por fatores ambientais.
- ▶ b) o estirão puberal das meninas se inicia antes que o dos meninos e tem menor duração.
- c) crianças e adolescentes normais apresentam velocidade de crescimento constante desde o período neonatal.
- d) dados antropométricos como peso e estatura não precisam ser plotados em gráficos se não houver suspeita clínica de doença.
- e) para avaliar se existe déficit de estatura de uma criança, basta compará-la com uma população de referência.