

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

313 – Médico Psiquiatra

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
 3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
 4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas.
 5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.
 10. Não será permitido ao candidato:
 - a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar os subitens 6.6.3 e 6.6.3.1 do Edital.
 - h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas.
 - i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 9.16 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 9.20 do Edital.
 - j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.**
11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que:
 - a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
 - b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 9.19 e 9.21.b do Edital.
 - c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
 - d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta.
 - e) Não permitir a coleta de sua assinatura.
 - f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.
 12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de Questões de prova e o Cartão-Resposta.
 13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Específicos

✂

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.

O que são os 'humano-animais' que o Japão quer começar a desenvolver

O governo japonês deu sinal verde, em março deste ano, para que o cientista Hiromitsu Nakauchi, que lidera grupos de pesquisa nas universidades de Tóquio (Japão) e Stanford (EUA), possa desenvolver órgãos humanos em animais a partir de células-tronco humanas. A ideia não é pioneira, mas é a primeira vez que um governo apoia esse tipo de experimento, segundo a revista científica *Nature*. Já houve tentativas antes, nos Estados Unidos e outros países, de cultivar células humanas em embriões de camundongos, ratos e até ovelhas para depois transplantar esses embriões em outros animais. Em todos esses casos, no entanto, os experimentos foram interrompidos, seja por obstáculos legais ou por terem sido malsucedidos.

Em março, após um pedido da equipe de Nakauchi, o Ministério da Educação e Ciência do Japão publicou novas diretrizes sobre pesquisas com células-tronco que permitem criar embriões humano-animais, que podem ser transplantados em outros animais e desenvolvidos até o final. A decisão definitiva, no entanto, ainda depende de um comitê de especialistas do ministério e será anunciada neste mês. Mas, segundo Nakauchi, a mudança nas diretrizes já permite a ele avançar em suas pesquisas, cujo objetivo final, assegura ele, é produzir órgãos humanos em falta para transplante, como pâncreas, e que, uma vez desenvolvidos, podem ser transplantados do animal para uma pessoa.

Mas esse processo será lento, e não vão faltar obstáculos, científicos e éticos. Os experimentos com células-tronco são, em muitos casos, motivo de controvérsia. Neste caso em particular, como observa a revista *Nature*, alguns bioeticistas (especialistas em bioética) temem que as células humanas possam ser usadas para algo além do desenvolvimento do órgão em questão e chegar ao cérebro em desenvolvimento do animal, afetando suas capacidades cognitivas. Nakauchi argumenta que o experimento é desenvolvido de modo que “as células-tronco só vão para o pâncreas”. E afirma que não tentará, de cara, transplantar nenhum embrião híbrido.

Ainda assim, nem todos estão convencidos dos planos do cientista japonês. O pesquisador Jun Wu, da Universidade do Texas, nos EUA, afirma que é inútil desenvolver embriões híbridos de humanos e animais usando espécies evolutivamente distantes, como porcos e ovelhas, porque “as células humanas serão eliminadas na fase inicial do experimento”. Nesta mesma semana, o jornal espanhol *El País* publicou uma reportagem mostrando os avanços de um grupo de cientistas espanhóis que afirmam ter conseguido criar um híbrido de humano e macaco num laboratório da China. Muitos detalhes deste experimento ainda não estão claros, no entanto, e só serão conhecidos quando o resultado for publicado, o que deve acontecer em breve.

(Fonte: adaptado de *Terra*, agosto/2019.)

01 - Sobre o conteúdo do texto, considere as seguintes afirmativas:

1. Experimentos que utilizam células-tronco de seres humanos não têm aceitação unânime dentro da comunidade científica e dentro da sociedade civil.
2. Nos Estados Unidos, as propostas de se desenvolver células humanas em embriões de animais, para posterior transplante desses embriões em outros animais, não foram levadas adiante.
3. De acordo com a revista *Nature*, o governo japonês é o primeiro governo a apoiar experiências que utilizam células-tronco humanas para o desenvolvimento, em animais, de órgãos humanos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

02 - O texto apresenta argumentos contrários a respeito da realização de experimentos que utilizam células-tronco humanas. Assinale a alternativa que corresponde a um desses argumentos por parte da comunidade científica.

- a) A proibição das experiências com células-tronco, na maioria dos países, inibe o desenvolvimento desse tipo de pesquisa.
- b) Existe o receio de que as células humanas, sendo desenvolvidas em animais, possam atingir outras partes do animal em questão e prejudicar suas funções motoras e reprodutivas.
- c) O fracasso de muitos experimentos com células-tronco humanas é um fator desfavorável às pesquisas para o desenvolvimento de órgãos humanos em animais.
- d) Detalhes de pesquisas são, por vezes, omitidos – o que levanta questionamentos éticos e morais.
- ▶ e) A diferença evolutiva entre as espécies é colocada como um fator que torna sem propósito o desenvolvimento de embriões híbridos de humanos e animais.

03 - Na sentença “Muitos detalhes deste experimento ainda não estão claros, no entanto, e só serão conhecidos quando o resultado for publicado, o que deve acontecer em breve”, o termo “no entanto” apresenta a ideia de:

- ▶ a) adversatividade.
- b) adição.
- c) alternância.
- d) conclusão.
- e) condição.

04 - Considere a tirinha abaixo:



QUINO. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fontes. 2003. 1996

Com base na tirinha, assinale a alternativa correta.

- Mafalda ameaça deixar de fazer sua lição de casa, depois de ficar claramente desapontada quando percebe que sua mãe está cozinhando algo de que ela não gosta.
- Um dos contextos para o efeito de humor da tira se estabelece com base no gosto estereotípico das crianças, gosto esse representado pela não preferência por comidas como sopas, saladas e legumes.
- O termo “hipocrisia” é usado pela personagem como forma de contrariar o afeto que sente por sua mãe representado na frase que escreveu.
- Mafalda declara o amor por sua mãe como consequência dos mimos que recebe, sendo um desses mimos representado pelo fato de ela não precisar comer sopa.
- O humor da tirinha é caracterizado na falsa declaração da personagem colocada no segundo quadrinho.

O texto a seguir é referência para as questões 05 a 07.

A luta contra a mina de carvão que dizimou uma floresta na Alemanha

Um terço da eletricidade alemã ainda é produzida a partir da queima de carvão – principalmente o lignito (carvão marrom). Para mudar esse cenário, ativistas ambientais concentram esforços na floresta de Hambach, no oeste da Alemanha, a 30 km da cidade de Colônia. Eles vivem em casas no alto das árvores e chamam a floresta de “Hambi”. Eles usam algo como um uniforme: botas pesadas, calças escuras, blusa com capuz e um lenço que cobre o nariz e a boca. Mona, Omo e Jim parecem ter 20 e poucos anos e dizem que querem mudar o mundo. “Nós lutamos contra o capitalismo e as grandes empresas que governam o mundo e o destroem para o lucro”, diz Jim.

Os ativistas estão no “Hambi” porque a floresta está ameaçada de destruição total. Abaixo da floresta está uma das maiores jazidas de carvão da Europa. Desde que começou a extração, em 1978, as árvores foram arrancadas gradualmente para permitir que as escavadeiras conseguissem acessar a riqueza abaixo: milhões de toneladas de carvão – que mantêm a indústria funcionando nesta parte da Alemanha e é um modo de vida para milhares de pessoas. Para piorar a situação, o carvão que é extraído nessa área é o carvão marrom, que emite níveis particularmente altos de dióxido de carbono. Somente 10% da floresta ainda estão de pé. Esse percentual se tornou um símbolo poderoso do movimento contra as mudanças climáticas na Alemanha.

Mona, Omo e Jim – o núcleo duro, preparado para viver lá nas noites frias de inverno e defender suas árvores – receberam centenas de visitantes, que foram mostrar solidariedade aos ativistas e revolta contra a empresa RWE Power, de energia e mineração. “Hambi bleibt!”, eles cantam (“deixe Hambi”). Eles são de Colônia, Aachen e cidades próximas. Uma mulher é dos Países Baixos, do outro lado da fronteira. “Eu vim aqui para protestar”, diz Peter, que é originalmente do Quênia, mas agora trabalha em Bonn, na Alemanha. “Acho que a Alemanha deveria ter um papel mais ativo no combate aos combustíveis fósseis”. Eles se juntam nos arredores da aldeia de Morschenich e caminham algumas centenas de metros em direção à floresta, parando no caminho para contemplar a escala da mina, uma enorme ferida na paisagem, e o tamanho das máquinas de escavar, gigantes de metal. Eles foram convidados a usar vermelho e formar uma linha ao longo de um banco de terra que separa a floresta da área da mina. A “linha vermelha” envia uma mensagem clara: até aqui e não além.

No ano passado, o “Hambi” foi palco de um grande confronto. A empresa RWE queria voltar a derrubar árvores. A polícia chegou, aos milhares, para expulsar os ativistas, que moravam ali há vários anos, e desmontar suas casas nas árvores. “É difícil ver como eles destroem a sua casa”, diz Omo. “A casa da árvore que você construiu e onde você viveu e passou tanto tempo”. Os despejos foram temporariamente suspensos quando um jovem, que foi descrito como ativista e jornalista, caiu de um viaduto e morreu. Então, após um pedido da associação “Friends of the Earth”, um tribunal impôs uma proibição temporária de derrubar árvores, em nome da conservação.

A RWE disse que não tem planos de começar a cortar árvores novamente, pelo menos até o fim do verão de 2020 (23 de setembro, no Hemisfério Norte). Há indícios de que a floresta ainda possa sobreviver. Um relatório encomendado pelo governo e publicado no início deste ano, que recomendou o fechamento de todas as usinas a carvão na Alemanha até 2038, também estabeleceu que a conservação do que restou da floresta Hambach seria “desejável”. Mas os ativistas desconfiam. “Em outubro de 2020, eles poderiam ter permissão para entrar novamente”, diz Jim. “Então, precisamos aumentar a pressão sobre o governo e a empresa, para que eles não tenham permissão”.

(Fonte: adaptado de BBC, agosto/2019.)

05 - Em relação ao texto, é correto afirmar que:

- a extração de carvão realizada na floresta e contra a qual os ativistas lutam é tomada como sendo um tipo de exploração de recursos naturais destruidora da floresta.
- os depoimentos dos ativistas colocados ao longo do texto sinalizam para a recuperação da floresta devido à luta contra a exploração do carvão.
- a empresa RWE Power, responsável pela extração do carvão da região, é favorável à manutenção da floresta, uma vez que não vai mais cortar árvores até o verão de 2020.
- a morte de um jovem ativista e jornalista teve um impacto positivo na recuperação da floresta.
- o reflorestamento da área devastada impedirá o fornecimento de energia na Alemanha.

06 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:

1. É possível depreender do texto o posicionamento do autor: ele demonstra simpatia pela causa dos ativistas, observada por exemplo na passagem: “Para piorar a situação ...” (2º parágrafo).
2. A causa ambiental dos ativistas é colocada como sendo um fator que motiva e justifica a ocupação da floresta.
3. As casas nas árvores são símbolo da luta contra a destruição da floresta e foram também reconhecidas pelos ativistas como sendo seus lares.
4. A exploração de carvão, apesar de ser responsável pela dizimação da maior parte da floresta, é justificada pela população alemã a partir da necessidade de produção de energia elétrica na Alemanha.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

07 - A floresta de Hambach é carinhosamente chamada pelos ativistas de “Hambi”, uma espécie de diminutivo em alemão. Ainda a respeito dos ativistas e suas manifestações, é correto afirmar:

- a) As privações sofridas pelos moradores da floresta durante o clima frio aumentam a indignação dos simpatizantes do movimento contra a RWE Power.
- b) O uniforme usado pelos ativistas e representado também por um lenço cobrindo nariz e boca se propõe a evitar que eles sejam identificados caso haja alguma represália.
- c) Uma linha vermelha entre a mina e a floresta foi formada com o objetivo de impedir que mais árvores sejam derrubadas para exploração de carvão.
- d) A proposta da luta ativista vai além da preservação da floresta e debate a importância de manutenção das multinacionais no sistema capitalista.
- e) Os ativistas estão céticos em relação à interrupção definitiva da exploração de carvão na região, mesmo com a proposta alemã de se encerrar esse tipo de atividade até 2038.

08 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO retoma outro termo antecedente na oração.

- a) O rapaz encontrou a mulher que escreveu uma matéria incrível.
- b) Não me perguntaram se o carro que comprei custou muito caro.
- c) Está esgotado nas livrarias o livro de que preciso.
- d) Maria lembrou ontem que o menino não morava mais na vila.
- e) As matérias a que me refiro foram censuradas.

09 - Assinale a alternativa em que a concordância está em DESACORDO com a variedade padrão escrita da língua.

- a) Recomendam-se intervenções significativas para conter a situação.
- b) Água fervida ou filtrada é bom para a saúde.
- c) Foi solicitado pelo síndico a retirada imediata das pessoas do local.
- d) É preciso que as velas do carro sejam substituídas.
- e) Isso foi o que decidiram os integrantes da associação representativa.

10 - Assinale a alternativa em que o sujeito está determinado.

- a) Ultimamente se tem debatido sobre o futuro das florestas tropicais.
- b) Ainda não se sabe exatamente o que provocou a explosão.
- c) Precisa-se de mão de obra especializada.
- d) O pessoal chegou atrasado e ainda assim vai ser promovido pelo chefe.
- e) Já se falou muito, sem sucesso, de como conduzir a reforma.

11 - Considere as seguintes sentenças:

1. Nós lhe telefonaremos quando o senhor retornar.
2. A brisa do mar despenteou-lhe os cabelos.
3. Maria presenteou-lhe com flores e chocolates.
4. Quanto aos mais velhos, cabe a nós lhes respeitar.

Segue(m) as regras de regência da língua portuguesa:

- a) 2 apenas.
- b) 1 e 2 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 1, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

12 - Assinale a alternativa em que o termo “que” NÃO apresenta ambiguidade de referência com termo antecedente.

- a) A moto colidiu com um veículo de cor amarela, conduzido por José Santos, que invadiu a via preferencial.
- b) A polícia investigou a escola da capital que sofreu o atentado.
- c) Maria finalmente encontrou a irmã da Ana, que está sempre atrasada.
- d) O caixa eletrônico do banco que estava em reforma foi novamente arrombado.
- ▶ e) Eu falei durante o evento que precisávamos de ajuda na mudança.

13 - Considere os seguintes pares de sentenças:

- 1. **João parece ter beijado Maria.**
Maria parece ter sido beijada por João.
- 2. **O médico custou para examinar a paciente do quarto 20.**
A paciente do quarto 20 custou para ser examinada pelo médico.
- 3. **Todo homem ama uma mulher.**
Uma mulher é amada por todo homem.
- 4. **Meu irmão pretendeu encontrar um amigo.**
Um amigo pretendeu ser encontrado por meu irmão.

O(s) par(es) de sentenças que veiculam o mesmo significado é/são:

- a) 1 apenas.
- ▶ b) 1 e 2 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.

14 - Considere os seguintes pares de sentenças:

- 2. **Nossa empresa possui uma política de apoio à maternidade.**
Nossa empresa tem uma política de apoio à maternidade.
- 3. **Informamos que nosso voo encontra-se atrasado.**
Informamos que nosso voo está atrasado.
- 4. **Ele nos vai dar um presente caro.**
Ele vai nos dar um presente caro.

O(s) par(es) em que ambas as sentenças são adequadas ao uso padrão da língua é/são:

- ▶ a) 1, 2 e 3.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2 apenas.
- e) 1 apenas.

15 - O texto abaixo é uma transcrição de um texto falado:

Meu nome é M., tenho 23 anos e trabalho com crianças de 2 anos e meio a 3 anos. Agora está no final do ano, eu estou contente porque está acabando por causa que estou cansada, mas por outro lado eu já estou com saudade das crianças, a gente se apega. Mas todo ano acontece isso, sei que no próximo ano não vou pegar a mesma turma por causa da minha situação de professora ACT. Mesmo assim temos que acreditar e depositar confiança nestas crianças, confiando que eles vão ser os responsáveis por uma mudança. Isso é que nos incentiva, e o reconhecimento dos pais e o carinho das crianças, mesmo que a nossa profissão não seja valorizada.

(Görski e Moura, 2011.)

A respeito da organização gramatical do texto, considere as seguintes afirmativas:

- 1. **Na passagem: “Agora está no final do ano, eu estou contente porque está acabando por causa que estou cansada”, há um termo omitido antes de “está acabando”, e esse termo omitido faz referência a “ano”.**
- 2. **Na passagem: “Mas todo ano acontece isso”, o termo “isso” se refere à situação descrita na sentença anterior.**
- 3. **A expressão “mesmo assim” estabelece uma contradição com o que foi relatado nas passagens anteriores.**
- 4. **O que incentiva o relator é descrito no termo “isso” na passagem: “Isso é que nos incentiva”, juntamente com o que se lê na passagem: “o reconhecimento dos pais e o carinho das crianças”.**

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Além do bloqueio da dopamina, qual outro mecanismo é característico dos antipsicóticos atípicos?

- ▶ a) Antagonismo 5HT2A.
- b) Agonismo 5HT2C.
- c) Bloqueio 5HT1A.
- d) Antagonismo 5HT1B.
- e) Agonismo H1.

17 - A mutação do gene SL6A4 é responsável por qual efeito nos psicofármacos?

- a) Metabolismo rápido do CYP 2D6.
- b) Barreira hematoencefálica hiperfuncionante.
- ▶ c) Déficit no transporte da serotonina.
- d) Risco de hepatotoxicidade.
- e) Risco de nefrotoxicidade.

O caso a seguir é referência para as questões 18 e 19.

Um paciente dependente químico chega ao pronto-socorro com os seguintes sintomas: miose, sonolência, fala arrastada, apatia e julgamento prejudicado. Ao exame, mostra-se bradipneico.

18 - Qual é o diagnóstico provável?

- a) Intoxicação por álcool.
- b) Intoxicação por benzodiazepínicos.
- c) Abstinência de cocaína.
- ▶ d) Intoxicação por opioide.
- e) Abstinência de psilocibina.

19 - A partir do diagnóstico, o paciente deve usar:

- a) tiamina e soro glicosado.
- b) flumazenil.
- ▶ c) naloxona.
- d) clordiazepóxido.
- e) haloperidol.

20 - Sobre o abuso de álcool, considere as seguintes afirmativas:

1. Doses em torno de 21 unidades de álcool por semana são consideradas de baixo risco para dependência, em mulheres.
2. No *delirium tremens*, o haloperidol é o tratamento de escolha.
3. Nas síndromes de abstinência do álcool, o uso de benzodiazepínicos previne convulsões.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

21 - O sinal de Russel é característico do diagnóstico de:

- a) anorexia nervosa.
- ▶ b) bulimia nervosa.
- c) transtorno dismórfico corporal.
- d) tricotilomania.
- e) síndrome de Ekbom.

22 - Sobre o diagnóstico do TDAH, segundo o DSM-5, é correto afirmar:

- ▶ a) Para o diagnóstico do TDAH, é necessário que os sintomas estejam presentes antes dos 12 anos.
- b) O subtipo hiperativo/impulsivo é o mais comum em adultos.
- c) Uma criança que apresenta sintomas de TDAH na escola, mas não os têm em casa e demais ambientes, não exclui o diagnóstico de TDAH.
- d) Cerca de 15% dos pacientes diagnosticados com TDAH na infância ou adolescência permanecem com os sintomas na vida adulta.
- e) Para o diagnóstico do TDAH, tanto no adulto quanto em adolescentes, é necessária a presença do critério de desatenção e do de hiperatividade de forma concomitante.

23 - Sobre o transtorno factício, é correto afirmar:

- a) Os pacientes manifestam sintomas conversivos e/ou dissociativos por causa de um conflito inconsciente.
- b) Há uma motivação para os sintomas surgirem, como a obtenção de atestados ou benefícios, que desaparece após alcançar o seu propósito.
- c) O diagnóstico do transtorno factício imposto ao outro, ou por procuração, é dado à vítima, enquanto o autoimposto é dado ao sujeito que perpetua os sintomas no outro.
- ▶ d) Na vigência de quadros psicóticos, como na esquizofrenia ou transtorno delirante persistente, com frequência os sintomas mimetizam casos de transtorno factício.
- e) Apesar das motivações conscientes ou inconscientes, os sintomas do transtorno factício raramente são falseados.

24 - A ketamina tem sido muito estudada para depressão refratária e em casos que necessitam de resposta rápida. Sobre esse medicamento, é correto afirmar:

- a) As doses utilizadas para depressão são cerca de 50% da dose anestésica.
- ▶ b) Ao contrário dos ISRS, esse medicamento tem ação intracelular descrita, principalmente na proteína mTor.
- c) O agonismo dopaminérgico e serotoninérgico potente é o responsável pela melhora clínica.
- d) A seletividade pelo receptor 5HT_{2A} proporciona o aumento de BDNF de forma mais rápida.
- e) Se usado em depressão refratária via endovenosa, a taxa de melhora é perto de 90%.

25 - As alterações do nível de consciência são frequentes em casos psico-orgânicos. A alteração denominada estado crepuscular refere-se a:

- a) estado de confusão que ocorre no final da tarde e amnésia lacunar.
- b) aumento da atividade motora e dissociação da consciência.
- c) percepção fragmentada da passagem do tempo e desorientação espacial.
- d) hipervigilância e agitação psicomotora.
- ▶ e) obnubilação da consciência e relativa preservação da atividade motora.

26 - Sobre a memória e sua perda, de acordo com a lei de Ribot e suas correlações clínicas, é correto afirmar:

- a) Frequentemente inicia após um evento definidor, como TCE, por exemplo.
- b) A perda da memória não declarativa acontece em estágios iniciais na lei de Ribot.
- c) Geralmente, a memória afetada está armazenada nas amígdalas cerebrais.
- ▶ d) É a perda de memória que acontece normalmente nas demências de Alzheimer.
- e) Acontece a perda da fluência verbal como sintoma inicial.

27 - Sobre o diagnóstico e tratamento do autismo, é correto afirmar:

- a) Tem incidência semelhante entre meninos e meninas.
- ▶ b) É possível fazer o diagnóstico do autismo corretamente antes dos 2 anos de idade.
- c) Convulsões e alteração do ciclo sono-vigília são raras e sugerem o diagnóstico de X-frágil.
- d) Formas de apresentação tardia, geralmente iniciam na adolescência.
- e) A risperidona e o aripiprazol são os medicamentos aprovados para melhora da fluência verbal e isolamento social no autismo.

28 - Um paciente de 30 anos é encaminhado por apresentar o seguinte quadro: tem respondido a perguntas simples de forma “estranha”, dizendo que mora em São Paulo, mas mora em Curitiba, fala que o céu é verde e as nuvens, amarelas. O diagnóstico provável é:

- a) síndrome de Munchausen.
- b) epilepsia.
- c) simulação.
- d) intoxicação por canabinoides.
- ▶ e) síndrome de Ganser.

29 - Sobre os transtornos de personalidade (TP), é correto afirmar:

- a) O TP obsessivo-compulsivo cursa com obsessões com início na infância.
- b) Pacientes com TP narcisista têm boa adesão ao tratamento psicoterápico, mas baixa adesão ao psicofarmacológico.
- ▶ c) Pacientes esquizotípicos têm maior risco de se tornarem esquizofrênicos que os esquizoides.
- d) Pacientes com TP antissocial raramente mostram sinais do transtorno na infância e adolescência.
- e) O critério principal do TP histriônico são os sintomas dissociativos e conversivos.

30 - São considerados sintomas de primeira ordem para esquizofrenia por Kurt Schneider, EXCETO:

- ▶ a) embotamento afetivo.
- b) vozes de comando.
- c) eco do pensamento.
- d) difusão do pensamento.
- e) roubo do pensamento.

31 - Uma paciente de 19 anos é levada ao serviço de emergência 1 hora após ser vítima de abuso sexual por um desconhecido. Mostra-se com afeto ansioso e inquieta. A conduta médica correta é:

- a) administrar benzodiazepínicos de meia-vida curta (midazolam) e oferecer apoio e terapia de suporte.
- b) administrar benzodiazepínicos de meia-vida intermediária (alprazolam) e oferecer apoio e terapia de suporte.
- c) encorajar a paciente a falar, buscando o maior número de detalhes sobre o evento, e administrar haloperidol.
- ▶ d) oferecer apoio e terapia de suporte, mas deixando em aberto para a paciente se recusar a falar sobre o evento, evitando medicamento sedativo.
- e) usar topiramato e psicoterapia EMDR.

32 - Uma paciente de 40 anos com quadro depressivo há 3 meses, primeiro episódio, faz uso de fluoxetina 40 mg sem resposta há 6 semanas. Busca atendimento por não perceber nenhuma melhora e ter ficado com medo, pois agora pode valer a pena morrer, apesar de não ter um plano suicida e isso ser contra sua fé cristã e não querer deixar marido e duas filhas. A conduta correta para o caso é:

- a) internamento em leito psiquiátrico e troca da fluoxetina por sertralina.
- b) seguimento ambulatorial intensivo, aumento da fluoxetina para 60 mg e associação com benzodiazepínico.
- ▶ c) seguimento ambulatorial intensivo, troca para escitalopram + lítio, suporte familiar e psicoterapia de apoio.
- d) ECT + manutenção da fluoxetina + psicoterapia de apoio.
- e) acolhimento 24 h em CAPS e troca para amitriptilina 150 mg.

33 - Sobre o risco de suicídio, é correto afirmar:

- a) É um mito acreditar que a fé cristã protege as pessoas de cometerem suicídio.
- b) Cerca de 30% das pessoas que pensam em suicídio falam sobre o tema quando perguntadas, tornando a detecção de risco difícil.
- c) A maioria das pessoas que cometem suicídio tem um diagnóstico psiquiátrico de base, mas doenças clínicas coadjuvantes não têm influência.
- d) O suicídio parece ser um fenômeno cultural e social, com pouca influência genética.
- ▶ e) Pacientes com transtorno bipolar têm maior risco individual de suicídio que pacientes com depressão.

34 - É um medicamento que pode auxiliar como adjuntivo no tratamento psicoterápico de exposição gradual utilizada no TEPT:

- ▶ a) D-cicloserina.
- b) angiotensina.
- c) L-metilfolato.
- d) memantina.
- e) triptofano.

35 - Uma paciente de 32 anos com depressão recorrente, atualmente em remissão com uso de ISRS, deseja engravidar. Nas outras 3 ocasiões em que tentou retirar o remédio, teve recidiva do quadro depressivo e não pretende mais parar com o medicamento. Qual ISRS deve ser evitado nessa situação, por ter maior risco de teratogênese que os demais?

- a) Fluoxetina.
- b) Sertralina.
- ▶ c) Paroxetina.
- d) Escitalopram.
- e) Citalopram.

36 - Sobre o quadro clínico e tratamento do TOC, considere as seguintes afirmativas:

1. A infecção estreptocócica pode induzir sintomas do TOC em crianças.
2. A clomipramina em dose alta é tida como padrão ouro para tratamento do TOC.
3. Alguns casos de TOC com obsessão de pensamento mágico podem cursar com baixo insight.
4. Estimulação craniana profunda (DBS) se mostra eficaz no tratamento do TOC refratário.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

37 - O fenômeno de “sundowning” (ou do “sol poente”) se caracteriza por:

- ▶ a) agitação e desorientação que acontece em quadros demenciais no final da tarde.
- b) piora do humor no final da tarde nas depressões melancólicas.
- c) aumento da frequência de crises de pânico no final da tarde.
- d) leve sonolência normal no final da tarde devido à queda do cortisol.
- e) período de oscilação da agitação nos bipolares mistos.

- 38 - Paciente de 30 anos com diagnóstico de epilepsia de lobo temporal esquerdo em uso de ácido valproico 1500 mg e clobazam 20 mg dia, refere sintomas depressivos com início há 2 meses. Após 10 anos de crises convulsivas 2 a 3 vezes por semana, refere estar sem crises há 6 meses. Sobre o caso, é correto afirmar:**
- a) As epilepsias de lobo temporal raramente cursam com sintomas de humor, sendo estes mais comuns nas epilepsias de lobo frontal.
 - b) O uso de ISRS deve ser evitado no tratamento da depressão com epilepsia, pelo risco considerável de reduzir o limiar convulsivo.
 - c) A associação de lamotrigina 200 mg com titulação rápida, para controle mais efetivo dos sintomas depressivos, é uma conduta adequada para o tratamento.
 - ▶ d) Pacientes epiléticos com frequência apresentam sintomas de humor ou psicóticos após controle das crises convulsivas, num conceito chamado de normalização forçada.
 - e) A mirtazapina é o medicamento com maior potencial de indução de crises convulsivas nesses casos.
- 39 - Um paciente de 20 anos é levado ao psiquiatra por estar tendo “surto de depressão”. Diz que no último ano teve quatro episódios em que ficava com muito sono ao longo do dia, com cochilos frequentes, e ainda dormia 14 horas à noite. No início e final do sono, dizia ver vultos com forma pouco definida. Quando acordado, ficava irritado com barulhos, mas em geral sentia muita apatia e se alimentava bem mais que o normal, rezando o tempo todo por não se sentir como sendo ele mesmo. Após algumas semanas, voltava ao seu normal. Está em uso de bupropiona sem melhora. Com base no caso, o diagnóstico é:**
- a) T. bipolar tipo 1.
 - ▶ b) Síndrome de Kleine Levin.
 - c) T. bipolar tipo 2.
 - d) Pica+esquizofrenia.
 - e) Depressão recorrente apatoanérgica.
- 40 - Um menino de 12 anos é levado ao atendimento pelo pai com as seguintes características: fica frequentemente hostil e irritado com colegas, pais e professores. Não se importa em quebrar as regras combinadas em casa e na escola, bem como se sente contrariado quando não fazem o que ele quer. Mostra alguns comportamentos deliberadamente vingativos com os pais. Nesse caso, o diagnóstico é:**
- a) T bipolar misto da infância.
 - b) T. de personalidade antissocial.
 - c) T. explosivo intermitente.
 - ▶ d) T. opositor desafiador.
 - e) Autismo leve com alto funcionamento.