

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

608 – Médico Ginecologista

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 3 horas e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:**
 - se recusar a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
 - não se submeter ao controle de detecção de metal;
 - se ausentar do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Concurso Público;
 - se afastar da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
 - se retirar da sala de prova antes de decorrida 1 hora e 30 minutos do início da prova;
 - se retirar definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 12.13.8 do edital (os 3 últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

✂

RESPOSTAS									
01 -	05 -	09 -	13 -	17 -	21 -	25 -	29 -	33 -	37 -
02 -	06 -	10 -	14 -	18 -	22 -	26 -	30 -	34 -	38 -
03 -	07 -	11 -	15 -	19 -	23 -	27 -	31 -	35 -	39 -
04 -	08 -	12 -	16 -	20 -	24 -	28 -	32 -	36 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 05.

Jornalismo e objetividade

Hélio Schwartzman

Qual o futuro do jornalismo? Leonard Downie Jr. e Andrew Heyward ensaiam uma resposta em "Beyond Objectivity". Não se trata exatamente de um livro, **mas** de um estudo, que pode ser baixado de graça na internet (agradeço ao Nelson de Sá pela dica).

Os autores propõem que a busca pela objetividade deixe de ser uma meta declarada do jornalismo, já que ela claramente não pode ser alcançada. Concordo com o diagnóstico, mas não com a terapêutica. A ideia de que um repórter pudesse ser objetivo ao escrever uma história nunca foi filosoficamente consistente. Não há indivíduo que não tenha manias, preferências ideológicas e vieses. Sempre brinco que o jornalismo é a realização diária de uma impossibilidade teórica.

Reluto, porém, em abraçar a tese de que devemos renunciar à objetividade. Penso que tentar alcançá-la, mesmo sabendo que jamais chegaremos lá, nos força a uma disciplina que tende a melhorar a qualidade das reportagens (textos de opinião são um pouco diferentes). O repórter que se preocupa em buscar o equilíbrio e considera perspectivas diferentes da sua provavelmente fará um trabalho melhor do que aquele que veste o chapéu do militante e já tem todas as conclusões prontas antes mesmo de começar. O modelo de negócios tem muito _____ com isso. A ideia de objetividade no jornalismo americano foi favorecida pelo fato de que, até _____ pouco, publicações dependiam mais de anúncios do que da venda de exemplares. Como comerciantes, **que são o grosso dos anunciantes**, querem ficar bem com todos, os jornais escaparam um pouco das pressões de seu próprio público por algum tipo de alinhamento ideológico.

Isso mudou. As empresas agora dependem mais de seus clientes. É só ver que executivos da Fox News cogitaram de esconder dados de seu caprichoso público para não ferir **sua suscetibilidade** e, assim, não perder audiência. Se a objetividade não existisse, seria preciso inventá-la.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2023/03/jornalismo-e-objetividade.shtml>. Adaptado.

01 - Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- | | |
|-----------------|--------------|
| ▶ a) a ver – há | d) haver – à |
| b) haver – há | e) à ver – à |
| c) a ver – á | |

02 - O termo "mas", destacado no texto, estabelece uma relação de:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) adição | d) condição |
| b) conclusão | e) finalidade |
| ▶ c) adversatividade | |

03 - Os usos do termo "que" no texto têm diferentes funções gramaticais. Em qual das alternativas a seguir o "que" está sendo utilizado para introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta?

- a) "Não se trata exatamente de um livro, mas de um estudo, que pode ser baixado de graça na internet."
 ▶ b) "Os autores propõem que a busca pela objetividade deixe de ser uma meta declarada do jornalismo."
 c) "Não há indivíduo que não tenha manias, preferências ideológicas e vieses."
 d) "O repórter que se preocupa em buscar o equilíbrio e considera perspectivas diferentes da sua provavelmente fará um trabalho melhor."
 e) "Como comerciantes, que são o grosso dos anunciantes, querem ficar bem com todos, os jornais escaparam um pouco das pressões de seu próprio público."

04 - Em relação à busca pela objetividade no jornalismo, o autor:

- a) defende que a objetividade é fundamental para o jornalismo e deve ser perseguida a todo custo.
 b) afirma que a busca pela objetividade é inútil, pois nenhum repórter é capaz de ser totalmente imparcial.
 c) propõe que a objetividade seja substituída por uma abordagem mais subjetiva e opinativa no jornalismo.
 ▶ d) argumenta que a busca pela objetividade deve ser mantida, mesmo que essa objetividade não possa ser alcançada totalmente.
 e) defende que a objetividade é importante em todos os textos, principalmente nos de opinião.

05 - A expressão "sua suscetibilidade", destacada no texto, refere-se:

- a) à capacidade das empresas de distorcer informações.
 ▶ b) à predisposição do público a sofrer influências.
 c) ao poder de persuasão dos executivos da Fox News.
 d) à vaidade do público caprichoso.
 e) ao desinteresse dos clientes dos quais as empresas dependem.

06 - Considere as seguintes manchetes:

- _____ quem pula o café da manhã tem maior risco de doenças?
- Mulher é diagnosticada e curada de câncer do pulmão no mesmo dia; entenda o _____

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/>. Adaptado.

Assinale a alternativa cujos termos preenchem correta e respectivamente as lacunas das manchetes 1 e 2.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) Porquê – porquê | d) Porque – por quê |
| b) Por que – porque | ▶ e) Por que – porquê |
| c) Por quê – por que | |

07 - Considere o seguinte texto:

Sr. Pickles, um macho de tartaruga irradiada, vive com sua companheira no zoológico há mais de duas décadas. Juntos, eles tiveram três filhotes: Dill, Gherkin e Jalapeño.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2023/03/em-zoo-nos-eua-tartaruga-de-90-anos-se-torna-pai-pela-primeira-vez.ghtml>.

Sobre a pontuação do texto, considere as seguintes reescritas:

1. Sr. Pickles – um macho de tartaruga irradiada – vive com sua companheira no zoológico há mais de duas décadas; juntos, eles tiveram três filhotes: Dill, Gherkin e Jalapeño.
2. Sr. Pickles, um macho de tartaruga irradiada, vive com sua companheira no zoológico há mais de duas décadas; juntos eles tiveram três filhotes – Dill, Gherkin e Jalapeño.
3. Sr. Pickles (um macho de tartaruga irradiada) vive com sua companheira no zoológico há mais de duas décadas. Juntos eles tiveram três filhotes – Dill, Gherkin e Jalapeño.

Está/Estão corretamente pontuada(s):

- a) 1 apenas.
- b) 2 apenas.
- c) 1 e 3 apenas.
- d) 2 e 3 apenas.
- ▶ e) 1, 2 e 3.

O texto a seguir é referência para as questões 08 e 09.

[...] Os microplásticos, resíduos plásticos que medem menos que cinco milímetros, estão presentes em abundância no Oceano Antártico, sendo encontrados desde a superfície até o fundo do mar. Agora, comprovou-se que sua presença no ambiente marinho impacta as duas espécies mais abundantes do zooplâncton antártico: os krills e as salpas.

Além de numerosos, esses animais também fazem parte da dieta de grande parte da vida selvagem marinha da região. O krill, por exemplo, é o principal alimento de baleias, pinguins e focas, enquanto as salpas são comidas por alguns peixes e pássaros marinhos maiores. Ainda, eles desempenham um papel fundamental na transferência de CO₂ atmosférico para os oceanos profundos. [...]

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/um-so-planeta/noticia/2023/03/microplasticos-sao-encontrados-em-animais-marinhos-do-oceano-antartico.ghtml>.

08 - Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de construção verbal na voz passiva.

- a) "Os microplásticos, resíduos plásticos que medem menos que cinco milímetros, estão presentes em abundância no Oceano Antártico [...]"
- ▶ b) "[...] comprovou-se que sua presença no ambiente marinho impacta as duas espécies mais abundantes [...]"
- c) "Além de numerosos, esses animais também fazem parte da dieta de grande parte da vida selvagem marinha da região".
- d) "O krill, por exemplo, é o principal alimento de baleias, pinguins e focas [...]"
- e) "[...] eles desempenham um papel fundamental na transferência de CO₂ atmosférico para os oceanos profundos".

09 - Assinale a alternativa em que o elemento sublinhado retoma um termo mencionado anteriormente no texto.

- a) "[...] estão presentes em abundância no Oceano Antártico [...]"
- b) "[...] comprovou-se que sua presença no ambiente marinho impacta as duas espécies mais abundantes do zooplâncton antártico [...]"
- c) "O krill, por exemplo, é o principal alimento de baleias [...]"
- ▶ d) "Além de numerosos, esses animais também fazem parte da vida selvagem marinha da região"
- e) "[...] eles desempenham um papel fundamental na transferência de CO₂ atmosférico [...]"

10 - No que diz respeito às normas de concordância verbal, assinale a alternativa em que a frase esteja inteiramente correta.

- ▶ a) Gravuras em mural de 8 metros de comprimento são os registros artísticos mais complexos da região e têm idade estimada em 3 mil a 5 mil anos.
- b) Resíduos da substância adesiva, feita com resina de árvore e cera de abelha, foi identificado em projétil em caverna na Espanha.
- c) Revisão de dados de radiação levantados há 40 anos pela NASA identificam que luas estão adicionando plasma ao ambiente espacial por meio de um mecanismo misterioso.
- d) Fragmentos esculpidos em pedra inclui representações de governantes de vários períodos, inclusive de Ramsés II, que reinou no Egito de 1279 a.C a 1213 a.C.
- e) Transtorno que gera nas mulheres uma cicatriz uterina anormal após cesariana podem gerar desconfortos prolongados como dor abdominal e problemas de fertilidade.

11 - Assinale a alternativa em que o emprego do elemento sublinhado esteja adequado à norma padrão escrita.

- a) A tecnologia acena para um futuro de cujas pessoas com dificuldades de deglutição ou consumidores de produtos vegetais poderão ter uma nova experiência gastronômica.
- b) Documento do IPCC o cujo encerra o sexto ciclo de avaliações sobre os impactos do aquecimento global indica caminhos para o país reduzir emissões de poluentes, segundo especialistas brasileiros.
- ▶ c) Terry Eagleton, em Teoria da Literatura, destaca uma questão complexa e de extrema importância para os profissionais cujo livro é o principal instrumento de trabalho.
- d) Florestas semiáridas cujo o animal vive foram fragmentadas por mais de 150 anos e agora incluem algumas das comunidades ecológicas mais ameaçadas de Queensland.
- e) Análise do solo por sequenciamento de genes revela que bactérias cuja vivem no nariz e boca podem sobreviver de forma inativa em locais extremamente altos e frios.

O texto a seguir é referência para as questões 12 a 14.

Furto de flor

Carlos Drummond de Andrade

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida.

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo eu o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochava. O porteiro estava atento e repreendeu-me:

– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!

Andrade, Carlos Drummond de. *Contos plausíveis*. Rio de Janeiro: Record, 1991. Adaptado.

12 - Assinale a alternativa em que o pronome sublinhado exerce a mesma função sintática que o pronome “a” no seguinte período: “Eu a furtara, eu a via morrer”.

- a) “O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor”
- ▶ b) “Não adiantava restituí-la ao jardim”
- c) “Logo senti que ela não estava feliz”
- d) “...e notei que ela me agradecia...”
- e) “Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim”

13 - Sujeito oculto “é aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado”.

Cunha, C.; Cintra, L.F.L. *Nova gramática do português contemporâneo*. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 127.

No texto, são orações ou períodos com sujeito oculto, EXCETO:

- a) “Furtei uma flor daquele jardim”
- b) “Logo senti que ela não estava feliz”
- c) “Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia [...]”
- ▶ d) “Sendo eu o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la”
- e) “Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochava”

14 - Considere as seguintes orações:

1. **Eu furtei a flor do jardim.**
2. **Eu cuidei da flor, mas ela morreu.**

Assinale a alternativa que integra coesa e coerentemente, sem alteração de sentido, essas orações num único período.

- ▶ a) Apesar de eu ter cuidado da flor que furtei do jardim, ela morreu.
- b) A flor que eu furtei do jardim morreu enquanto eu cuidava dela.
- c) Eu cuidei da flor que morreu quando a furtei do jardim.
- d) Mesmo furtando a flor do jardim, ela morreu depois que cuidei dela.
- e) Eu cuidei da flor que furtei do jardim mesmo quando ela morreu.

15 - Assinale a alternativa em que a supressão da vírgula altera o sentido da frase.

- a) De forma a atestar a eficácia da vacina bivalente produzida pela Pfizer, pesquisadores de Israel acompanharam quase 570 mil idosos.
- b) Apesar dos resultados positivos, os autores observam que o estudo tem algumas limitações.
- ▶ c) A direção defensiva é importante nas cidades grandes, que enfrentam maiores problemas de engarrafamento do que as cidades pequenas.
- d) De maneira bem menor do que ocorre no espaço, as explosões foram feitas em escala reduzida.
- e) Com a expansão da pecuária e a necessidade de se ter equídeos para fazer o manejo desses animais, a população dessas espécies aumentou muito no bioma amazônico.

LEGISLAÇÃO

16 - Acerca da possibilidade de acumulação de cargos e empregos públicos, e tendo em conta as disposições constitucionais sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) O servidor público exercente de mandato eletivo estadual poderá, havendo compatibilidade de horários, exercer as atribuições correlatas ao cargo público ocupado e aquelas atinentes ao mandato eletivo, percebendo ambas as remunerações.
- b) Será permitida a acumulação de dois cargos de profissões regulamentadas da área de saúde com um terceiro de professor de área correlata à de atuação.
- c) Será possível o exercício acumulado de um cargo público de professor com outro cargo ou emprego público de qualquer natureza.
- ▶ d) O servidor público investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- e) A acumulação de cargos da área de segurança pública será permitida caso o ocupante desses cargos trabalhe em regime de escala.

17 - Acerca da responsabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta.

- a) Caso o servidor público cause danos a terceiros, sua responsabilização dar-se-á por meio de ação ajuizada diretamente pelo particular contra o causador do dano.
- ▶ b) A obrigação de reparar o dano praticado pelo servidor público estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.
- c) É vedada a cumulação de sanções civis, penais e administrativas.
- d) O servidor público poderá ser responsabilizado por dar ciência à autoridade superior de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento.
- e) É proibido o desconto de parcelas pecuniárias do contracheque do servidor para indenizar prejuízo dolosamente causado por este contra o erário.

18 - A seguridade social do servidor compreende benefícios devidos a este e a sua família. Assinale a alternativa que corresponde ao benefício do plano de seguridade social devido ao dependente do servidor público.

- a) Aposentadoria integral ou proporcional.
- b) Licença para tratamento de saúde.
- c) Auxílio-natalidade.
- d) Salário-família.
- ▶ e) Auxílio-funeral.

19 - Assinale a alternativa que corresponde ao crime previsto no Art. 316 do Código Penal brasileiro, o qual é assim tipificado: “Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.

- ▶ a) Concussão.
- b) Peculato.
- c) Corrupção passiva.
- d) Prevaricação.
- e) Condescendência criminosa.

20 - Acerca da capacidade civil, conforme disciplinada no Código Civil brasileiro, assinale a alternativa correta.

- a) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18 anos.
- b) Os pródigos e os ébrios habituais são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil.
- ▶ c) Serão capazes para os atos da vida os menores casados.
- d) São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, os maiores de dezoito e menores de vinte e um anos.
- e) Cessará a incapacidade do menor de quatorze anos que, pela existência de relação de emprego, tenha economia própria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**21 - A síndrome de anovulação crônica hiperandrogênica é um conjunto de sinais e sintomas que interferem muito na vida da portadora, seja no ponto de vista estético ou ainda no de comorbidades. Desde 2018, a opção terapêutica recomendada é a associação de Drospirenona 3 mg com Etinilestradiol 0,20 mg. Acerca dessa combinação contraceptiva, assinale a alternativa correta.**

- a) O progestogênio desse composto diminui a ligação do LH em seus receptores nas células da teca e inibe a 5 α -redutase.
- b) O estrogênio desse composto diminui a produção hepática da globulina carreadora de hormônio sexual (SHBG).
- ▶ c) A Drospirenona não é estruturalmente relacionada à testosterona e funciona como antagonista do receptor de androgênios.
- d) O Etinilestradiol inibe a síntese/secreção de gonadotrofinas hipofisárias, diminuindo, assim, a fração livre de testosterona.
- e) O progestogênio estabiliza o endométrio para minimizar sangramento de escape e potencializa a ação do estrogênio.

22 - Jovem de 23 anos procura atendimento ginecológico com queixa de acne, oleosidade da pele e aumento de pelos na face, confirmadas no exame físico. Refere também que os ciclos menstruais geralmente são irregulares com intervalos de até 90 dias. Nega doenças crônicas, uso de medicamentos e doenças familiares. Não tem vida sexual. Foi solicitada ultrassonografia pélvica que revelou ovário direito com 12 cm³ e ovário esquerdo com 15 cm³, porém, sem presença de micropolicistos, útero normal. Os níveis séricos dos androgênios (testosterona, androstenediona, DHEA e SDHEA) estavam dentro do limite da normalidade. O médico que a atendeu fez diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que este profissional está:

- a) errado, pois não foram vistos micropolicistos ovarianos.
- b) errado, pois os androgênios plasmáticos ovarianos estavam normais.
- c) errado, pois os androgênios plasmáticos adrenais estavam normais.
- ▶ d) certo e pode iniciar terapêutica medicamentosa para o quadro.
- e) certo, e não é necessário tratamento para o quadro.

23 - Paciente de 28 anos, nuligesta e sem planos de gestar, com ciclos menstruais regulares e IMC de 22,3 kg/m², vem em consulta de retorno com laudo de sua citologia oncótica apontando adenocarcinoma *in situ*. Frente a esse achado, a conduta do médico é:

- ▶ a) solicitar colposcopia com biópsia.
- b) solicitar colposcopia e avaliação endometrial.
- c) repetir coleta de citologia oncótica para confirmação do achado.
- d) encaminhar para histerectomia simples por não ter planos de gestar.
- e) encaminhar para histerectomia ampliada devido à impossibilidade de tratamento conservador.

- 24 - Paciente de 56 anos, caucasiana, nuligesta, IMC 30,5, hipertensa em uso de Losartana, mantendo PA 130X90 mmHg e antecedente de infarto agudo do miocárdio tratado por cirurgia endovascular, em uso de Atenolol, menopausada há 4 anos, comparece ao ambulatório com queixas de fogachos intensos e ressecamento vaginal. Tem o conhecimento que a terapia hormonal poderia aliviá-la, mas teme os efeitos adversos. Refere que a mãe de 82 anos sofre de osteoporose e que sua irmã, atualmente com 52 anos, teve câncer de mama aos 47 anos. A terapia hormonal poderia ser indicada para esta paciente?**
- a) Sim, para tratar a Síndrome Climatérica e Urogenital.
 - b) Sim, pois a paciente apresenta antecedente familiar de osteoporose.
 - c) Não, devido ao antecedente familiar de câncer de mama.
 - ▶ d) Não, devido ao risco cardiovascular da paciente.
 - e) Não, devido à janela de oportunidade já ter passado.
- 25 - Paciente de 61 anos vem a consulta por episódio único de sangramento, moderada intensidade, com duração de dois dias. Nega outros episódios prévios, desde a menopausa aos 51 anos. Não faz uso de terapia hormonal e nega outras queixas. A história familiar não traz nada digno de nota. Solicitada ultrassonografia transvaginal, o endométrio encontra-se homogêneo com 5 mm de espessura. A conduta do médico frente ao caso é:**
- a) tranquilizar a paciente pois se trata de sangramento por atrofia.
 - b) solicitar ecografia transvaginal de controle em 6 meses.
 - ▶ c) prosseguir investigação com biópsia endometrial.
 - d) realizar tratamento clínico com progestogênio isolado.
 - e) sugerir histerectomia por se tratar de paciente pós-menopausa.
- 26 - Paciente de 54 anos procura você para segunda opinião. Ela relata menopausa há 3 anos, e que em sua rotina ginecológica fora observada lesão sólido-cística em ovário direito, inexistente em exame prévio, com pronta indicação de tratamento cirúrgico. Foi submetida à salpingo-oforectomia direita há 30 dias, e o laudo anatomopatológico traz um tumor borderline seroso de ovário. O então médico da paciente recomendou que ela seguisse com nova cirurgia, com plano de salpingo-oforectomia contralateral, histerectomia total, citologia peritoneal, omentectomia, biópsias peritoniais e linfadenectomia pélvica. A conduta do então médico da paciente em prosseguir com novo procedimento cirúrgico está:**
- a) correta, para completo estadiamento e melhora prognóstica.
 - ▶ b) correta, não sendo necessária a abordagem da cadeia linfática.
 - c) incorreta, por se tratar de lesão de comportamento benigno.
 - d) incorreta, por já ter realizado a exérese completa da lesão.
 - e) incorreta, por se tratar de paciente de baixo risco para câncer de ovário.
- 27 - Adolescente de 13 anos, nuligesta, sem atividade sexual, sem doenças de base, DUM há 12 dias, procura atendimento de emergência por dor abdominal há 3 dias, intensificada nas últimas 24 horas. Ao exame físico, dor mais intensa em fossa ilíaca direita, com sinais de irritação peritoneal. Suspeita inicial de apendicite aguda. A tomografia computadorizada com contraste não identificou anormalidades no apêndice cecal e revelou cisto multiloculado anexial à direita. Ultrassonografia complementar identificou aumento do volume e ecotextura do ovário direito, sem líquido livre em cavidade. Considerando as informações apresentadas, a hipótese diagnóstica e a conduta do médico devem ser, respectivamente:**
- ▶ a) torção anexial à direita; cirurgia de emergência.
 - b) cisto hemorrágico à direita; tratamento clínico.
 - c) cisto roto à direita; cirurgia de emergência.
 - d) abscesso tubo-ovariano; tratamento clínico.
 - e) tumor maligno de ovário; cirurgia após estadiamento.
- 28 - Paciente de 26 anos vem à consulta de rotina. Traz em sua história familiar do lado materno uma avó com câncer de mama bilateral aos 40 anos, um tio com tumor cerebral aos 35 anos, uma tia com sarcoma aos 19 anos, uma prima com osteossarcoma aos 8 anos e um primo com leucemia aos 2 anos. Frente ao aconselhamento preventivo ao câncer de mama, recomenda-se:**
- ▶ a) iniciar rastreamento anual com ressonância magnética neste momento.
 - b) iniciar rastreamento anual com mamografia e ultrassonografia aos 35 anos.
 - c) iniciar rastreamento anual com mamografia e ressonância aos 40 anos.
 - d) realizar mastectomia redutora de risco entre 25 e 30 anos.
 - e) realizar salpingo-oforectomia redutora de risco entre 35 e 40 anos.
- 29 - Paciente de 60 anos apresentou, em imagem de rotina, microcalcificações lineares ocupando todo o quadrante superolateral de mama direita. Análise histológica apontou em laudo tratar-se de um carcinoma ductal *in situ*, grau nuclear III. A axila é clinicamente negativa. Os receptores hormonais são negativos. Em relação ao tratamento cirúrgico, é correto afirmar:**
- a) A ressecção segmentar com esvaziamento axilar nível I é o tratamento cirúrgico indicado.
 - ▶ b) A mastectomia associada à biópsia do linfonodo sentinela consiste no tratamento de escolha.
 - c) A biópsia do linfonodo sentinela não é necessária nesse caso por não se tratar de lesão invasora.
 - d) A mastectomia com esvaziamento axilar até nível III está indicada pelo risco de *skip metastasis*.
 - e) A ressecção segmentar com esvaziamento axilar até nível III é o mais recomendado.

- 30 - Uma paciente de 27 anos, em exames pré-operatórios para mamoplastia de aumento com prótese, mamografia e ultrassonografia mamária, apresentou como achado um nódulo sólido, bem circunscrito, ovalado, margens lisas com poucas lobulações, homogêneo, sem sombra acústica posterior e diâmetro látero-lateral maior que ântero-posterior. A hipótese diagnóstica e a conduta do médico devem ser, respectivamente:
- ▶ a) fibroadenoma – tranquilizar a paciente, recomendando seguimento semestral ou avaliação histológica prévia à cirurgia estética.
 - b) papiloma – tranquilizar a paciente, recomendando exérese cirúrgica prévia ou no mesmo momento da cirurgia estética.
 - c) tumor filóide – orientar a paciente sobre o risco, recomendando exérese com margens de segurança prévia à cirurgia estética.
 - d) hamartoma – orientar a paciente sobre a benignidade do quadro, não sendo necessária abordagem cirúrgica deste.
 - e) lesão suspeita para câncer de mama – orientar a paciente sobre o risco, recomendando biópsia por agulha grossa.
- 31 - A classificação PALM-COEIN surgiu para auxiliar o ginecologista no diagnóstico e tratamento do sangramento uterino anormal. Em uma paciente de 35 anos, apresentando fluxo menstrual regular, intenso, com duração de 14 dias, mas intervalos normais, a investigação pelo sistema PALM-COEIN pode ser iniciada após excluída:
- a) coagulopatia.
 - ▶ b) gravidez.
 - c) iatrogenia.
 - d) miomatose uterina.
 - e) malignidade.
- 32 - Paciente de 18 anos queixa-se de amenorreia primária. Ao exame físico, apresenta distribuição normal de pelos axilares e genitais, mamas e vulva de aspectos habituais para a idade, porém, no exame ginecológico, observou-se ausência de vagina. Solicitado o cariótipo, obteve-se como resultado 46XX. O diagnóstico provável é de:
- a) síndrome de Asherman.
 - b) síndrome de Morris.
 - c) síndrome de Kallmann.
 - d) síndrome de Sheehan.
 - ▶ e) síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.
- 33 - Para melhor abordagem dos leiomiomas uterinos, consideram-se a localização e o tamanho dos miomas, a idade e os sintomas das pacientes, o desejo de preservação de fertilidade, a experiência do médico assistente e o acesso à opção terapêutica. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.
- ▶ a) A conduta expectante está indicada para mulheres com diagnóstico de miomatose uterina assintomática.
 - b) Em mulheres com quadro de infertilidade primária, está indicada a abordagem de todos os miomas intramurais e submucosos.
 - c) Para pacientes sintomáticas, nuligestas e sem desejo de preservar fertilidade, a histerectomia não é uma conduta adequada.
 - d) O morcelamento uterino pode ser utilizado, de maneira simples e prática, nas cirurgias minimamente invasivas.
 - e) Idealmente, opta-se por histerectomia total para pacientes com miomas uterinos devido ao risco de malignização.
- 34 - Paciente de 20 anos de idade, com atividade sexual, refere febre e dor pélvica intensa. Ao toque bimanual, percebe-se dor à mobilização do colo uterino e em região anexial, além de massa pélvica à esquerda. A ultrassonografia transvaginal revelou imagem sugestiva de abscesso tubo-ovariano medindo 6 cm. A conduta consiste em:
- a) antibioticoterapia de amplo espectro via oral ambulatorial.
 - ▶ b) antibioticoterapia de amplo espectro endovenosa hospitalar.
 - c) aspiração do abscesso guiada por ultrassonografia.
 - d) exploração cirúrgica da massa pélvica e antibioticoterapia.
 - e) conduta expectante com sintomáticos por 48 horas.
- 35 - Mulher de 34 anos, solteira, nuligesta, queixa-se de dismenorreia importante há cerca de 3 anos. Ao exame físico, nota-se, ao toque, um nódulo endurecido e doloroso em fundo de saco vaginal posterior com diminuição de mobilidade uterina. A ultrassonografia transvaginal não apresentou alterações, e a dosagem de CA-125 resultou negativa. Inativa sexualmente no momento, nega uso de medicações contraceptivas hormonais. Considerando as informações apresentadas, a conduta inicial é:
- a) prescrição de agonista de GnRH por 4 a 6 meses.
 - b) culdocentese, avaliação de cultura e citologia da lesão.
 - c) videolaparoscopia para confirmar endometriose antes de iniciar tratamento específico.
 - ▶ d) supressão ovariana com contraceptivo como terapia empírica para endometriose.
 - e) uso de anti-inflamatório durante a dismenorreia, visto que foi descartada endometriose.
- 36 - A atitude correta, segundo a resolução 1.931/2009 do Conselho Federal de Medicina, dirigida à parceria sexual, não presente à consulta, de mulher com diagnóstico de tricomoníase, é:
- a) prescrever Metronidazol 2 g via oral dose única.
 - b) prescrever Clindamicina 300 mg duas vezes ao dia, por uma semana.
 - c) encaminhar solicitação de teste diagnóstico para a doença.
 - ▶ d) orientá-lo a procurar um médico para prescrição terapêutica.
 - e) nenhuma; não há necessidade de tratamento da parceria.

- 37 - Mulher, queixando-se de “corrimento genital”, apresenta conteúdo vaginal flocular, consistente, esbranquiçado e com pH 4,5. O exame direto revelou mais de 30 bacilos gram-positivos, alguns leucócitos e raros cocos gram-positivos em campo de 400x. Nesse cenário, qual seria a hipótese diagnóstica?**
- a) Candidíase vulvovaginal.
 - b) Vaginose bacteriana.
 - c) Vaginite inflamatória.
 - d) Vaginite atrófica.
 - ▶e) Normalidade.
- 38 - Paciente de 19 anos, diagnosticada e em seguimento por Lúpus Eritematoso Sistêmico e Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, comparece ao consultório grávida – gestação não-planejada. Quando questionada por que não utilizava métodos contraceptivos eficazes, refere que seu médico cirurgião vascular lhe havia dito que estavam contraindicados todos os métodos hormonais, e que aprendera a conviver com quadro importante de tensão pré-menstrual. Das opções a seguir, qual seria a opção contraceptiva segura para ela ter evitado essa gestação, com benefício extracontraceptivo na TPM?**
- a) Anticoncepção combinada oral.
 - b) Método injetável mensal.
 - c) Anticoncepção transdérmica.
 - ▶d) Implante subdérmico de etonogestrel.
 - e) Dispositivo intrauterino de cobre.
- 39 - O conhecimento dos mecanismos fisiológicos envolvidos na regulação do ciclo menstrual é importante na prática clínica em Ginecologia, como por exemplo no tratamento da infertilidade. Assim, na fase folicular, as características hormonais são pulsos de GnRH:**
- a) raros, progesterona baixa, estrogênio crescente.
 - ▶b) frequentes, progesterona baixa, estrogênio crescente.
 - c) raros, progesterona alta, estrogênio decrescente.
 - d) frequentes, progesterona alta, estrogênio decrescente.
 - e) raros, progesterona baixa, estrogênio decrescente.
- 40 - Paciente de 18 anos, solteira, em primeira consulta com você, por suspeita de infecção de transmissão sexual, leva uma amiga que passa a assistir à anamnese e ao exame físico, bem como fazer perguntas. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- a) Para presença de acompanhante, a paciente deve fornecer consentimento por escrito para não caracterizar quebra de sigilo.
 - b) Permitem-se acompanhantes exclusivamente nas consultas dos pacientes menores de idade e incapazes.
 - c) É direito do médico realizar a consulta sem qualquer acompanhante, mesmo com a permissão da paciente.
 - d) Permitem-se acompanhantes desde que esses tenham laço familiar com a paciente para não caracterizar quebra de sigilo.
 - ▶e) É direito da paciente ter um acompanhante, e este deve receber auxílio e informações do profissional.