



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Concurso Público – Edital n.º 82/2026  
Prova Objetiva – 07/06/2026

INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

## 607 – Médico Anestesiologista Pediátrico

### INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas à equipe de aplicação de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente à equipe de aplicação de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 4 horas, e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificada do Concurso Público a pessoa que:**
  - se afastar da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de prova e o cartão-resposta;
  - descumprir instruções/determinações contidas no caderno de prova ou recebidas de qualquer pessoa da equipe de aplicação;
  - destacar ou rasgar qualquer página do caderno de prova, salvo a parte reservada para anotação de suas próprias respostas, devidamente indicada na capa do caderno de prova;
  - faltar com o devido respeito para com qualquer pessoa da equipe de aplicação da prova, autoridade presente ou qualquer outra pessoa;
  - for responsável por ruídos (som/vibração) emitidos por equipamentos eletrônicos, tais como relógio, celular ou outros aparelhos eletrônicos;
  - for surpreendida em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
  - mantiver em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (por ex. chave de carro, pen drive, fone de ouvido), carteira de documentos/dinheiro ou similares ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais;
  - não assinar o cartão-resposta;
  - obtiver deferimento para amamentação e cuja pessoa acompanhante descumprir as regras do processo;
  - praticar atos contra as normas, disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
  - realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido;
  - se recusar a aguardar a saída simultânea, em razão de ser uma das três últimas pessoas candidatas da turma presentes na sala de prova;
  - se recusar a entregar o material da prova (caderno de prova e cartão-resposta) ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - se recusar a passar pela inspeção de segurança e detecção de metais a qualquer momento;
  - se retirar do local de prova antes de decorrida 01h30min do seu início;
  - utilizar meios fraudulentos ou ilegais (eletrônicos, estatísticos, visuais, grafológicos ou outros procedimentos ilícitos) para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique à equipe de aplicação de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ter a candidatura excluída do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**



RESPOSTAS

01 -	05 -	09 -	13 -	17 -	21 -	25 -	29 -	33 -	37 -
02 -	06 -	10 -	14 -	18 -	22 -	26 -	30 -	34 -	38 -
03 -	07 -	11 -	15 -	19 -	23 -	27 -	31 -	35 -	39 -
04 -	08 -	12 -	16 -	20 -	24 -	28 -	32 -	36 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

**O texto a seguir é referência para as questões 01 a 05.**

Os digitais não acreditam no crescimento infinito da economia ocidental; entre eles se espalhou a notícia de que existem limites para o desenvolvimento. Têm uma atitude bastante positiva em relação à vida e ao destino do planeta e da humanidade. Sabem que em algum lugar – talvez em Boston, em Tóquio ou em Cupertino – o progresso da tecnologia, da farmacologia, da cirurgia, da biotecnologia, da nanotecnologia e da inteligência artificial está preparando medicamentos e próteses prodigiosas com os quais se pode prolongar e melhorar a própria saúde. Tendem a acreditar, em suma, que, graças ao progresso científico e à criatividade, os instintos vitais, no fim, prevalecerão sobre os autodestrutivos. Até porque, sendo jovens, diferentemente de seus pais e avós, não experimentaram diretamente nem o fascismo nem a guerra. Têm quase a ideia e a ilusão de que não pode surgir outro fascismo ou estourar outra guerra: você pode fechar os portos aos migrantes, pode fazer o que quiser, mas, no fim, chega-se a um acordo. A guerra e a ditadura, para eles, são algo que está em outro lugar, num Terceiro Mundo ou num Oriente de qualquer modo distante. Talvez, quem sabe, sejam só fake news.

São predominantemente jovens e já estão em toda parte. A maior concentração é no Ocidente, mas, com o crescimento da população jovem, cresce o número de digitais na Índia, na China, na África do Sul, aonde quer que a internet chegue.

Os digitais têm uma familiaridade com a informática e com a virtualidade que torna as relações interpessoais cada vez mais abstratas, mas ao mesmo tempo enriquece os sentidos com novas dimensões, ainda que a visão e a audição sejam estimuladas muito mais que o paladar e o olfato. Apreciam e vivem como algo completamente normal a onipresença permitida pela informática e pelos novos meios de transporte cada vez mais rápidos e menos dispendiosos. A maioria dos digitais fala mais de um idioma, sendo um deles quase sempre o inglês, usado como se fosse uma metalinguagem para ouvir uma música, para abordar uma pessoa para fins comerciais ou por razões eróticas. Encaram com naturalidade a globalização: nem se perguntam de onde vem uma roupa. Além disso, estão acostumados a ir de um país a outro da Europa sem mostrar o passaporte e sem mudar de moeda. Adotam o controle de natalidade já desembaraçado de qualquer significado ético. Aceitam a igualdade de oportunidades: as mulheres, com entusiasmo, os homens, com resignação. Confiam na engenharia genética e nos novos medicamentos, que permitem vencer as doenças e modificar o corpo humano e seu destino biológico. Tendem a várias formas de secularização; não são mais tão influenciados pela fé em algo além: têm como pressuposto, em vez disso, que é aqui na Terra que o jogo acontece. Temem mais o aquecimento global que o fogo do inferno, por isso são sensíveis à ecologia e à sustentabilidade. Não fazem muita distinção entre dias úteis e feriados oficiais; se dependesse deles, o debate se as lojas devem abrir ou não aos domingos não existiria. Enquanto a sociedade industrial fez com que nós, analógicos, nos acostumássemos a distinguir claramente as oito horas de trabalho, as oito de tempo livre e as oito de cuidado pessoal e sono, os digitais não fazem muita distinção entre as atividades de estudo, de trabalho e de lazer. Praticam o que chamo de ócio criativo, isto é, um tipo de atividade no qual é difícil saber se a pessoa está trabalhando, estudando ou se divertindo. Diferentemente de seus pais e avós, não amam o trabalho incondicionalmente, não o consideram como o fator central da própria existência, não lhe atribuem significados carregados de sacrifício, dever, orgulho; dão a ele mais ou menos a mesma importância que reservam ao tempo livre. Frequentemente acostumados com o trabalho precário, habituaram-se a combinar períodos de trabalho ocasional com fases de estudo, viagem, tempo com a família e com os amigos.

De Masi, Domenico. *O mundo ainda é jovem*. Conversas sobre o futuro próximo. São Paulo: Vestígio, 2019.

**01 - Para o autor, os digitais:**

- a) adaptaram a própria rotina em prol da produtividade laboral.
- b) refletem pouco sobre a concepção da vida.
- c) são contrários ao capitalismo.
- ▶ d) transitam com eficiência por diferentes regiões.
- e) têm uma visão política conservadora.

**02 - O trecho “usado como se fosse uma metalinguagem”, grifado no texto, significa que o inglês é uma língua:**

- a) acessória, empregada secundariamente em certos contextos.
- b) de afeto mesmo para os que não são falantes nativos.
- c) de fácil compreensão universal, por isso preferida pelos digitais.
- d) aprendida fora do ambiente escolar.
- ▶ e) instrumental para a comunicação nessa época.

**03 - A fé dos digitais, de acordo com De Masi:**

- a) é baseada no avanço tecnológico e nos privilégios que ele pode gerar.
- ▶ b) é menor, já que há mais ceticismo e materialismo.
- c) está voltada ao meio ambiente e às mudanças climáticas.
- d) segue arraigada à existência divina, ainda que menos radical.
- e) inexistente, pois foi extinta pela globalização.

**04 - Partindo da definição de De Masi, é um exemplo de ócio criativo praticado pelos jovens:**

- ▶ a) o desenvolvimento de um hobby que pode ser rentabilizado.
- b) a atuação em outro idioma em redes sociais.
- c) uma viagem de intercâmbio.
- d) a realização de um curso profissionalizante.
- e) a criação de uma empresa como plano B.

**05 - Assinale a alternativa cujo trecho destacado no texto emula a voz dos digitais e não a do autor.**

- a) graças ao progresso científico e à criatividade, os instintos vitais, no fim, prevalecerão sobre os autodestrutivos.
- ▶ b) Talvez, quem sabe, sejam só fake news.
- c) ainda que a visão e a audição sejam estimuladas muito mais que o paladar e o olfato.
- d) nem se perguntam de onde vem uma roupa.
- e) as mulheres, com entusiasmo, os homens, com resignação.

**O texto a seguir é referência para as questões 06 a 10.**

As regiões do cérebro não funcionam isoladamente. Elas agem em sincronia, às vezes formando padrões que se repetem em determinadas situações. Em exames de ressonância magnética funcional, é possível observar quais regiões da massa cinzenta estão mais ativas e identificar as combinações que se repetem. Esses padrões cerebrais são denominados *redes neurais*.

Até 30 anos atrás, acreditava-se que o cérebro em descanso não seria lá muito relevante. Os estudos de ressonância magnética focavam em analisar as funções cerebrais durante a realização de alguma tarefa. Acontece que, no intervalo entre uma atividade e outra, enquanto o paciente estava sozinho com seus próprios pensamentos, um novo padrão começou a aparecer nos exames.

Em outras palavras, certas partes do cérebro eram ativadas bem no momento em que a pessoa estava brisando. Essas regiões cerebrais eram as mesmas que ficavam em baixa durante a realização de atividades conscientes. Tal conjunto recebeu o nome de Rede de Modo Padrão (RMP), já que representaria o “padrão” da mente quando não estamos fazendo nada.

Essa rede é considerada “oposta” à Rede de Atenção Dorsal, responsável por direcionar a atenção para tarefas externas. É que, na de Modo Padrão, a atenção está voltada para o mundinho interno. É quando temos reflexões sobre nós mesmos, planejamos o futuro e lembramos de memórias passadas.

Um estudo de 2010 aponta que passamos metade do dia na rede padrão. Ela aparece principalmente durante atividades tão rotineiras que não exigem atenção externa, como tomar banho, lavar a louça ou pegar o ônibus para o trabalho. Se você sai do chuveiro sem ter certeza se passou o xampu, é porque sua atenção estava voltada para dentro de si.

Não é à toa que ideias geniais ou perguntas instigantes surgem no banho. A psicologia chama isso de efeito de incubação – um processamento inconsciente de pensamentos que pode levar a *insights* criativos.

Uma das maneiras mais comuns de medir a criatividade em estudos é por meio do teste de usos alternativos. Basicamente, os participantes devem pensar em usos não óbvios para objetos comuns (exemplo: esquentar um tijolo para usá-lo como aquecedor de pés). Pesquisas mostram que pessoas que realizam atividades pouco exigentes antes dos testes têm ideias mais criativas do que aquelas que fizeram tarefas exigentes.

Estudos de imagem também já mostraram que a Rede de Modo Padrão está relacionada à criatividade. É por isso que, às vezes, uma caminhada na rua ajuda mais na resolução de um problema do que ficar batendo a cabeça na frente do computador. Se essa caminhada for preenchida com tempo no celular, no entanto, o cérebro não entra no devaneio característico da RMP. É preciso pensar na morte da bezerra de vez quando.

“O celular te dá aquele *dropzinho* de emoção, de dopamina. E esse susto te mantém ali acordado, com a atenção voltada para fora”, diz Dráulio Araújo, pesquisador do Instituto do Cérebro da UFRN. “Você viaja muito pouco quando está no celular. É diferente de um livro, que não tem tanto estímulo e te permite divagar.”

Super Interessante, fevereiro de 2026.

**06 - De acordo com o texto:**

- a) a rede padrão é mais rara de acontecer.
- b) o cérebro em descanso impede a atividade da região consciente.
- ▶ c) a atividade rotineira permite iluminações cerebrais.
- d) a criatividade está vinculada a atividades exigentes.
- e) livros ativam a Rede de Atenção Dorsal.

**07 - No trecho “em que a pessoa estava brisando”, a palavra *brisando* pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:**

- a) calculando
- b) fumando
- c) planejando
- ▶ d) digredindo
- e) cochilando

**08 - Assinale a alternativa que apresenta um exemplo, grifado no texto, de emprego conotativo da linguagem.**

- a) redes neurais
- b) estava sozinho com seus próprios pensamentos
- c) Se você sai do chuveiro sem ter certeza se passou o xampu
- d) esquentar um tijolo para usá-lo como aquecedor de pés
- ▶ e) ficar batendo a cabeça na frente do computador

**09 - O que é o efeito de incubação, segundo o texto?**

- a) É a ideia de esperar o momento correto para a solução imergir.
- b) É a criatividade aparecer em momentos inoportunos.
- ▶ c) É a dormência da consciência irrompida por um lampejo.
- d) É a consciência voltada a si mesmo.
- e) É o entrelaçamento entre planos futuros e memórias passadas.

**10 - O texto defende a ideia de que:**

- ▶ a) momentos de tédio alimentam a imaginação.
- b) o celular é necessário para o estímulo de dopamina.
- c) os livros afugentam a capacidade de manter o foco.
- d) para ser criativo, é preciso realizar pouco esforço cerebral.
- e) a Rede de Modo Padrão sobrepuja a Rede de Atenção Dorsal.

**Leia o trecho a seguir, extraído do livro *Autoimperialismo*, de Benjamin Moser, para responder às questões de 11 a 13.**

Nenhum monumento do século XX foi mais espetacular do que Brasília, a capital jogada no meio do nada cinquenta anos atrás. E nenhum monumento, portanto, produziu efeitos tão paradoxais. Sua escala faraônica, sua ambição artística e seu impacto político imprimiram-lhe um encanto que nenhuma outra estrutura contemporânea jamais alcançou. A história de sua criação era, e é, fantástica. Ela não foi a primeira capital artificial. E depois dela muitas outras foram construídas.

**11 - A palavra *paradoxais*, grifada no texto, pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:**

- ▶ a) antagônicos
- b) perturbadores
- c) exacerbados
- d) surpreendentes
- e) adversos

**12 - São palavras que no excerto remetem a “Brasília”, EXCETO:**

- a) monumento
- b) espetacular
- ▶ c) fantástica
- d) Ela
- e) dela

**13 - *Um encanto*, grifado no texto, exerce a mesma função sintática de:**

- a) a capital jogada no meio do nada
- ▶ b) efeitos tão paradoxais
- c) estrutura contemporânea
- d) a primeira capital artificial
- e) depois dela

**Leia a tira a seguir para responder as questões 14 e 15.**



André Dahmer – 24/02/2026

**14 - De acordo com a tirinha, o desejo é:**

- a) inacessível
- b) inabalável
- c) uma fantasia
- ▶ d) irrefreável
- e) dócil

**15 - No último quadro, a pergunta do personagem é:**

- a) retórica, pois exige mais uma informação do outro personagem.
- ▶ b) irônica, pois aquele cavalo não tem rédeas.
- c) especulativa, pois sinaliza que ele desconhece o que são rédeas.
- d) metafórica, pois o outro personagem sabe como guiar o cavalo.
- e) contraditória, pois nega a necessidade de rédeas do outro personagem.

**LEGISLAÇÃO**

**16 - De acordo com o Código Civil brasileiro (Lei n. 10.406/2001), é considerada pessoa jurídica de direito público interno:**

- a) o Estado estrangeiro.
- b) a Organização Internacional.
- ▶ c) a autarquia.
- d) a associação.
- e) o partido político.

**17 - O Decreto n. 9.283/2018, que regulamenta a Lei n. 10.973/2004, Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, dispõe sobre a encomenda tecnológica como uma das formas de estímulo à inovação nas empresas. Assinale a alternativa que aponta corretamente uma possibilidade de finalidade da utilização desse instrumento.**

- ▶ a) Realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, incluindo os custos com a fabricação de protótipos.
- b) Aquisição de congêneres destinados ao suprimento de atividades cotidianas da Administração Pública, incluindo os serviços nessas atividades compreendidos.
- c) Contratação de serviços comuns, compreendidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
- d) Realização de serviços de fornecimentos contínuos, contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades prolongadas.
- e) Realização de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos, compreendidos como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

**18 - A Lei Federal de Processo Administrativo (Lei n. 9.784/1999) estabelece a possibilidade de adoção de decisão coordenada no âmbito da Administração Pública federal. É correto afirmar que a decisão coordenada:**

- a) no caso de processos de licitação, será adotada quando o vulto da contratação for superior a duas vezes o valor da concorrência.
- b) poderá ser tomada em decisões administrativas que envolvam dois ou mais órgãos ou entidades públicas.
- c) poderá ser adotada nos processos administrativos que envolvam diversas autoridades de poderes distintos.
- d) no caso de processos administrativos sancionadores, poderá ser adotada mediante a participação dos interessados no procedimento na qualidade de ouvintes.
- ▶ e) poderá ser adotada pela Administração Pública quando for justificável pela relevância da matéria e houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório.

**19 - Um servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo e estável pretende candidatar-se a cargo eletivo de Deputado Federal. Assinale a alternativa que indica corretamente a licença a que ele faz jus e suas características.**

- ▶ a) Licença para Atividade Política, à qual fará jus sem remuneração durante o período compreendido entre a sua escolha como candidato em convenção partidária e a véspera do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral.
- b) Licença para o Desempenho de Mandato Classista, a qual terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição, com direito a remuneração em todo o período.
- c) Licença para Participação em Pleito Eleitoral, à qual faz jus com remuneração, durante o período compreendido entre a sua escolha em convenção partidária e o término do processo eleitoral.
- d) Licença para Tratar de Interesses Particulares, à qual faz jus com remuneração, durante o período compreendido entre a sua escolha em convenção partidária e o término do processo eleitoral.
- e) Licença para Atividade Partidária, à qual faz jus sem remuneração, durante o período compreendido entre a escolha em convenção partidária e o término do processo eleitoral.

**20 - Assinale a alternativa que, de acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 14.133/2021), corresponde à modalidade de licitação a ser adotada para a alienação de bens da Administração Pública.**

- a) Pregão
- b) Tomada de preços
- c) Concurso
- ▶ d) Leilão
- e) Convite

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21 - Paciente de 5 kg, 2 meses, nutrição exclusiva de leite materno, apresenta choro constante e abaulamento inguinal esquerdo. Após atendimento médico, foi indicada cirurgia para correção de hérnia inguinal. Em termos de jejum pré-operatório, é correto afirmar:**

- a) Elimina-se risco de broncoaspiração quando a última amamentação tiver sido ofertada 3 horas antes da cirurgia.
- b) Se a última amamentação tiver sido ofertada 6 horas antes da chegada ao hospital, deve-se esperar 2 horas para a indução da anestesia.
- c) O uso de fórmulas infantis para nutrição de lactentes exige 8 horas de jejum para indução da anestesia.
- ▶ d) Em cirurgias eletivas, lactentes em uso de leite materno exclusivo podem ser anestesiados após 4 horas da última amamentação.
- e) Desaconselha-se a ultrassonografia gástrica para estimar o conteúdo gástrico em lactentes.

**22 - Criança de 3 anos será submetida ao sexto procedimento no tratamento de malformação genital complexa. A criança apresenta-se extremamente amedrontada e chorosa. A melhor abordagem para a anestesia nesse caso é:**

- a) a presença obrigatória de um dos pais durante a indução inalatória, pois substitui com vantagens as medidas farmacológicas pré-anestésicas.
- ▶ b) a administração de xarope de midazolam na dose de 0,5 mg/kg e aguardo da tranquilização da criança para que se inicie a indução inalatória da anestesia.
- c) a contenção da criança com a ajuda cuidadosa de 4 auxiliares para que se inicie a indução inalatória da anestesia.
- d) a administração de midazolam intramuscular na dose de 2,5 mg/kg e aguardo da tranquilização da criança para que se inicie a indução inalatória da anestesia.
- e) a administração de cetamina na dose de 10 mg/kg IM para sedação pré-anestésica.

**23 - Paciente de 5 anos, 18 kg, jejum conforme recomendações pré-anestésicas, apresenta-se para cirurgia ambulatorial de hérnia inguinal direita e postectomia. Qual das técnicas anestésicas é a mais indicada, incluindo-se o uso do ultrassom para os bloqueios locorreionais?**

- a) Anestesia geral associada a locorreional dos nervos ilioinguinal e ilio-hipogástrico.
- b) Anestesia geral e uso de dipirona como analgésico.
- ▶ c) Anestesia geral associada aos bloqueios locorreionais peniano e ileoinguinal/ilio-hipogástrico, associando-se a dipirona endovenosa.
- d) Anestesia geral inalatória associada a bloqueio peridural com ropivacaína 0,75% 9 mL.
- e) Anestesia geral com administração de doses elevadas de anestésicos locais em bloqueio dos nervos peniano, ilioinguinal e ilio-hipogástrico.

**24 - Paciente com 3 semanas de vida dá entrada no pronto-socorro apresentando perda de peso, vômitos não biliosos e desidratação. Trata-se de um quadro altamente sugestivo de estenose pilórica. Nesse caso:**

- a) a succinilcolina é contraindicada.
- b) o risco de broncoaspiração é baixo.
- c) a correção do cloro pode ser feita no pós-operatório de modo controlado.
- d) a correção cirúrgica deve ser imediata, pois se trata de emergência cirúrgica.
- ▶ e) o principal distúrbio ácido-base observado nos exames é a alcalose metabólica hipoclorêmica.

**25 - Paciente de 3 anos, 16 kg, sem comorbidades, apresentou infecção viral de trato respiratório com resolução do quadro há 30 dias. Após realização de adenoamigdalectomia, o paciente apresentou na extubação estridor e dessaturação na oximetria de pulso. A respeito do procedimento, é correto afirmar:**

- a) A realização da anestesia deveria ter sido após 60 dias da resolução do quadro.
- b) O uso de propofol 0,5 a 1 mg/kg substitui a oferta de O<sub>2</sub> a 100% como primeira medida de tratamento.
- ▶ c) O uso de succinilcolina endovenosa é tratamento eficaz para essa complicação.
- d) A reintubação traqueal é completamente contraindicada nesse caso.
- e) O edema pulmonar como complicação relacionada ao laringoespasmo não acontece em pacientes pediátricos.

**26 - A dessaturação rápida observada em pacientes neonatos se relaciona com quais características fisiológicas?**

- a) Capacidade residual funcional e consumo de oxigênio aumentados.
- b) Volume corrente de 1 a 2 mL/kg.
- c) Complacência da caixa torácica e consumo de oxigênio diminuídos.
- d) Complacência da caixa torácica e complacência pulmonar aumentadas.
- ▶ e) Capacidade residual funcional diminuída e consumo de oxigênio aumentado.

**27 - Sobre o uso dos anestésicos locais em pediatria, é correto afirmar:**

- a) A alta concentração de alfa 1 glicoproteína ácida ao nascimento contribui para toxicidade dos anestésicos locais no neonato.
- b) A frequência cardíaca elevada nos lactentes tem efeito protetor contra a intoxicação por anestésicos locais.
- c) A realização dos bloqueios peridurais sob anestesia geral em crianças em idade escolar contribui para detecção precoce de intoxicação por anestésicos locais.
- ▶ d) A solução lipídica é pilar para o tratamento de intoxicação por anestésicos locais em pediatria.
- e) O espaço peridural caudal é de baixa vascularização, sendo mais seguro que o espaço peridural lombar para administração do anestésico local no neonato.

**28 - Quais parâmetros sugerem o surgimento de síndrome compartimental no tratamento de gastroquise?**

- a) Diminuição do lactato sérico e aumento da pressão de vias aéreas.
- ▶ b) Aumento da pressão de vias aéreas e diminuição do débito cardíaco.
- c) Aumento da complacência pulmonar e aumento da pressão intravesical.
- d) Aumento do débito urinário e diminuição da pressão intravesical.
- e) Alcalose metabólica e aumento da pressão intravesical.

**29 - A hipoglicemia neonatal da prematuridade está relacionada a:**

- a) uso materno de loratadina.
- b) aumento da capacidade para gliconeogênese.
- c) alta reserva de gordura no neonato.
- ▶ d) hiperinsulinismo transitório.
- e) aumento da secreção de glucagon.

**30 - Sobre o diagnóstico de hérnia diafragmática com conteúdo hepático em um paciente prematuro de 2.650 g, é correto afirmar:**

- a) A presença intratorácica do fígado sugere melhor prognóstico.
- b) Alças de intestino delgado são o conteúdo herniário menos comum.
- ▶ c) A monitorização com oximetria pré e pós ductal é fundamental.
- d) A saturação de oxigênio antes da mistura sanguínea pelo ducto arterioso é monitorada na mão esquerda do paciente.
- e) A hipertensão pulmonar é complicação rara.

**31 - Tratando-se do risco de apneia pós-operatória, é correto afirmar que:**

- a) ocorre inicialmente fase de depressão respiratória seguida de aumento da ventilação compensatório.
- b) paciente com 49 semanas de idade pós-conceptual apresenta risco baixo de apneia se submetido à cirurgia eletiva de correção de hérnia inguinal.
- ▶ c) após 60 semanas de idade pós-conceptual, o risco de apneia pós-operatória diminui sensivelmente, ficando em torno de 1%.
- d) paciente de 42 semanas de idade pós-conceptual apresenta risco de apneia de 5%.
- e) valores de hemoglobina de 8g/dL são protetores quanto à apneia da prematuridade.

**32 - Em termos de farmacologia, é correto afirmar:**

- ▶ a) Como os pacientes recém-nascidos apresentam volume de distribuição aumentado, especialmente para drogas hidrofílicas, exigem maiores doses de ataque por quilo.
- b) Os pacientes neonatos apresentam volume de distribuição aumentado, portanto precisam de intervalos menores de administração das drogas.
- c) Em pacientes pediátricos, candidatos a transplante renal, o cisatracúrio é bem indicado para intubação em sequência rápida, pois independe da maturidade do metabolismo hepático ou renal.
- d) O aumento da dose de morfina peridural em pacientes pediátricos em idade pré-escolar de 30 para 50 mcg/kg aumenta a duração do efeito analgésico para 48 horas.
- e) O uso de altas doses de fentanil associado ao pancurônio em anestesia neonatal é totalmente contraindicado.

**33 - Tratando-se de terapia de hidratação venosa em uma criança de 17 kg, com jejum de 6 horas, que será submetida à orquidopexia bilateral, é correto afirmar:**

- a) Se for realizada a reposição do déficit de jejum, serão necessários 324 mL de soro glicosado 5%.
- b) Se for realizada a reposição do déficit do jejum, serão necessários 465 mL de soro ringer-lactato.
- c) A adição de glicose ao ringer-lactato é contraindicada.
- d) Se for realizada, a reposição do volume total de jejum deve ocorrer nos primeiros 30 minutos de cirurgia.
- ▶ e) A taxa de manutenção para hidratação transoperatória sem considerar perdas é de 54 mL/h.

**34 - Durante cirurgia para correção de cranioestenose (deformidade complexa), um paciente de 10 meses e 9 kg teve perda sanguínea volumosa, necessitando do uso de hemoderivados. Assinale a alternativa correta em relação ao manejo do quadro.**

- a) A hipocalcemia poderá ser corrigida em 24 horas.
- ▶ b) O alvo para manejo adequado da perda sanguínea busca hemoglobina em 8 a 10 g/dL.
- c) O ácido tranexâmico é recomendado em doses de 30-40 mg/kg em bolus.
- d) Em caso de hipocalcemia, a dose de cálcio disponível sob a forma de gluconato é 3 vezes maior que sob a forma de cloreto.
- e) O uso de ácido tranexâmico está contraindicado nessa faixa etária.

**35 - Os melhores resultados para uma ventilação segura em pediatria serão alcançados:**

- a) usando-se tempo expiratório curto e evitando-se auto-PEEP em asmáticos.
- b) usando-se volumes correntes entre 2 e 3 mL/kg em pacientes hígidos.
- c) usando-se volumes correntes entre 10 e 12 mL/kg em caso de síndrome do desconforto respiratório agudo.
- ▶ d) usando-se frequências respiratórias em RN, lactente e criança respectivamente na faixa de 30-40; 25-30; 20-25 ventilações por minuto.
- e) usando-se a ventilação protetora, que deve aumentar os volumes correntes e reduzir a exposição ao oxigênio.

**36 - Além do aumento da concentração CO<sub>2</sub> na capnografia, é/são sinal(is) clínico(s) ou laboratorial(is) no surgimento do quadro de hipertermia maligna:**

- ▶ a) hipercalemia, acidose metabólica e acidose respiratória.
- b) hipercalemia, acidose metabólica e hipertermia precoce.
- c) rigidez muscular que cede com o uso de relaxantes musculares.
- d) diminuição do lactato e rigidez do masseter após succinilcolina.
- e) aumento do lactato e diminuição da CPK.

**37 - A anestesia na cirurgia fetal aberta para tratamento, por exemplo, de mielomeningocele, deve:**

- ▶ a) atingir imobilidade fetal inclusive por meio de uso de relaxantes musculares via IM diretamente no feto.
- b) evitar o relaxamento uterino durante o procedimento.
- c) desconsiderar o uso de opioides IM no feto.
- d) evitar o uso de halogenados.
- e) manter a mobilidade fetal.

**38 - Paciente portadora de mielomeningocele, 8 anos, 40 kg, foi submetida a enterocistoplastia para aumento vesical. Indução da anestesia geral seguida de intubação traqueal sem intercorrências. Após 60 minutos da indução, a paciente apresentou aumento de pressão de vias aéreas e hipotensão súbita. Nesse caso, a primeira hipótese é de que se trata de:**

- a) alergia a antibióticos.
- b) alergia a relaxantes musculares.
- ▶ c) alergia ao látex.
- d) desidratação.
- e) hipoglicemia.

**39 - Criança de 6 anos, 25 kg, é submetida a cirurgia por videotoracoscopia para decorticação pulmonar e evolui com parada cardíaca após sangramento, apresentando atividade elétrica sem pulso. Nesse caso:**

- ▶ a) o tratamento imediato é massagem cardíaca com frequência de 100 a 120 compressões/minuto e administração precoce de adrenalina na dose de 10 mcg/kg.
- b) a volemia deve ser corrigida apenas com cristaloides até o controle do sangramento.
- c) a administração de doses de adrenalina será de 25 mcg a cada 3 a 5 minutos.
- d) a desfibrilação deve ser o primeiro tratamento e deve ser realizada no 1º choque com 2 J/kg.
- e) a ultrassonografia à beira do leito contribui pouco como auxílio diagnóstico em paradas cardíacas prolongadas.

**40 - A hipotermia em pacientes prematuros pode:**

- a) levar à hiperglicemia e à acidose metabólica.
- b) aumentar a função plaquetária e levar à hipoglicemia.
- ▶ c) se desenvolver sem apresentar tremor associado.
- d) ser favorecida pela diminuição da relação superfície/volume que ocorre no prematuro.
- e) aumentar a velocidade de condução, levando à bradicardia.